

1.490,- Kč

KS TOOLS DEVIL rázový pneumatický utahovák 1/2"

- utahovací momenty 490 / 660 / 870 Nm
- max. povolovací moment 1.600 Nm
- volnoběžné otáčky 8.500 ot./min.
- s neklouzavou, měkkou rukojetí
- odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů

obj.č. KST5151200



3.350,- Kč

DIVINOL Multimax Extra 10W-40

- částečně syntetický olej pro použití ve smíšeném vozovém parku pro naftové i benzínové motory
- vhodný pro užitková vozidla všeho druhu, dodávky, stacionární motory i osobní automobily
- objem 60 l

Specifikace: API CI-4; Global DHD-1; JASO DH-1, ACEA E7/A3/B4; MB approval 228.3; MAN 3275; Volvo VDS III; Renault RLD-2; Caterpillar ECF-1a; Deutz DQC III-10; Cummins CES 20076, 20077, 20078; MACK EO-M Plus; MTU Type 2; Valtra CR

obj.č. DI-49640/60

Divinol
by Zeller+Gmelin



470,- Kč**NK brzdový kotouč - přední**

- ŠKODA Octavia I
- průměr 280 mm

obj.č. NK314759**430,- Kč****NK brzdové destičky přední**

- ŠKODA Fabia II (07-)
- bez výstražného kontaktu

obj.č. NK224740**1.190,- Kč****NK zadní brzdič**

- ŠKODA Octavia (96-)



obj. č.	strana	cena
NK2147267	levá zadní	1.190,-
NK2147268	pravá zadní	1.190,-

od 660,- Kč**KYB tlumiče pérování**

- ŠKODA Octavia (96-)



obj. č.	strana	cena
KYB334812	přední	880,-
KYB343348	zadní	660,-

789,- Kč**BUGATTI vodní čerpadlo**


- ŠKODA Octavia 1.8TSi (07-13)

obj.č. PA10379**2.389,- Kč****BUGATTI vodní čerpadlo**

- ŠKODA Octavia 2.0 RS (05-13)

obj.č. PA10388**3.399,- Kč****WP pertlovací přípravek pro výrobu brzdových trubek**

- bez nutnosti použití svěráku
- určený pro měděné, niklové i ocelové trubky o průměrech 4,75 / 6,00 / 6,35 mm

obj.č. WPFTD414**5.199,- Kč****WP pertlovací přípravek pro výrobu brzdových trubek**

- při práci musí být upnutý ve svěráku
- určený pro měděné, niklové i ocelové trubky o průměrech 4,75 mm, 6,00 mm, 1/4", 5/16" a 3/8"

obj.č. WPFTD350

3.199,- Kč**HERTH+BUSS TesTip sada měřicího vedení**

- sada různých elektrických součástek a měřicích kabelů sestavená speciálně pro snadné hledání / řešení problémů v elektroinstalaci motorových vozidel
- celkem 94 dílů – např. potenciometr, multimeter, tester polarity, SRS-konektor, odporový test, adaptéry, svorky, testovací hroty apod.
- sada umožňuje i test polarity, je vhodná i k testu Hall a fotosenzorů, kontrolu teplotních i jiných obvodů airbagů, atd.

obj.č. HB95980778

HERTH+BUSS**139,- Kč****HERTH+BUSS ruční LED lampa**

- s teleskopickým magnetem

obj.č. HB99910300

**HERTH+BUSS****od 10,- Kč****HERTH+BUSS ochranná pružná trubka kabelu**

- ochrana proti kunám
- jednoduchá (8,5) / dvojitá (10) varianta
- délka 1 m
- rozsah teploty -40°C až 150°C



obj. č.	průměr	cena
HB51271110	10 mm	49,-
HB51271170	8,5 mm	10,-

139,- Kč**HERTH+BUSS tester pojistek**

obj.č. HB90945340

HERTH+BUSS**75,- Kč****HERTH+BUSS sada izolačních pásek**

- 4x 15 mm / 10 m

obj.č. HB50272010066

**HERTH+BUSS****799,- Kč****HERTH+BUSS snímač stavu oleje**

- ŠKODA Fabia, Octavia, Superb (07/04-)

obj.č. HB70684001

**HERTH+BUSS****439,- Kč****HERTH+BUSS pojistka proti přepětí baterie**

- pro baterie 12 V, 24 V
- s LED diodou

obj.č. HB95980749

**HERTH+BUSS****75,- Kč****HERTH+BUSS tester napětí**

- od 6 V do 24 V

obj.č. HB90940010066

**HERTH+BUSS**

399,- Kč**KEMO M248 bateriový odpuzovač kun**

- vysílá ultrazvukové signály nepříjemné pro většinu hlodavců v blízkosti zaparkovaného vozu
- napájení bateriemi 2 x 1,5 V AA

obj.č. TSSM248

Kemo
Electronic**429,- Kč****KEMO odpuzovač kun**

- vysílá ultrazvukové signály, které jsou nepříjemné pro většinu hlodavců v blízkosti zaparkovaného vozu

obj.č. TSSM100N

Kemo
Electronic**629,- Kč****KEMO odpuzovač kun**

- ultrazvukový odpuzovač-plašič kun a hlodavců
- extrémně odolný přístroj s krytím IP65
- odolný i proti ponoření do vody

obj.č. TSSM180

Kemo
Electronic**249,- Kč****TSS vyhřívání potah sedačky**

- 2 úrovně vyhřívání 32 / 45W
- napájení 12V ze zapalovače

obj.č. TSSH200

TSS GROUP
GPS MONITORING**99,- Kč****TSS magnetický držák telefonu**

- pro umístění na výdech ventilace

obj.č. TSSMHMAG

TSS GROUP
ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ / VOZIDEL / GPS MONITORING**459,- Kč****BENE 102 A dálkové ovládání**

- modul dálkového ovládání
- lze namontovat k jakémukoliv existujícímu elektrickému centrálnímu zamykání

obj.č. TSSBENE102A

**549,- Kč****BENE 401 parkovací asistent**

- parkovací asistent se 4 senzory
- pro instalaci do zadního nárazníku
- na překážku za vozidlem upozorní pomocí změn akustického signálu
- průměr senzoru 20 mm

obj.č. TSSBENE401

**BENE****679,- Kč****BENE****BENE 322 centrální zamykání**

- plovoucí kódování komunikace, pracovní frekvence 300 - 350 MHz
- vhodné pro klasickou zátěž
- síla motorky 3 kg
- napájení 10 - 14 V, odběr <20 mA

obj.č. TSSBENE322



299,- Kč**APM sada povinné výbavy**

- autolékárna dle nejnovější vyhlášky
- výstražný trojúhelník
- tažné lano
- výstražná vesta

obj.č. PVSADA

**99,- Kč****APM autolékárna**

- dle nejnovější vyhlášky MDČR č. 341/2014 Sb.
- expirace 2024
- v textilním obalu



obj.č. PVLEKARNA

**od 45,- Kč****APM tažné lano**

PVLAN02T	do 2 tun	45,- Kč
PVLAN05T	do 5 tun	69,- Kč

89,- Kč**APM výstražný trojúhelník**

- skládací v plastovém obalu

obj.č. PVTROJUHELNIK

**45,- Kč****APM výstražná vesta oranžová**


- s reflexními bezpečnostními prvky
- dle normy EN ISO 20471:2013

obj.č. PVVYSTRAZNAVESTAO

**69,- Kč****APM zimní / letní clona na čelní sklo**

- rozměr 156 x 70cm

obj.č. PNCAC005

**od 8.219,- Kč****THULE střešní boxy**

M



Touring L



M



Motio

**THULE** SWEDEN

obj. č.	typ	objem	barva	rozměry	nosnost	otevírání	cena
TH629600	Motion XT Sport	300 l	titanová lesklá	189 x 67,5 x 43 cm	75 kg	oboustranné	9.749,-
TH634800	Touring L	420 l	titanový aeroskin	196 x 78 x 43 cm	50 kg	oboustranné	8.219,-
TH629801	Motion XT XL	500 l	černá lesklá	215 x 91,5 x 44 cm	75 kg	oboustranné	12.399,-
TH629800	Motion XT XL	500 l	titanová lesklá	215 x 91,5 x 44 cm	75 kg	oboustranné	12.999,-

od 699,- Kč**FEBI sady hardy spojky**

obj. č.	aplikace	cena
FE40931	ŠKODA Octavia, Superb, Yeti	2.399,-
FE102405	ŠKODA Octavia, Superb (12-)	3.199,-
FE40923	ŠKODA Octavia (01-06)	999,-
FE19795	BMW 3/E46, 5/E39, 7/E38, X3	1.199,-
FE04435	BMW 1/E81, 2/F87, 3/E30 E36 E46, 4/F82, 5/E34, 6/E24, 7/E38, X1, X3 X4, X5, X6	699,-

299,- Kč**FEBI ložisko kola**

- ŠKODA Octavia (96-10)

obj.č. FE14250**1.899,- Kč****FEBI hrdlo škrťící klapky**

- ŠKODA Octavia, Superb TDI

obj.č. FE46130**329,- Kč****FEBI sada silentbloku zadního ramene**

- FORD C-Max, Focus, Kuga, MAZDA 3, 5, VOLVO C30, C70, S40, V50 (03-)

obj.č. FE32418**219,- Kč****FEBI tyč stabilizátoru L+P**

- ŠKODA Octavia, Superb, Yeti

obj.č. FE24122**99,- Kč****FEBI sada čidla teploty**

- ŠKODA Octavia, Superb

obj.č. FE32510**159,- Kč****FEBI tyč stabilizátoru**

- ŠKODA Fabia, Roomster

obj.č. FE19518**77,- Kč****FEBI silentblok ramene**

- ŠKODA Fabia, Octavia, Roomster, Superb, Yeti
- zesílený

obj.č. FE31253

169,- Kč**VALEO ClimSpray dezinfekce / čistič interiéru**

- odstraňuje pachy a desinfikuje
- balení 125 ml

obj.č. VA698899

Valeo**59,- Kč****FEBI silentblok ramene**

- ŠKODA Fabia, Octavia, Rapid
- zadní

**185,- Kč****VALEO ClimPur čistič klimatizace**

- účinný prostředek k čištění a dezinfekci klimatizace automobilů
- ničí bakterie, houby a mikroorganismy
- balení 125 ml

obj.č. VA698984

Valeo**343,- Kč****OSRAM NightBreak Laser žárovka 12V H3**

- inovativní laserová technologie
- špičkové zpracování vlákn: čistým xenonovým plynem
- o 150% více svítivosti
- o 150 m delší světelný kužel
- 20% jasnější světlo
- sada 2 ks

OSRAM

obj.č. OS64151NLH

**660,- Kč****OSRAM NightBreak Laser žárovka 12V H11**

- inovativní laserová technologie
- špičkové zpracování vlákn: čistým xenonovým plynem
- o 150% více svítivosti
- o 150 m delší světelný kužel
- 20% jasnější světlo
- sada 2 ks

OSRAM

obj.č. OS64211NLI

**184,- Kč****OSRAM NightBreak Silver žárovka 12V H4**

- 55/60 W
- o 100% více svítivosti
- o 130 m delší světelný kužel
- sada 2 ks

obj.č. OS64193NBSHCB

OSRAM**239,- Kč****OSRAM NightBreak Silver žárovka 12V H7**

- 55 W
- o 100% více svítivosti
- o 130 m delší světelný kužel
- sada 2 ks

obj.č. OS64210NBSHCB

OSRAM**518,- Kč****OSRAM NightBreak Silver žárovka 12V H11**

- 55 W
- o 100% více svítivosti
- o 130 m delší světelný kužel
- sada 2 ks

obj.č. OS64211NBSHCB

OSRAM

345,- Kč**OSRAM NightBreak Laser Next Generation žárovka 12V H4**

- inovativní laserová technologie
- špičkové zpracování vlákna a pl čistým xenonovým plynem
- o 150% více svítivosti
- o 150 m delší světelný kužel
- 20% jasnější světlo
- sada 2 ks

OSRAM

obj.č. OS64193NBLHCB

455,- Kč**OSRAM NightBreak Laser Next Generation žárovka 12V H7**

- inovativní laserová technologie
- špičkové zpracování vlákna a pl čistým xenonovým plynem
- o 150% více svítivosti
- o 150 m delší světelný kužel
- 20% jasnější světlo
- sada 2 ks

OSRAM

obj.č. OS64210NBLHCB

949,- Kč**OSRAM****OSRAM Original Xenarc výbojka D1S**

- jmenovitý výkon 35 W
- typ světla D1S (doutnavka)
- teplota světla 4.150 K
- napětí 12/24 V
- patice PK32d-2

obj.č. OSD1S

**699,- Kč****OSRAM****OSRAM Original Xenarc výbojka D2S**

- 85V / 35W, 4.150 K
- životnost cca 3.000 hod.

obj.č. OSD2S

**1.250,- Kč****OSRAM****OSRAM Original Xenarc výbojka D3S**

- 85V / 35W, 4.150 K
- vyskytuje např. v nových modelech VW Golf VI, AUDI A4

obj.č. OSD3S

**585,- Kč****ELTA výbojka D1S 85V/35W**

- patice PK32d-2
- teplota světla 4.150 Kelvin

obj.č. TOELD1S

ELTA
VISION PRO**320,- Kč****ELTA výbojka D2S 85V/35W**

- patice PK32d-2
- teplota světla 4.150 Kelvin

obj.č. TOELD2S

ELTA
VISION PRO**65,- Kč****MOTIP rozmrazovač skel**

- objem 600 ml

phi č. M00000797



MOTIP



Převodovka a posilovač řízení



obj. číslo	popis	objem	cena
BCH33179	AUTO TRANSMISSION FLUSH - Čistič automatických převodovek	375 ml	235,-
BCH33178	AUTO TRANSMISSION CONDITIONER - Ochrana a posílení automatických převodovek	375 ml	235,-
BCH33186	EASY GEAR - Zlepšení účinnosti manuální převodovky	50 ml	155,-
BCH33187	GEAR OIL STOP LEAK - Redukuje únik oleje z manuální převodovky	50 ml	158,-
BCH60049	POWER STEERING CLEANER - Čistič posilovače řízení	100 ml	120,-
BCH33188	POWER STEERING NANO PROTECT - Nano ochrana pro posilovače řízení	100 ml	185,-

3.850,- Kč**METABO SB 18 aku příklepová vrtačka**

- 2x akumulátor Li-Ion 2 Ah/18 V
- max. točivý moment měkký 24 Nm
- max. točivý moment tvrdý 48 Nm
- nastavitelný točivý moment 0,5 - 4,5 Nm
- Ø vrtání zdiva 10 mm
- Ø vrtáku do oceli 10 / 3/8 ..
- Ø vrtání měkkého dřeva 20 mm
- počet otáček při volnoběhu 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
- max. počet příklepů 24.000 /min

včetně dílny uložené v praktickém hliníkovém kufru,
2 aku články, nabíječka SC 60 Plus

**obj.č. ME602245910****17.200,- Kč****SD TECH pískovací kabina 350 l**

- profesionální průmyslová pískovací kabina masivní ocelové konstrukce
- kvalitní pískovací pistole ovládaná pedálem
- průzor s ochrannou fólií proti abrazivu
- okno s čirým sklem
- vysoce kvalitní otěruvzdorné rukavice
- jako brusivo lze použít křemičitý písek, karbid křemíku, skleněné kuličky, písek, smírek, plast, atd
- celkové rozměry 96 cm x 90 cm x 164 cm
- pracovní plocha 94,5 cm x 60,5 cm x 60x5 cm
- rozsah tlaku od 4 do 8 bar (60 psi-120 PSI)
- přibližná abrazivní kapacita 18 kg

obj.č. JFATV0084**4.490,- Kč****Dílenský skládací jeřáb**

- maximální nosnost 2 t
- nastavitelná délka ramena 950-1.500 mm
- maximální zdvih ramena 2.600 mm

**390,- Kč****Sada bitů torx 40-dílná**

- z chrom-vanadiové oceli, uloženo v kovovém boxu
- 19 bitů délky 30 mm:
 - 7 ks torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
 - 5 ks spline: M5, M6, M8, M10, M12
 - 7 ks imbus: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- 19 bitů délky 75 mm:
 - 7 ks torx: T20, T25, T30, T40, T45, T5
 - 5 ks spline: M5, M6, M8, M10, M12
 - 7 ks imbus: H4, H5, H6, H7, H8, H10,
- koncovka na ráčnu 1/2" - 10 mm
- koncovka na ráčnu 3/8" - 10 mm

**obj.č. JFATV1063****990,- Kč****12-dílná sada ráčnových očkoplochých klíčů**

- z chrom-vanadiové oceli v plastovém kufríku
- ráčna 72 zubů
- rozměry klíčů: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

**obj.č. JFATV0120**

12,- Kč**MOTIP rozmrazovač zámků**

- objem 12 ml
- kapesní provedení

obj.č. MODROZ003

MOTIP®

84,- Kč**MOTIP ochrana plastů a gum**

- určen pro venkovní části aut
- gumové části chrání před mrazem, suchem a proti povětrnostním vlivům
- u plastových částí slouží k obnovení
- objem 600 ml

obj.č. M0000709

MOTIP®

69,- Kč**MOTIP rychlý start**

- při problémech se startováním spalovacích motorů
- aplikujte do vstříkacího systému
- rychlý účinek
- na bázi éteru
- objem 400 ml

obj.č. MOC

MOTIP®

1.295,- Kč**SD TECH rotační plastové čerpadlo**

- pro čerpání a výdej AdBlue, antifreeze, nemrznoucích směsí a vodou ředitelných kapalin
- pro sudy 60l i 200l s vnitřním závitem
- s pevnou výlevkou a dělenou sací trubicou s připojením G2"
- výkon čerpadla 30 l/min

obj.č. SDT0210**289,- Kč****SD TECH zachytná vana na provozní kapalinu**

- vyrobeno speciálně pro zachytávání olejů a nemrznoucích směsí
- dimenzované s rezervou, aby nedocházelo k přetečení ani rozlití
- dostatečná velikost pro jednu výměnu oleje
- včetně výlevky pro přelévání oleje, otvoru pro zavěšení a plošiny s čepem pro vypouštění olejových filtrů
- objem 15 l
- průměr nádoby 45 cm
- celková délka 51 cm
- výška nádoby 14 cm
- materiál polyuretan

obj.č. SDT4001**339,- Kč****SD TECH jednoruční mazací lis na kartuše 400 g typ Lube Shuttle.**

- hadička délky 300 mm
- max. tlak 300 bar

obj.č. SDT8213**299,- Kč****SD TECH plastová konev 10 l**

- vhodná pro nalévání olejů, motorové nafty, petroleje, AdBlue, chladících kapalin a směsí do ostrižek nákladních i osobních vozidel
- konev má uzavíratelnou výlevku i nalévací hrdlo

obj.č. SDT0012**1.250,- Kč****SD TECH ruční mazací lis**

- pro plnění centrálního mazání
- na kartuše 400g
- max. pracovní tlak 4 bar
- možnost dokoupení adaptérů na závit M20x1,5, nebo M22x1,5

obj.č. SDT8214

od 690,- Kč

RAVENOL převodové oleje

- objem 4 l
- ke každému 4l balení 2 ks čističe brzd RAVENOL



obj. číslo	popis	cena
RAV1222100/4	RAVENOL Getriebeöl PSA SAE 75W-80 kvalitní syntetický převodový olej se speciálními EP vlastnostmi specifikace: PSA Standard B 71 2315/ API GL-4+	690,-
RAV1221101/4	RAVENOL VSG SAE 75W-90 vysoce výkonný universální převodový olej na bázi moderních plně syntetických složek specifikace: API GL-4, API GL-5/ MIL-L 2105 D, MB 235.8, MB 235.11, MAN 342 Typ S-1, ZF TE-ML 12B, 16F, 17B, SCANIA ST0 1:0, Renault LKW, DAF LKW (prodloužené výměnné intervaly), VOLVO 97312 / 97315, IVECO, BOT 328, 130M, 720, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO, Land Rover TYK500010, Ford WSD-M2C200-C, Ford 1045737, Ford 5021033 pro převodovky IB5, B5, MTX75, GM5, MT285/6, MMT6/6, MT75, R15M-D, R15MX-D, MT82	975,-
RAV1211112/4	RAVENOL ATF 6 HP Fluid nejnovější generace pro všechny 6-stupňové automatické převodovky od ZF specifikace: BMW 83220144137, ATF M1375.4, 83220142516, FORD MERCON SP XT-6-QSP (6R60, 6R75, 6R80), C2C 8432 Jaguar, Land Rover TYK50 0050, VW / AUDI G 055.005 A1/A2/A6, ZF S671 090 252 / 3/5	820,-
RAV1212104/4	RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid moderní generace na pro všechny čtyř a pěti-stupňové automatické převodovky od ZF specifikace: Alfa Romeo 20HP 14891900, ATF LT 71141, LA ATF 2634 BMW 8322 9407765, 8322 9407807 BMW, Citroen / Peugeot AL4 PR 9736,22, Jaguar JLM 20237, Land Rover STC4863, Mercedes 0019892203, Porsche 999.917.547.00, Renault DP0, VW / Audi G052162 A1 / A2 / A6, VW TL 162 52, ZF S671 090 170	700,-

95,- Kč

WYNN'S utěšňovač chladicí soustavy

- utěšňuje drobné netěsnosti chladicího systému
- na ošetření 5-12 l chladicí kapaliny
- objem 325 ml

obj.č. WY-W45641



359,- Kč

LOCTITE HY 4070

- ultrarychlé univerzální lepidlo
- díky své rychlosti a pevnosti umožňuje slepit mnoho materiálů
- balení 11 g

obj.č. LT2237457



LOCTITE

189,- Kč

LOCTITE uvolňovač zarezlých součástí

- efekt šokového zmrazení ochladí součásti okamžitě až na -43 °C a způsobí mikroskopické trhlinky ve vrstvě rzi
- to umožní mazným přísadám kapilárně navzlínat přímo do vrstvy rzi
- objem 400 ml

obj.č. LT76



LOCTITE

515,- Kč

TEROSON mycí pasta

- pasta pro rychlé a důkladné umytí rukou
- šetrně působí na pokožku
- neobsahuje písek
- objem 8,5 kg

obj.č. LT2185111



12.730,- Kč**KS TOOLS®****KS TOOLS 43-dílná souprava izolovaného nářadí**

- pro hybridní automobily nebo elektromobily
- norma IEC 60900
- umělohmotný kufřík - mimořád
- hmotnost kufru 13,9 kg

obj.č. KST1171890

**200,- Kč****KS TOOLS flexibilní zrcátko s osvětlením**

- teleskopicky výsuvné

obj.č. KST5501136

**690,- Kč****KS TOOLS elektrická odsávací a plnicí pumpa**

- napájení 12 V

obj.č. KST1502800

**3.290,- Kč****KS TOOLS pneumatický rázový utahovák 1/2"**

- max. povolovací moment 1.690 Nm
- váha 2,1 kg
- provozní tlak 6,3 bar
- hliníkové tělo
- spotřeba vzduchu 178 l/min.
- volnoběh 7.930 /min

KS TOOLS®

obj.č. KST5151210

**440,- Kč****BRILLIANT souprava nářadí k seřízení motoru**

- pro motory OPEL 1.6, 1.8

obj.č. KSTBT591300

BRILLIANT
TOOL
powered by **1.920,- Kč****KS TOOLS hliníková plošina**

- délka 100 cm, šířka 30 cm
- nosnost 150 kg
- protiskluzový materiál

obj.č. KST8000960

**202,- Kč****BRILLIANT hustič pneumatik**

- rozsah 0-16 bar

obj.č. KSTBT691019

BRILLIANT
TOOL
powered by 

1.790,- Kč**EXTOL PREMIUM aku multifunkční bruska**

- 1x baterie, 1x nabíječka
- počet kmitů 0-3.000/min
- úhel oscilace (oboustranný) 3°
- hmotnost s baterií 2,2 kg

obj.č. EX8891842

**EXTOL®****890,- Kč****EXTOL LED reflektor**

- s polohovatelným stojanem
- 4.500 lm / 50 W
- teplota světla 6.300 K
- životnost diody až 30 000 hodin

obj.č. EX4321

**EXTOL®****21,- Kč****COMPASS škrabka na led**

- kvalitní škrabka určená k odstranění námrazy a ledu z okna

obj.č. CSAM27570

**14,- Kč****GEKO ochranné rukavice polomáčené v PU**

- bílé z pletené bavlny
- velikost 10"
- odolné proti oděru

obj.č. EXG73543

**9,- Kč****Řezný kotouč na ocel**

- průměr 125 mm, síla 1,2 mm

obj.č. EXG00021

**36,- Kč****EXTOL ochranné brýle čiré**

- nastavitelná délka nožiček

obj.č. EX97301

**EXTOL®****od 159,- Kč****EXTOL startovací kabely****EXTOL®**

obj. č.	délka	proud	cena
EX9608	3 m	200 A	159,-
EX9609	3,5 m	400 A	239,-
EX8864320	5 m	800 A	990,-

530,- Kč**GEKO refraktometr**

- pro měření provozních kapalin
- nabití akumulátoru
- teplota tuhnutí chladicí kapaliny
- teplota tuhnutí kapaliny do ostřikovače



4.955,- Kč**SAVI MPM Catcher**

- lapač pro vozy do 3.000 cm³
- magnetický lapač kovových částí ochranu palivových a hydraul

obj.č. SAVIMPM-0**6.369,- Kč****SAVI MPM Catcher**

- lapač pro vozy nad 3.000 cm³
- magnetický lapač kovových částí ochranu palivových a hydraul

obj.č. SAVIMPM-02**7.296,- Kč****SAVI MPM Catcher**

- lapač pro pracovní s
- magnetický lapač k ochranu palivových

obj.č. SAVIMP**9.424,- Kč****SAVI MPM Catcher**

- lapač pro pracovní stroje nad 3.000 cm³
- magnetický lapač kov ochranu palivových a

obj.č. SAVIMPM**980,- Kč****SKF rozvodová sada**

- řemen + 2x kladka
- AUDI, VW, ŠKODA TSI např. Octavia III 1.2 TSI (12-)

obj.č. SKFVKMA01280**879,- Kč****JP GROUP silentblok motoru**

- SEAT Alhambra, FORD Galaxy, VW Sharan 1.9 TDI (95-10)

obj.č. JPG1132402600**799,- Kč****JPG napínák řemene**

- ŠKODA Octavia 1.9 TDI/SDI (97-)

obj.č. JPG1118201400**1.999,- Kč****JP GROUP nápravnice**

- ŠKODA Octavia (96-)

obj.č. JPG1140000300

3.599,- Kč**NEUMANN Orca střešní box**

- objem 330 l
- vnější rozměry 200 x 59 x 36 cm
- nosnost 50 kg
- hmotnost 14 kg
- barva černý antracit
- oboustranně otevíratelný box, dvojčinné vzpěry

obj.č. NENPB1502CC**5.399,- Kč****NEUMANN Advanture 190 střešní box**

- objem 330 l
- vnější rozměry 190 x 67 x 43 cm
- nosnost 75 kg
- hmotnost 14 kg
- barva černý antracit
- oboustranně otevíratelný box, dvojčinné vzpěry
- rychloupínací systém

obj.č. NENPB1702CCR**1.199,- Kč****NEUMANN SKIMASTER 400 nosič lyží**

- pro čtyři páry lyží

obj.č. NENPN0302**24.900,- Kč****SPVG PRO kompletní diagnostická sada**

- profesionální diagnostický nástroj pro vozy koncernu VW (čtení paměti závad, základní nastavení, kódování, přizpůsobení, čtení bloku hodnot a mnoho dalšího) rozšířený o další expertní funkce
- práce s tachometry
- programování klíčů
- čtení PIN/tajného čísla
- čtení/zápis EEPROM paměti
- klonování řídících jednotek
- vyčtení a zápis do FI ΔSH paměti EEPROM

**obj.č. IHRSPVGPLNAVERZE**

obj. č.	popis	cena
IHRRESTART	Aktualizace diagnostiky SPVG-RESTART 2021	9.900,-
IHRSPVG	Diagnostická sada SPVG WV	18.900,-

od 45.900,- Kč**TS PRO COLOR - diagnostika řídicích jednotek, kompletní sada pro osobní a užitkové vozy - Evropa, Asie a USA**

- samostatný univerzální přístroj pro sériovou i paralelní diagnostiku osobních, užitkových a nákladních automobilů, autobusů, zemědělské techniky a motocyklů s vlastním zobrazením na dotykovém displeji
- velmi snadné a rychlé načtení a mazání paměti závad, zobrazení parametrů s možností jejich logování ve všech režimech vozidla, konfigurace, kódování, reset servisů, test akčních členů, mazání adaptačních hodnot po výměně komponent a mnoho dalších diagnostických funkcí
- velmi jednoduché ovládání je přizpůsobeno praktickému využití v dílně i v terénu
- barevný dotykový display TFT 5.7", 640x480 bodů
- přístroj pracuje samostatně bez nutnosti připojení k PC
- sériová diagnostika vozidel od r.v. 1990: 75 značek a 1.660 modelů včetně nákladních vozů, autobusů, zemědělské techniky a motocyklů (možnost dokoupení, není běžně v ceně přístroje)
- podporuje standardy E-OBD, OBD-II, CAN, ISO, SAE
- součástí sady je aplikace PCCenter - software do PC umožňující diagnostická měření pomocí PC, archivace dat, tisk protokolu atd.
- 2 kanálový osciloskop (možnost dokoupení, není běžně v ceně přístroje, osciloskop je součástí sady DEVTSPROK)
- propojení s PC pomocí USB nebo Ethernetu (za příplatek možno přidat modul WiFi)
- při zakoupení přístroje 1 rok aktualizací zdarma
- další aktualizace jsou nepovinné z možností zpětné aktualizace i po několika letech
- elektronická a technická schémata Haynes Pro, Autodata (možnost dokoupení, není běžně v ceně přístroje)
- kompletně v češtině
- český výrobek



obj. číslo	popis sady	Akční cena
DEVTSPROI	TS PRO sada Evropa Asia USA MUX - SADA I Kompletní diagnostický SW pro osobní a užitkové automobily, kabel OBD MUX a red. ASIA2, součástí přístroje není osciloskop	45.900,-
DEVTSPROK	TS PRO CARS - (osobní, užitkové) EVROPA, ASIE, USA MUX Kompletní verze (software kabel OBD MUX a red. ASIA2), součástí přístroje je 2-kanálový osciloskop s příslušenstvím (kabel měřící sondy 2CH, 2x měřící špička, napájecí kabel z baterie)	55.900,-

Pro nákup diagnostiky kontaktujte:

Miroslav Lucák (Čechy) - tel. 739 530 703
 František Vaněk (Čechy) - tel. 739 530 834
 Vladimír Míča (Morava) - tel. 739 530 761

34.000,- Kč**TROODON PC Interface (EVROPA, ASIE, USA, MUX) – multiznačková OBD diagnostika**

- komunikační modul pro profesionální autoservis i pro soukromé využití
- umožňuje plnou sériovou diagnostiku všech řídicích jednotek vozidel od r.v. 1990
- rozsáhlá a hluboká diagnostika, kvalitní interface a propracovaný software pro PC

- podporuje standardy E-OBD, OBD-II, CAN, ISO, SAE
- rozsáhlá databáze osobních a užitkových vozidel
- načítání a mazání paměti závad
- zobrazení parametrů s možností jejich logování ve všech režimech vozidla
- konfigurace, kódování, reset servisů, test akčních členů
- mazání adaptačních hodnot po výměně komponent a mnoho dalších diagnostických
- ovládání pomocí aplikace PCCenter - software do PC umožňující diagnostická měření pomocí PC, archivace dat, tisk protokolu atd.
- propojení s PC pomocí USB nebo Ethernetu (za příplatek možno přidat modul Wi
- při zakoupení přístroje 1 rok aktualizací zdarma
- další aktualizace jsou nepovinné z možností zpětné aktualizace i po několika letech
- snadná online aktualizace přes internet
- elektronická a technická schémata Haynes Pro, Autodata (možnost dokoupení, není běžně v ceně přístroje)
- kompletně česky
- český výrobek

**obj.č. DEVTR002****POUZE NA
OBJEDNÁVKU**

AUTO MĚSÍCE

ŠKODA Octavia III



599,- Kč

SHELL HELIX HX8 ECT 5W-30

- vyroben nejmodernější technologií, která zajišťuje maximální kompatibilitu se zařízeními na úpravu spalin
- balení 5 l

Specifikace: API SN, ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB 229.31 a MB 229.51

obj.č. SH-HX8ECT5W30/5



3.999,- Kč

LUK SAC spojková sada

- ŠKODA Octavia, VW Passat, 2.0 TDI (12-)

obj.č. LUK624355309



1.199,- Kč

BUGATTI vodní čerpadlo

- ŠKODA Octavia 2.0 TDI (12-)

obj.č. PA10244



2.169,- Kč

ORIS tažné zařízení

- ŠKODA Octavia (12-)

obj.č. B0053661




od 100,- Kč



ALCO filtry

- ŠKODA Octavia III 1.6, 2.0 TDI (12-)



obj. č.	typ	cena
MD731	olejový	100,-
MS6459C	kabinový	140,-
MD8656	vzduchový	140,-
MD733	palivový	250,-

od 610,- Kč

ATE brzdový kotouč přední

- ŠKODA Octavia III (12-)



obj. č.	náprava	cena
AT425145	přední	740,-
AT410356	zadní	610,-

od 740,- Kč

ATE brzdové destičky přední

- ŠKODA Octavia III (12-)



obj. č.	přední	zadní
AT607303	975,-	
AT602790		740,-

1.620,- Kč

CONTITECH rozvodová sada

- ŠKODA Octavia 1.6 TDI a 2.0 TDI (12-)
- 1x řemen, 3x kladka

obj.č. CT1168K1



ContiTech



od 1.399,- Kč**FAG ložisko kola přední**

- ŠKODA Octavia III



obj. č.	brzd. kot.	cena
FAG713610980	312 mm	1.649,-
FAG713610990	288 mm	1.399,-

1.149,- Kč**FAG ložisko kola zadní**

- ŠKODA Octavia (12-)

obj.č. FAG713610960**od 1.899,- Kč**
**THULE Evo Raised Rail
sada patky 4 ks
THULE tyče Wingbar Evo
118 sada 2 ks**

- ŠKODA Octavia III (12-)



obj. č.		
TH710400		
TH711200	tyče	1.899,-

5.646,- Kč**DRI servo řízení**

- ŠKODA Octavia 1.2 TSI (10-13)
- zálohovaný díl

obj.č. DRI717521001**699,- Kč****CIFAM kloub**

- ŠKODA Octavia (04-)

obj.č. CF607467**od 2.056,- Kč****SKF poloosy**

- ŠKODA Octavia (04-)



obj. č.	strana	cena
SKFVKJC4592	levá	2.566,-
SKFVKJC4620	pravá	2.056,-

190,- Kč**MAHLE hydraulický filtr**

- ŠKODA Octavia (04-)
- pro DSG 250 převodovku

obj.č. MAHX132D**499,- Kč****MAHLE termostát**

- ŠKODA Octavia 1.6/2.0 TDi

obj.č. MATX25194D**348,- Kč**
**BOSCH sada stěračů
Aerotwin A620S**

- ŠKODA Octavia III (12-)
- délka 600/ 450 mm

obj.č. RB3397007620

Otvorené podniky