

18.950,- Kč


KS TOOLS RacingLine dílenský vozík se 7 zásuvkami a 515-dílnou sadou nářadí Premium

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou 0,9 mm
- elektrostatická povrchová úprava
- s polyuretanovou ochranou rohů a hran
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámekem
- zásuvky se 90% vytažením
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- kolečka Ø 125 mm - dvě řiditelná s brzdou




obj.č. **KST8267515**

celkové rozměry (š / v / h)	678 x 945 x 459 mm
hmotnost	74,5 kg
celková nosnost	350 kg
vnitřní rozměr zásuvky	565 x 395 mm
celkový počet zásuvek	7
počet zásuvek 75 mm	5
počet zásuvek 150 mm:	2



KST7110195



KST7113035



K7111069



KST7111018

1.450,- Kč

JUMP STARTER 11200 sada pro nouzové startování vozidla a dobíjení

- 12 V zařízení malých rozměrů k nastartování vozidla v chladném počasí nebo při vybití baterie
- zvýšená kapacita
- USB port pro nabíjení různých zařízení např. telefonu (PowerBank)
- integrovaná LED svítlna

Upozornění: u naftových motorů nesmí být baterie vozidla zcela vybitá, proto je třeba připojit Jump Starter už po prvních neúspěšných pokusech o nastartování.

obj.č. **TSSJUMPSTARTER**

kapacita baterie	11.200 mA
maximální startovací proud	400 A
přední LED svítlna	1 W
pracovní teplota	-20 °C ~ 60 °C
rozměry	174 x 77 x 36 mm
hmotnost	415 g



TSS GROUP
ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ / VOZIDEL / GPS MONITORING

**PRAKTICKÝ
POMOCNÍK**

2.699,- Kč

OSRAM výbojka D1S 85V/35W

- Nightbreaker Unlimited Duo Box
- nejsilnější xenonová výbojka na světě

obj.č. OS66140XNBHCB



2.065,- Kč

OSRAM výbojka D2S 85V/35W

- Nightbreaker Unlimited Duo Box
- nejsilnější xenonová výbojka na světě

obj.č. OS66240XNBHCB




KW: nová značka se známou kvalitou

Sortiment elektrických dílů EPS v nabídce APM Automotive byl v polovině ledna nahrazen identickými produkty se značkou KW. EPS i KW jsou obchodní značky stejného výrobce, italské společnosti FACET srl., což znamená, že prakticky se změnily pouze obaly osvědčených elektrických dílů (termostaty, lambda sondy, různé senzory/snímače). Kvalita dílů KW a EPS je naprosto stejná, jedná se pouze o změnu obchodní značky. Také ceny zůstávají zachované.

Zároveň byl rozšířen skladový sortiment uvedené značky. V APM Automotive je nově skladem celkem 1.137 položek, kdy devět stovek různých senzorů, snímačů a spínačů doplňuje 132 různých termostátů a více než stovka lambda sond převážně s novou planární technologií.

Planární lambda sondy mají (narozdíl od klasických tyčových) speciální keramický snímač s integrovaným vyhříváním. Snímač je přitom složen z několika vodivých keramických fólií, což v kombinaci s vestavěným vyhříváním umožňuje mnohem rychlejší dosažení provozní teploty (cca do 10 sekund) a v důsledku tak pomáhá snižovat emise při studeném startu a optimalizovat řízení motoru.



159,- Kč

KW spínač brzdového světla

- ŠKODA Fabia (99-)

obj.č. KW510228



1.150,- Kč

KW planární lambda sonda

- ŠKODA Fabia (99-)
- benzínové motory

obj.č. KW498248



1.150,- Kč

KW planární lambda sonda

- ŠKODA Octavia 1.4 (04-)

obj.č. KW498204



159,- Kč

KW spínač brzdového světla

- ŠKODA Octavia (04-)

obj.č. KW510229



od 98,- Kč

BRISK zapalovací svíčky

BRISK 



Typ	BOEX14YP (Platin) 1957	EEX14YP (Platin) 1958	P36 (Iridium Premium+) 1962
Obj. číslo (APM)	BRBOEX14YP	BREEX14YP	BRP36
Interval výměny	max. 90.000 km	max. 90.000 km	max. 100.000 km
Rozměr / délka závitu	M12x1,25 / 21,5 mm	M14x1,25 / 26,5 mm	M12x1,25 / 26,5 mm
Rozměr klíče	16 mm	16 mm	14 BiHex
Utahovací moment	15-20 Nm	20-30 Nm	15-20 Nm
Elektrodová vzdálenost	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Zaváděcí cena	98,- Kč	99,- Kč	124,- Kč

NOVINKA
V SORTIMENTU

Nové svíčky z Tábora

Atraktivní novinkou v sortimentu APM Automotive je několik nových typů zapalovacích svíček tradičního českého výrobce BRISK Tábor a.s. ...

Oblíbenou řadu PLATIN rozšířily dvě svíčky určené především pro novější motory TSI/ TFSI. Jednu novinku má také řada IRIDIUM PREMIUM+, když svíčka s označením P36 (obj. kód 1962) a s Bi-hexagonálním tvarem pro montážní klíč se hodí pro automobily značek BMW, Peugeot, Citroen a Mini s moderními motory 1,4l a 1,6l.

2.184,- Kč

AIRTEX rozvodová sada s vodním čerpadlem

- AUDI, SEAT, VW, ŠKODA, např. Fabia I 1.4 TDI, 1.9 TDI

AIRTEX®

obj.č. AXWPK177603



+ sportovní tričko
AIRTEX

69,- Kč

JPG tryska ostřikovače

- ŠKODA Fabia, Octavia

obj.č. JPG1198700800



JP-Group
AUTOMOTIVE 

777,- Kč

FEBI hadice plnicího vzduchu

- ŠKODA Octavia (04-)

obj.č. FE49361



febi
bilstein

1.111,- Kč

FEBI rozvodový řetěz

- CITROËN Jumper, FORD Transit (06-)

obj.č. FE40429



febi
bilstein

878,- Kč

FEBI sací hadice

- ŠKODA Superb 1.9 TDI

obj.č. FE49358



febi
bilstein

Novinka ET Engineteam: polomotory 2,2 HDi Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jumper a Fiat Ducato



Jedny z nejběžnějších dodávek, které potkááte denně na silnici. Typicky používané jako rozvážkové, poštovní a spediční vozy. Ročně „nalítají“ bez potíží přes 100 tisíc kilometrů, často jezdí přetížené a řidiči je také nijak zvláště nešetří. Kombinace zmíněných vlivů se odráží právě na motorech, jejichž dílčí opravy se už někdy nevyplatí, nebo - například z důvodu poškození bloku - nejsou ani možné.

Proto značka ET EngineTeam přišla s variantou, která problémy namáhaných a opotřebovaných motorů řeší: **kompletní polomotory (= bloky s písty, ojniciemi a klikovým hřídelem s ložisky)**. Tyto polomotory pocházejí přímo od prvovýrobce Fordu (jedná se tedy o OE díly):

Oba polomotory jsou určeny pro dodávky Ford Transit, Peugeot Boxer, Citroen Jumper a Fiat Ducato s motory 2.2 HDi. Polomotor je k dispozici jako nový náhradní díl (nejedná se o repasovaný polomotor) a všechny komponenty včetně bloku jsou nové díly. Na polomotor není požadována žádná záloha, ani vrácení původních komponent zpět.

ET Engineteam má v nabídce i další související díly = hlavy motorů, vahadlová víka a olejové vany. Vhodné komponenty lze dohledat dle kódu motoru či vozu. V případě nejasností nás kontaktujte s připraveným VIN kódem.

TIP DODAVATELE: Pokud to míra poškození původního motoru umožňuje, vyplatí se blok **znovu upravit** (výbrus bloku, kliky) a osadit novými komponenty (písty, ložiska, kliky) a **použít při další opravě či prodat jako repasovaný díl**. Takové rozhodnutí je samozřejmě na každém servisu, ale pokud to povaha poškození umožňuje, určitě jde o zajímavou možnost dalšího zhodnocení bloku motoru.

30.000,- Kč



ET ENGINE TEAM osazený blok motoru (polomotor)

- pro motory s emisní normou EURO 5
- pro kódy motorů H03, 4HG (P22DTE), 4HH (P22DTE), CVFF, CYF5, CYFA, CYFF, DRFA, DRFB, DRFC, UHFA
- OE: 1607126380, 1608903680, 1608902380, 1786610, BK2Q-6011-CA

obj.č. ETSB0001



NOVINKA
V SORTIMENTU

29.900,- Kč



ET ENGINE TEAM osazený blok motoru (polomotor)

- pro motory s emisní normou EURO 4
- pro kódy motorů 4HV, 4HU, QVFA, P8FA, QQWFA
- OE: 0130ET, 596577, 9C1Q-6011-AA

obj.č. ETSB0002



NOVINKA
V SORTIMENTU

4.563,- Kč

ET ENGINE TEAM víko s vahadly ventilů

- FORD Transit, CITROËN Jumper, PEUGEOT Boxer 2.2 TDCi
- EURO 5

obj.č. ETVV0092



4.557,- Kč

ET ENGINE TEAM víko s vahadly ventilů

- FORD Transit, CITROËN Jumper, PEUGEOT Boxer 2.2 TDCi
- EURO 4

obj.č. ETVV0085



Pro zmíněné dodávky jsou k dispozici také další díly:

Moduly víka s vahadly ventilů:

- ETVV0085 (pro motory s emisní normou EURO 4)
- ETVV0092 (EURO 5)

Hlavy válců osazené ventily:

- ETHL0111 (EURO 4)
- ETHL0113 (EURO 5) s pohonem předních kol (14-)
- ETHL0115 (EURO 5) s pohonem zadních kol (14-)

Olejová vana:

- ETSU0005 (04-)



5.890,- Kč

EXTOL Industrial svařovací smart inverter 160 A (včetně kabelů pro svařování elektrodou)

- profesionální přístroj s počítačovým řízením třetí generace pro MMA a TIG metodu svařování
- nejmodernější mikroprocesorová IGBT technologie
- konstantní výstupní svařovací proud pomáhá udržovat stabilnější svařovací oblouk
- funkce automatické ochrany v případě podpětí, přepětí, přehřátí apod.
- malé rozměry a nízká hmotnost (snadné přenášení)
- rychlá dynamická odezva omezuje rázy způsobené kolísáním délky oblouku vzhledem k proudu
- nižší odstřík materiálu ze svarové lázně a vytvoření kvalitního sváru

EXTOL



napětí / frekvence	220-240V / 50Hz
jištění při max. proudu	32A-MMA, 25A-TIG
průměr elektrod	1,6-4,0 mm
typ konektoru	rychlospojka 35-50
hmotnost	4,5 kg



**3 ROKY
ZÁRUKA**

obj.č. EX8796011

1.050,- Kč

FORTUM kleště nýtovací pákové pro nýtovací matice

- rychloupínací
- pro nýty M3-M12
- délka 360 mm

obj.č. EX4770631



3.998,- Kč

GEKO horkovzdušná turbína plynová s termostatem, 40 kW

- tlak plynu 1,5 bar
- napětí 220V / 50 Hz
- výkon motoru 52 W
- maximální odběr plynu 1,9 kg/h
- hmotnost 6,8 kg

obj.č. EXG80412



270,- Kč

NAREX 37-dílná sada bitů

- pro průmyslové použití
- materiál CR-V
- robustní, odolná kazeta s pojistným zámekem

obj.č. EXNA65404060



280,- Kč

MAKS ochranná deka pro psa do vozidla

- vhodná pro větší psy s vyšší hmotností
- chrání i zadní sedadlo a opěradlo předních sedadel od špíny a bláta
- rozměry 160x127 cm

obj.č. EXKEG532022474010



64,- Kč

COMPAS sada na opravu defektu pneumatiky

- na rychlou opravu bezdušových pneumatik bez nutnosti demontáže pláště z disku
- pro automobily, motocykly, čtyřkolky atd...

obj.č. EX09419

EXTOL



**14.2. / 28.2.
Brno**

780,- Kč

GEKO ruční vozík (rudí)

- nosnost 200 kg
- rozměry plotny 350 x 180 mm
- ocelová konstrukce

obj.č. EXG71101



118,- Kč

WYNN'S Diesel EGR extreme cleaner čistič vzduchového sání

- okamžité a účinné čištění systému vzduchového sání a sacích ventilů, EGR ventilu a spojovací hadice mezi EGR ventilem a sacím potrubím
- rozpouští gumu, lak, dehet, karbon a usazeniny
- obnovuje perfektní proudění vzduchu směrem do spalovací komory
- poskytuje pravidelný a stabilní běh motoru
- obnovuje a udržuje výkonost motoru a snižuje spotřebu paliva
- odstraňuje problémy se startováním
- zlepšuje akceleraci motoru
- snižuje emise výfukových plynů
- objem 200 ml

obj.č. WY-W23379



89,- Kč

CARFIT alu zinkový sprej

- žáruvzdorný do 250°C
- vynikající prevence proti katodické korozi
- rychleschnoucí
- odolný vůči benzínu a chemikáliím
- objem 400 ml

obj.č. CAR4059



56,- Kč

CARFIT silikonový sprej

- vodu odpuzující, antikorozní, mazací sprej
- teplotně odolný od -50°C do +200°C
- objem 400 ml

obj.č. CAR562



79,- Kč

CARFIT rychlý start

- snadnější start pro benzínové i naftové motory
- aplikace vstříknutím do sání motoru
- na bázi etheru
- objem 400 ml

obj.č. CAR568



72,- Kč

VIP cockpit sprej

- čistič palubní desky s vůní vanilky
- objem 600 ml

obj.č. M0000782



89,- Kč

MOTIP ochrana plastů a gum

- pro venkovní části vozu
- obnovuje plastové části a dodává jim lesk
- objem 600 ml

obj.č. M0000709



53,- Kč

VIP čistič skel

- přípravek k čištění skel, oken a zrcadel bez použití vody
- s rozprašovačem
- objem 500 ml

obj.č. VIP600



95,- Kč

VIP aktivní pěna / koncentrát

- k rychlému mytí aut, motocyklů cisteren, plachet apod.
- aplikace pěnovačem
- ředění 1: 20-60 s vodou
- objem 1 l

obj.č. VIP611



od 416,- Kč

RAVENOL ATF 8 HP FLUID olej do automatických převodovek

- ATF kapalina nejnovější generace pro všechny 8-stupňové a některé 6-stupňové automatické převodovky od ZF
- garantuje maximální ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek
- navržen na základě hydrokrakovacích olejů a PAO
- speciální aditiva k zajištění řádného fungování automatické převodovky
- zelená barva

Specifikace: RAVENOL ATF 8HP Fluid BMW 83222152426 ATF L 12108, VW / Audi G 060162 A1/A2/A6, ZF TE-ML ZF S671 090 312



obj. č.	balení	cena
RAV1211124/1	1 l	416,-
RAV1211124/4	4 l	1.640,-
RAV1211124/20	20 l	7.520,-


13.2
Č. Budějovice

1.850,- Kč

GS SMF startovací baterie 75 Ah

- nová řada extra výkoných uzavřených bezúdržbových baterií GS
- 12 V / 75 Ah
- max. proud 700 A
- řazení pólů 0
- rozměry 278 x 175 x 190 mm
- hmotnost 18,4 kg

obj.č. GSSMF096



NOVINKA
V SORTIMENTU

Baterie GS v novém kabátě

Společnost GS, osvědčený japonský producent špičkových baterií, zareagovala na ohlasy z trhu a po čtyřech letech opět přechází z dosavadních tří řad tradičních baterií (Gold / Silver / Bronze) zpět na jednu řadu. Nově tedy GS prostřednictvím APM Automotive nabízí jednu nadstandardně kvalitní řadu uzavřených bezúdržbových baterií **GS SMF** (Sealed Maintenance Free).

Nové baterie řady GS SMF se svýbytným modrošedým designem a s obnovenou pečeti 'Premium Quality / Japan Technology' tak postupně nahrazují oblíbené baterie GS Silver v nabídce APM Automotive podle toho, jak docházejí jejich předsezónní zásoby. Kromě modernizovaného designu, který dostaly také řady GS EFB a GS AGM pro vozy se systémem Start/Stop, se většina baterií SMF může chlubit také mírně vylepšenými parametry (ve srovnání s bateriemi SILVER).

Všechny prémiové baterie GS jsou dohledatelné ve webovém katalogu APMCat (<http://webcat.apm.cz/>).
zpět.

1.199,- Kč

BOSAL tažné zařízení

- ŠKODA Fabia III / Fabia III kombi
- svislé zatížení 50 kg
- nosnost přívesu 1.256 kg
- bez nutnosti výřezu nárazníku

obj.č. B0040525




bosal

27,- Kč

LUCAS baterie 1.5V AA

- balení 4 ks
- minimální odběr 5 balení

obj.č. T0880AA



27,- Kč

LUCAS baterie 1.5V AAA

- balení 4 ks
- minimální odběr 5 balení

obj.č. T0880AAA



Nabídka ostřikovacích kapalin PRO ZIMNÍ SEZÓNU 2018

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ

(-20°C, -40°C nebo -80°C)

Zimní ostřikovací kapalina ve třech různých koncentracích (tzn. se třemi stupni mrazuvzdornosti – u stojícího vozu). Je mísitelná s kapalinami stejného složení. Používá se jako náplň ostřikovačů skel a reflektorů motorových vozidel. Obsahuje přísady na regeneraci pryžového těsnění oken a přísady, které snižují možnost praskání plastových krytů zadních světel.



TEKUTÉ STĚRAČE (-30°C)

Speciální mycí směs do ostřikovačů s vůní citronu a zapracovaným efektem „Rain Off“ na zvýšení účinku stékání vody. Díky tomu sklo lépe odpuzuje vodu i sníh a podporuje vznik kapek a jejich následné odstranění proudem vzduchu (bez použití stěračů). Aplikace pouhým používáním kapaliny. Univerzální použití i do větších mrazů. Neředit. Dodáváno také v 3l kanystru s nálevkou.



ROZMRAZOVAČ SKEL

Vysoce účinný rozmrazovací přípravek v praktické püllitrové lahvi s rozprašovačem.

Slouží ke snadnému a okamžitému odstranění námrazy ze skel a zároveň omezuje její opětovnou tvorbu. Vhodný pro použití na venkovní i vnitřní stranu autoskel a také pro preventivní ošetření čelních i bočních oken automobilů v období silných mrazů.



DOPORUČUJEME

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ MELOUN - KIWI

(-30°C)

Nemrzoucí kapalina do ostřikovačů skel s mrazuvzdorností do -30°C (v neřešeném stavu) a s vůní meloun/kiwi. Je mísitelná se všemi kapalinami na lihové bázi, biologicky snadno odbouratelná. Nenarušuje pryžové ani lakované části automobilů, je šetrná k polykarbonátovým světlometům (certifikováno). Obsahuje nanočástice pro dokonalé odstranění nečistot bez mastného efektu. Dodáváno mimo jiné i v 3l kanystru s praktickou nálevkou.



garantované složení - bez obsahu methanolu !

NÁZEV	OBJ. ČÍSLO	OBSAH	MC/BALENÍ	MC/LITR
ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ -20 °C	VIP20x1	1	26,-	26,-
	VIP20x5	5	115,-	23,-
	VIP20x25	25	525,-	21,-
	VIP20x60	60	1.200,-	20,-
	VIP20x200	200	3.800,-	19,-
	VIP20x1000	1000	17.000,-	17,-
ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ meloun - kiwi -30°C	VIP30x1MK	1	38,-	38,-
	VIP30x3MK	3	102,-	34,-
	VIP30x25MK	25	750,-	30,-
ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ -40 °C	VIP40x1	1	36,-	36,-
	VIP40x3	3	102,-	34,-
	VIP40x25	25	800,-	32,-
	VIP40x60	60	1.890,-	31,50,-
	VIP40x200	200	6.000,-	30,-
	VIP40x1000	1000	27.500,-	27,50,-
ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ -80 °C	VIP80x1	1	57,-	57,-
	VIP80x3	3	165,-	55,-
	VIP80x25	25	1.150,-	46,-
	VIP80x60	60	2.700,-	45,-
	VIP80x200	200	8.400,-	42,-
	VIP80x1000	1000	38.000,-	38,-
ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ -30 °C RAIN OFF	VIP30x1R	1	38,-	38,-
	VIP30x3R	3	102,-	34,-
ROZMRAZOVAČ SKEL 500ml	VIPROZMRAZOVAC	0,5	52,-	

všechny ceny jsou v Kč bez DPH



**auto
DiTo**
s.r.o.

1.690,- Kč

MIKALOR

MIKALOR nástěnný stojan na hadicové spony

- včetně 220 ks nejpoužívanějších hadicových spon

obj.č. MIKSTOJANKOMPLET



obsah balení	(ks)
MIK008/016SROUB	20
MIK012/022SROUB	10
MIK016/027SROUB	20
MIK020/032SROUB	10
MIK025/040SROUB	20
MIK030/045SROUB	10
MIK032/050SROUB	10
MIK040/060SROUB	10
MIK050/070SROUB	10
MIK008/008NORMALW1	10
MIK009/009NORMALW1	20
MIK9,5/010NORMALW1	20
MIK010/011NORMALW1	10
MIK012/013NORMALW1	20
MIK013/014NORMALW1	10
MIK015/017NORMALW1	10

229,- Kč

LOCTITE EA 3450 tekutý kov

- dvousložkový epoxid pro lepení nebo opravy kovových dílů
- objem 25 ml

obj.č. LT1885776



LOCTITE

249,- Kč

LOCTITE EA 3455 tekutý kov - hliníkový

- dvousložkový tekutý kov plněný hliníkem
- opravy prasklých hliníkových dílů a odlitků
- objem 25 ml

obj.č. LT231536



LOCTITE

330,- Kč



LOCTITE HY 4070 hybridní vteřinové lepidlo

- na materiály jako jsou kovy, plasty, pryž, dřevo, kůže
- schopnost vyplňování spár až do 5 mm
- rychlé dosažení pevnosti
- nestékavá gelová receptura
- včetně 4 ks náhradních statických mixérů
- objem 11 g

obj.č. LT2237457



LOCTITE

189,- Kč

BLUECHEM Nano Engine Super Protection ochrana motorů na bázi nanočástic

- vytváří vysoce aktivní anti-třecí nano bariéru v oleji, která chrání všechny vnitřní plochy v motoru a jeho součásti
- zlepšuje proudění oleje během studených startů a zajišťuje hladší a tišší chod motoru
- excelentní vlastnosti „chodu na sucho“
- objem 300 ml

obj.č. BCH33181



blue
chem

177,- Kč

BLUECHEM Hydraulic Lifter Care čistič hydraulických zdvihátek

- eliminuje nepříjemné klepání
- redukuje opotřebení a tření
- zlepšuje charakteristiku studených startů
- pro naftové i benzínové motory
- objem 300 ml

obj.č. BCH33185



blue
chem

790,- Kč

KS TOOLS ERGOTORQUE šroubováky a bity

- 39-dílná sada šroubováků a bitů
- materiál Chrom-Vanadium ocel
- dvoukompozitní rukojeti
- v pevném plastovém kufru
- váha 2,9 kg

obj.č. KST1590100



147,- Kč

KS TOOLS řezací drát na autoskla

- průměr 0,8 mm / délka 22,5 m
- 4-hranný

obj.č. KST1402211



Vylepšená aplikace KS Tools

Od A (jako AKCE) přes O (jako ONLINE) až do V (jako vodováha). Aktualizovaná mobilní aplikace společnosti KS Tools je nyní ještě praktičtější a navíc mnohojazyčná – včetně češtiny.

Celkem svým uživatelům nabízí 21 praktických funkcí. Poskytuje tak nejen rychlý přehled o aktuálních akčních nabídkách či snadnou orientaci v digitálním katalogu výrobků KS Tools, ale také umožňuje různé měření. Vedle praktických nástrojů jako je svítilna, úhломěr, posuvné měřítko, kalkulačka, vodováha, digitální olovnice či měřič decibelů má integrovanou také čtečku QR kódů a vyhledávací asistenty Clipfinder a Toolfinder, které usnadňují nalezení správného klipu nebo speciálního nástroje. Jedním kliknutím lze sledovat řadu videí a užitečných tipů pro použití nebo se připojit na různé sociální sítě.

Aplikace je volně dostupná v on-line storech pro Android i iOS.



640,- Kč

KS TOOLS CHROME plus trhák 1/2"

- hlavice z kované oceli
- délka 600 mm
- vhodné do obtížně přístupných míst

obj.č. KST9181292



2.385,- Kč

KS TOOLS momentový klíč 1/2"

- rozsah momentu 20-200 Nm
- mechanická stupnice
- přesnost vypnutí 3 %
- délka 500 mm
- robustní mechanismus se 36 zuby

obj.č. KST5166542



120,- Kč

KS TOOLS šroubovák ERGOTORQUE 6 v 1

- univerzální použití na šrouby s křížovou drážkou PH1, PH2 a PH3 a také PZ1, PZ2 a PZ3
- brunovaný povrch hrotu čepele
- dvoukompozitní rukojeti
- délka 230 mm
- hmotnost 30 g
- Chrom-Vanadium ocel

obj.č. KST1591100



od 2.350,- Kč

REPSOL Moto Sintético 4T 10W-40

- motorový olej pro většinu typů 4-taktních motorů novější generace
- plně syntetické mazivo s celoročním využitím
- doporučené firmou Honda pro většinu typů 4-taktních motorů novější generace
- vynikající výkon při všech teplotách a zatíženích
- mísitelný i s polosyntetickými oleji

Specifikace: API SJ; JASO T903-06 TYPE MA2



obj. č.	balení	cena
RE-Sintetico10W40/20	20 l	2.350,-
RE-Sintetico10W40/60	60 l	6.590,-

+ zimní čepice REPSOL



+ mikina REPSOL



S ohledem na nutnost výběru velikosti mikiny je třeba sudy objednávat pouze telefonicky (379 302 922)



149,- Kč

SD TECH odměrná nádoba

- transparentní odměrka na kapaliny s rukojetí
- objem 3 l
- z polypropylenu
- stupnice je po 50 ml
- odolná vůči PHM

obj.č. SDT0206



5.790,- Kč

DIVINOL Syntholight DPF 5W-30

- olej do všech moderních typů osobních automobilů BMW, Mercedes, VW a Audi i jiných výrobců
- vhodný pro i bez PDF a katalyzátorů
- specifikace: ACEA A3-04/B3-04/B4-04/C3-08, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, VW 504.00/507.00 (Longlife-III), Porsche C30
- objem 60 l

obj.č. DI-49180/60



9.990,- Kč

SD TECH výdejní olejová sestava na sudy

- pro pohodlné a rychlé přečerpávání olejů kdekoli
- rychlý a jednoduchý pohon pomocí stlačeného vzduchu
- čerpací pistole se 3 m hadicí
- digitální průtokoměr pro přesné a rychlé dávkování
- kompresní poměr čerpadla 3:1
- spotřeba vzduchu 200 l/min
- tlak 6 - 8 bar
- výtlač 25 l/min

obj.č. SDT1288



4.990,- Kč

SD TECH elektrické čerpadlo na naftu (sada)

- obsahuje el. čerpadlo, výdejní hadici (4 m) s manuální výdejní pistolí a sací hadici (2 m) se sacím košem a zpětnou klapkou
- 12 V / 300 W / 22 A
- průtok 40 l/min
- otáčky 2.900 /min.
- maximální pracovní tlak 1,5 bar

obj.č. SDT01202



5.990,- Kč

VIGOR profesionální plnička převodovek a diferenciálů

- s novou funkcí zpětného jímání kapaliny
- praktická přenosná plnička olejů s viskozitou do SAE 140
- ručním pákové čerpadlo se zásobníkem o objemu 7,5 l
- boční stupnice na zásobníku, plnicí hadice o délce 1,6 m
- + 14 přípojovacích adaptérů
- + miska na olej

obj.č. HAZV4385



829,- Kč

HAZET 5-dílná sada vytloukačů závlaček

- délka 150 mm, délka držadla 75 mm
- průměry vytloukačů 3, 4, 5, 6 a 8 mm

obj.č. HAZ751HS/5



2.390,- Kč

HAZET pneumatický rázový utahovák 1/2"

- max. povolovací moment 850 Nm
- provozní tlak vzduchu 6,3
- hmotnost 2,5 kg



obj.č. HAZ9012SPC

398,- Kč

VIGOR oboustranný ráčnový klíč (4 v 1)

- velikosti 8 + 10 mm a 12 + 13 mm
- s přepínáním směru záběru

obj.č. HAZV3607



460,- Kč

VIGOR oboustranný ráčnový klíč (4 v 1)

- velikosti 10 + 13 mm a 17 + 19 mm
- s přepínáním směru záběru

obj.č. HAZV2705



5.995,- Kč

HAZET pneumatický rázový utahovák 3/4"

- max. povolovací moment 1.490 Nm
- provozní tlak vzduchu 6,3
- hmotnost 5,4 kg



obj.č. HAZ9013SPC

1.144,- Kč

VIGOR 5-dílná sada očkoplochých ráčnových klíčů

- velikosti 8, 10, 13, 17 a 19 mm
- se svinovací taškou

obj.č. HAZV2820



490,- Kč

VIGOR montážní lampa

- 280 lumenů / 80 lumenů
- až 8 hodin v hlavním světle
- až 25 hodin v přídatném světle
- silný magnet
- sklopný a otočný háček o 360 °
- včetně 3 x baterie AA

obj.č. HAZV5500



5.990,- Kč

METABO SB 18 LT BL příklepová aku vrtačka

- 2 akumulátory 18 V / 4.0 Ah Li Power
- bezuhlíková technologie motoru
- LED osvětlení pracovního místa
- max. krouticí moment 60 Nm
- otáčky 0-600 / 0-2.100 /min
- rozpětí sklíčidla 1,5 - 13 mm
- hmotnost 1,5 kg

obj.č. ME602316500

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



2.590,- Kč

Pojízdný stojanový držák motoru

- pro snadnou opravu a montáž-demontáž motoru
- nosnost 900 kg

obj.č. JFATV0738



450,- Kč

Pár stavitelných podpěr s pojistkou

- s celkovou nosností 3 tuny
- nastavitelná výška 285 - 425 mm

obj.č. JFATV0024



850,- Kč

Pár stavitelných podpěr s pojistkou

- s celkovou nosností 6 tun
- nastavitelná výška 390 - 608 mm

obj.č. JFATV3802



ODBORNÁ ŠKOLENÍ PRO MECHANIKY A PRACOVNÍKY SERVISŮ

1.2.	Brno	GEOMETRIE 1: Převodky řízení a základní pojmy geometrie	*
5.2.	Brno	PNEUSERVIS OA: Servisní činnosti v osobním pneuservisu	
6.2.	Praha 9	MĚŘENÍ: Základy měření pro automechaniky	*
6.2.	Trenčín	JALTEST C 0304: Elektronické systémy řízení výroby stlačeného vzduchu u NA	
6. - 8.2.	Praha 4	JET Blok (Bosch): Systémy L-, LH-, LU-, LE-, Mono-Jetronic a Mono-Motronic + EL1	
7.2.	Praha	DPF: Filtry pevných částic (Diesel Particulate Filter) a jejich diagnostika	
7. - 8.2.	Brno	Z-PNEU: Základní školení na opravy pneu a duší na osobní i nákladní vozy	
8.2.	Praha 9	MĚŘENÍ: Základy měření pro automechaniky	*
12.2.	Brno	PNEUSERVIS NA: Servisní činnosti v nákladním pneuservisu	
12. - 13.2.	Praha	EDC III (Bosch): Systémy vstřikování nafty CR, systémy s filtry částic	
13.2.	Č. Budějovice	PŘEVOD 2: Automatické převodovky a výměna oleje s praktickými ukázkami	*
14. - 15.2.	Brno	Z-PNEU: Základní školení na opravy pneu a duší na osobní i nákladní vozy	
15. 2	Brno	PNEUMATIKY 1: Run-Flat, PAX, TPMS a diagnostika	*
15. - 16. 2	Praha 4	BOSCH KTS: Testery elektronických systémů KTS 530/540/560/570/590/670	
20.2.	Praha 9	PNEUMATIKY 1: Run-Flat, PAX, TPMS a diagnostika	*
20. - 22.2.	Praha 4	KOMFORT: Airbagy/zádržné systémy - princip činnosti, přehled provedení, diagnostika...	
26.2.	Brno	PNEUSERVIS NA: Servisní činnosti v nákladním pneuservisu	
27.2.	Praha	BOSAL: Prezentace výfukových systémů a tažných zařízení (s certifikací na montáž TZ)	
27.2. - 1. 3.	Praha 4	JET 3 (Bosch): Starší systémy vstřikování benzínu cizích výrobců	
28.2. - 1. 3.	Brno	Z-PNEU: Základní školení na opravy pneu a duší na osobní i nákladní vozy	

auto
PROFITEAM
APM AUTOMOTIVE



*)

Akreditované školení pro
DVPP MŠMT Č.j.: MSMT-
21469/2017-1-804

AUTO MĚSÍCE HYUNDAI i30



410,- Kč

SHELL HELIX HX7 10W-40

- motorový olej na syntetické bázi
- balení 4 l

Specifikace: API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, Jaso SG+, MB 229.3, VW 502.00/505.00, Renault RN 0700, Fiat 9.55535-G2

SH-HX710W40/4



1.299,- Kč

KW planární lambda sonda

- HYUNDAI i30 1.4./1.6 (07-)
- před katalyzátor

obj.č. KW498346



NOVINKA
V SORTIMENTU

370,- Kč

BOSCH Aerotwin Retrofit sada stěračů (AR604S)

- HYUNDAI i30 (04/10-12)
- délka 600 / 450 mm

obj.č. RB3397118908



370,- Kč

BOSCH Aerotwin sada stěračů (A187S)

- HYUNDAI i30 (07-03/10)
- délka 600 / 450 mm

obj.č. RB3397007187



1.999,- Kč

LuK RepSet spojková sada

- HYUNDAI i30 1.6 CRDi (07-)

obj.č. LUK624352400



od 895,- Kč

KYB tlumiče

- HYUNDAI i30 (07-)




obj. č.	strana	cena
KYB338025	přední / levý	1.199,-
KYB338024	přední / pravý	1.199,-
KYB349084	zadní	895,-

1.600,- Kč

ET ENGINETEAM sada pístních kroužků

- HYUNDAI, KIA 1.4i 16V (06-)
- sada na motor

obj.č. ETR4001800



3.572,- Kč

ET ENGINETEAM rozvodová sada

- HYUNDAI, KIA 1.4i 16V (06-)

obj.č. ETRS0058



65,- Kč**HERTH+BUSS olejový filtr**

- HYUNDAI Accent, Getz, Cee'd, i20, i30 Santa Fé

obj.č. HBJ1317003**HERTH+BUSS****199,- Kč****HERTH+BUSS vzduchový filtr**

- HYUNDAI i30, KIA Cee'd, (06-)

obj.č. HBJ1320323**HERTH+BUSS****od 649,- Kč****HERTH+BUSS brzdové kotouče**

- HYUNDAI i30, KIA Cee'd, (06-)



obj. č.	strana	cena
HBJ3300304	přední	649,-
HBJ3310519	zadní	739,-

HERTH+BUSS**165,- Kč****HERTH+BUSS kabinový filtr**

- HYUNDAI i30, KIA Cee'd (07-)

obj.č. HBJ1340515**HERTH+BUSS****319,- Kč****HERTH+BUSS palivový filtr**

- HYUNDAI i10, i20, i30, Cee'd 1.4/1.6

obj.č. HBJ1330522**HERTH+BUSS****od 589,- Kč****HERTH+BUSS brzdové desky**

- HYUNDAI i30, KIA Cee'd (06-)



obj. č.	strana	cena
HBJ3600330	přední	599,-
HBJ3610312	zadní	589,-

HERTH+BUSS**666,- Kč****HERTH+BUSS rameno přední**

- HYUNDAI i30, KIA Cee'd (06-)

obj.č. HBJ4940556**HERTH+BUSS****259,- Kč****HERTH+BUSS stabilizátory**

- HYUNDAI i30, KIA Cee'd (06-)



obj. č.	délka	cena
HBJ4960526	243 mm	269,-
HBJ4890313	170 mm	259,-

HERTH+BUSS**1.699,- Kč****HERTH+BUSS ložisko kola**

- HYUNDAI Cee'd, i30 (07-)
- kompletní

obj.č. HBJ4710540**HERTH+BUSS**