

2.699,- Kč

LETNÍ
DVOJČÍSLO

DRI kompresor klimatizace

- ŠKODA Octavia (96-)

DRI
AUTOMOTIVE QUALITY

obj.č. DRI700510123


hranatý
konektor



**+ ZDARMA: CARFIT
ČISTIČ KLIMATIZACE**

obj.č. DRI700510008

oválný
konektor



Akce platí jen na uvedené dva typy kompresorů



299,- Kč
APM sada povinné výbavy

- autolékárna dle nejnovější vyhlášky
- výstražný trojúhelník
- tažné lano
- výstražná vesta

obj.č. PVSADA
APM[®] AUTOMOTIVE

99,- Kč
APM autolékárna

- dle nejnovější vyhlášky MDČR č. 341/2014 Sb.
- expirace 2024
- v textilním obalu

obj.č. PVLEKARNA
APM[®] AUTOMOTIVE

od 89,- Kč
APM tažné lano

- s karabinami

APM[®] AUTOMOTIVE


Obj. č.	nosnost	cena
PVLAN03T	do 3 tun	89,- Kč
PVLAN05TKARABINA	do 5 tun	189,- Kč

89,- Kč
APM výstražný trojúhelník

- skládací v plastovém obalu

obj.č. PVTROJUHELNIK
APM[®] AUTOMOTIVE


45,- Kč
APM výstražná vesta oranžová

- s reflexními bezpečnostními prvky
- dle normy EN ISO 20471:2013

obj.č. PVVYSTRAZNAVESTAO
APM[®] AUTOMOTIVE

69,- Kč
APM letní clona na čelní sklo

- rozměr 156 x 70cm

obj.č. PNCAC005
APM[®] AUTOMOTIVE

55,- Kč
APM výstražná vesta

- dětská výstražná vesta

APM[®] AUTOMOTIVE


Obj. č.	typ	cena
PVVESTADETSKAO	chlapec	55,- Kč
PVVESTADETSKAZL	dívka	55,- Kč

219,- Kč
APM cyklo lékárna

- textilní
- upevnitelná na rám kola

obj.č. PVLEKARNACYKLO
APM[®] AUTOMOTIVE

69,- Kč
APM moto lékárna

- textilní

obj.č. PVLEKARNAMOTO
APM[®] AUTOMOTIVE


3.099,- Kč
HERTH+BUSS TesTip sada měřicího vedení

- sada různých elektrických součástek a měřicích kabelů sestavená speciálně pro snadné hledání / řešení problémů v elektroinstalaci motorových vozidel
- celkem 94 dílů – např. potenciometr, multimetr, tester polarity, SRS-konektor, odporový test, i adaptéry, svorky, testovací hroty apod.
- sada umožňuje i test polarity, je vhodná i k te Hall a fotosenzorů, kontrolu teplotních i jiných obvodů airbagů, atd.

obj.č. HB95980778
HERTH+BUSS

129,- Kč
HERTH+BUSS ruční LED lampa

- s teleskopickým magnetem

obj.č. HB99910300

HERTH+BUSS
1.155,- Kč
HERTH+BUSS multimetr

- podsvícený LCD display
- rozsah měření DC 0,4/4/40/250 V
AC 4/40/250 V
- rozsah měření 10 A

obj.č. HB95980775
HERTH+BUSS

749,- Kč
HERTH+BUSS kleště na měření proudu

- pro měření s multimetrem HB95980775

obj.č. HB95980785
HERTH+BUSS

119,- Kč
HERTH+BUSS měřicí hrot multimetru
obj.č. HB95980778006

HERTH+BUSS
111,- Kč
HERTH+BUSS teplotní čidlo multimetru

- rozsah teploty -50/700°C
- délka kabelu 85 cm

obj.č. HB95980775001

HERTH+BUSS
75,- Kč
HERTH+BUSS tester napětí

- rozsah 6 - 24 V

obj.č. HB90940010066

HERTH+BUSS
3.249,- Kč
HERTH+BUSS HB kufr krimpovacích konektorů

- 750 ks konektorů
- v plastovém přehledném kufru

obj.č. HB54254161

HERTH+BUSS

8.399,- Kč
bosal
NOVINKA
BOSAL Comfort Pro II nosič kol na tažná zařízení

- pro dvě kola
- maximální zatížení 60 kg
- možnost uzamknutí každého kola samostatně
- kombinovaná 7/13 pinová zástrčka
- hmotnost nosiče 17 kg
- včetně úložného

Vhodné pro elektrokola
obj.č. B0500

10.459,- Kč
bosal
NOVINKA
BOSAL Comfort Pro III nosič kol na tažná zařízení

- pro tři kola
- maximální zatížení 60 kg
- možnost uzamknutí každého kola samostatně
- kombinovaná 7/13 pinová zástrčka
- hmotnost nosiče 17 kg
- včetně úložného

Vhodné pro elektrokola
obj.č. B0500

2.299,- Kč
THULE[®] SWEDEN

THULE ProRide 598 střešní nosič kol

- rychlé a snadné upevňování kol
- zámky pro nosič i pro kolo
- maximální hmotnost kola 20 kg
- vhodný pro rozměry rámu 22-80 mm
- vysoká stabilita uchyceného kola
- rozměry 145 x 32 x 8,5 cm
- hmotnost 4,2 kg


obj.č. TH598001
1.339,- Kč
THULE FreeRide střešní nosič kol s T-drážkovým adaptérem

- funkční a snadno použitelný nosič na jízdní kola
- držák rámu s rychloupínákem
- vhodný pro většinu rámu až do rozměru 80 mm
- maximální hmotnost kola 17 kg
- součást

obj.č. TH532002

od 8.219,- Kč
THULE střešní boxy

M



Touring L



M



Motio


THULE[®] SWEDEN

obj. č.	typ	objem	barva	rozměry	nosnost	otevírání	cena
TH629600	Motion XT Sport	300 l	titanová lesklá	189 x 67,5 x 43 cm	75 kg	oboustranné	9.749,-
TH634800	Touring L	420 l	titanový aeroskin	196 x 78 x 43 cm	50 kg	oboustranné	8.219,-
TH634804			černý aeroskin				8.219,-
TH629801	Motion XT XL	500 l	černá lesklá	215 x 91,5 x 44 cm	75 kg	oboustranné	12.399,-
TH629800			titanová lesklá				12.999,-

3.599,- Kč

NEUMANN Orca střešní box

- objem 330 l
- vnější rozměry 200 x 59 x 36 cm
- nosnost 50 kg
- hmotnost 14 kg
- oboustranně otevíratelný box, dvojčinné vzpěry
- barva černý antracit

obj.č. **NENPB1502CC**



N **Neumann**
výroba střešních nosičů a boxů

3.489,- Kč

THULE SmartRack střešní nosič

- kompletní sada univerzálního nosiče na zvýšené střešní podélníky včetně patky, zámků a tyčí Thule AeroBars
- 4 ks patek a 2 ks tyčí

obj.č. **TH701000**



THULE
SWEDEN

2.169,- Kč

THULE Wingbar Evo 118 tyče sada 2 ks

- hliníkové aerodynamické tyče s T-drážkou
- délka tyčí 118 cm

obj.č. **TH711200**



2.359,- Kč

THULE Evo Raised Rail patky

- uzamykatelné
- sada 4 ks

obj.č. **TH710410**



THULE
SWEDEN

Mazací plán RAVENOL v češtině

Německý výrobce prémiových olejů RAVENOL přináší mechanikům svůj mazací plán nově také v češtině. Tento velmi zdařilý efektivní nástroj, který je mimo jiné zahrnutý také do APMShopu, nabízí rychle dostupné informace o prakticky všech technických náplních potřebných pro údržbu jak moderních, tak klasických vozů – tzv. 'youngtimerů'.

Už v prvním kroku je možné si kromě osobních automobilů, užitkových vozidel nebo nákladních vozů a autobusů vybrat také variantu klasické vozy, kde lze vedle klasických legendárních vozů jako BMW 750i (E23) nebo Jaguar XJ-S V12 najít i modely dnes už neexistujících značek (např. Delorean DMC-12, Morris Marina 1.3...). Pro rychlejší vyhledávání je možné využít i přímé zadání modelu. Následně se rozbalí nabídka vhodných olejů Ravenol pro převodovku, diferenciál, motor či brzdový systém konkrétního vozu, a to včetně potřebného množství a intervalu výměny.

Oil finder

Mazací plán

Zvolte vozidlo

Vyhledávání

Start typing to search for a veh

nebo

Vozidlo

Osobní automobily

Výrobce

Audi (EU)

Model

A4, S4, RS 4, 8W (2015-)

Typ

A4 2.0 TFSI (140 kW) (2015-2-)

Vyhledávání

Vhodné produkty pro vaše vozidlo.

Model: A4, S4, RS 4, 8W (2015-)
Typ: A4 2.0 TFSI (140 kW) (2015 - 2017)

Motor CVT, DBPA, DEMA

Další produkty, které se hodí k vašemu vozidlu.

Manuální převodovka DDJ 6/1

Převodovka, poloautomatická S tronic, součást převodovky DCK 7/1

Převodovka, poloautomatická S tronic, součást spojky DCK

Art. Nr. 1212106

ATF-Transmission fluids for automatic transmissions - Professional line
RAVENOL ATF DCT/DSG Getriebe Fluid

Najdete v APMShopu
(shop.apm.cz)

9.590,- Kč
SD TECH pneumatická ma

- pneumatická mazací sestava čerpadla
- max. dodávané množství tuku 1,6 kg/n
- max. spotřeba stlačeného vzduchu 13l
- max. výstupní tlak 480 bar
- pro mazací tuky s viskozitou NLGI0 - 1
- pro nádoby s průměrem 260-320 mm

obj.č. SDT1106

168,- Kč
**TECH ruční odsávačka
lnička olejů**

objem odsáté kapaliny 500 ml
gumovou hadičkou 30 cm

obj.č. SDT2009

329,- Kč
SD TECH plastová konev 10 l

- vhodná pro nalévání olejů, motorové nafty, petroleje, AdBlue, chladících kapalin a směsí do ostrůvků nákladních i osobních vozidel
- konev má uzavíratelnou výlevku i nalévací hrdlo

obj.č.

3.690,- Kč
**SD TECH akumulátorový
mazací lis 14,4 V LS**

- pro kartuše 400g Lube Shuttle i pro klasické kartuše 400g
- pracovní tlak 400 bar
- dávka 60 g/min


obj.č. SDT2022LS

55,- Kč
DIVINOL Lithogrease 2B

- vysokoteplotní tuk pro použití ve valivých a kluzných ložiskách s vysokým tepelným zatížením
- dobrá schopnost přenosu tlaku pro zatěžená mazací místa
- pro system Lube Shuttle
- objem 400 ml

**obj.č.
DI-21711/0.4LS**

145,- Kč
SD TECH odměrná konev 5 l
obj.č. SDT2000

460,- Kč
Tester tlaku oleje 0-28 bar

- sada pro kontrolu tlaku motorového oleje a kontrolu tlaku oleje v automatických převodovkách v automobilech
- obsahuje měřák tlaku oleje + 11 ks mosazných a hliníkových adaptérů kor
- rozsah manometru 0 - 28 bar (0-400 psi)

obj.č. JFATV0045


349,- Kč

LED otočná pracovní svítidla 3W COB

- lehké otočné tělo s kloubem pro maximální variabilitu
- pata se silným magnetem + integrovaný háček
- dva světelné režimy (přepínání měkčeným spínačem)
- COB led dioda v přední + 6led diod v horní části
- svítivost 280 lm (hlavní) / 30 lm (horní)
- doba svícení +/- 4 hod. /
- dobíjení přes USB kabel
- více než 500 nabíjecích c
- materiál: ABS + PS + lakc

APM[®] AUTOMOTIVE



obj.č. JFAPM709A

650,- Kč

13-dílná sada kovaných nástrčných klíčů

- rozměry nástavců: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30
- výška nástavců 78 mm
- uloženo v plastovém kufříku

obj.č. JFATV2398



25.900,- Kč

Pískovací kabina 420 l

- pro ošetření různých typů povrchů a odstraňování např. rzi, barvy, usazenin, vodního kamene a podobně
- dvě pískovací pistole - jedna na ovládání nožním pedálem, druhá na ruční ovládání
- celkové rozměry 130 x 90 x 170 cm
- pracovní plocha 120 cm x 60 cm x 58 cm
- rozsah tlaku 3,5 - 8,6 bar (50 PSI-125 PSI)
- přibližná hmotnost brusiva 20 kg
- celková hmotnost / čistá hmotnost 165/122 kg
- elektrické připojení 230V / 50Hz
- výstupní napětí 12V
- součástí přístroje je cyklon, filtr, rukavice, 2x pískovací pistole

obj.č. JFATV0121



335,- Kč

RENOV' PHARES renovace světlometů za 2 minuty

- revoluční metoda v renovaci světlometů
- jednoduché a účinné použití
- sada je určena na vyčištění dvou světlometů

obj.č. JFATVRP3000



18,- Kč

Lamelový brusný kotouč

- rozměr 125 x 22.23 mm
- vysoká kvalita materiálu, odolnost a dlouhá životnost

obj.č. JFATV1072

10,- Kč

Řezný kotouč na kov

- rozměr 125 x 1 x 22,2 mm

obj.č. JFATV1055

37,- Kč

Kotouč unášecí se suchým zipem - 125 mm

- rotační rychlost až 12.000 ot./min
- použitelné k upevnění leštících molitanů, měkké mezipodložky a brusných kotoučů
- závit M14

Set obsahuje: unášec se suchým zipem pro našroubování na úhlovou brusku, adapter - trn pro upnutí do vrtačky, smirkový papír hrubost P60

obj.č. JFATV1

3,- Kč

Brusný papír se suchým zipem

- hrubost P60
- průměr 125 mm

obj.č. JFATVP60

3.100,- Kč

Zvedák nízkoprofilový 3t

- díky nízkému profilu lze použít i u vozidel se sníženým podvozkem
- rozsah zdvihu 78 – 505 mm

obj.č. JFATV0377

2 ks od 218 Kč

Halogenová žárovka +200

NIGHT BREAKER 200 H4 a H7 rozšiřují nabídku halogenových žárovek do čelních světlometů.

- poskytuje až o 200%* více jasů a až o 20% bělejší světlo
- kužel světla je delší až o 150 m
- v porovnání s minimálními požadavky ECE R112/R37

Obj. číslo:

OS64193NB200HCB - H4, 2 ks - 420 Kč

OS64193NB200 - H4, 1 ks - 218 Kč

OS64210NB200HCB - H7, 2 ks - 538 Kč

OS64210NB200 - H7, 1 ks - 278 Kč

4.699,- Kč

SAVI MPM Catcher

- magnetický lapač kovových částic pro ochranu palivových a hydraulických systémů
- lapač pro vozy do 3.000 cm³

obj.č. SAVIMPM-01

OSRAM


2.060,- Kč

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

METABO PowerMaxx BS Basic akumulátorový vrtací šroubovák 12V 2x2Ah Li

- lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra
- integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- praktická indikace kapacity ke kontrole stavu nabití akumulátoru

Rozsah dodávky:
rychloupínací sklíčidlo, spo
2 akumulátorové články Li-
zásuvným uložením (12 V/2
Nabíječka LC 12, plastový k



obj.č. ME6009845(

2.340,- Kč

METABO SBE 650 Set příklepová vrtačka + mobilní dílna (plastový kufr příslušenství)

- elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- kolečko pro nastavení předvolby otáček, pravý/levý chod
- vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez sklíčidla

Rozsah dodávky: rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus, přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

obj.č. ME600742

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



189,- Kč

RAVENOL TSG SAE 75W-90

- polosyntetický víceúčelový olej pro maximálně zatížené manuální převodovky
- objem 1 l

specifikace: API GL-4, VW G060 726 A2, VW 501 50, FORD M2C-175. G 3, VW G052 911 A2

obj.č. RAV122210



RAVENOL

265,- Kč

RAVENOL VSG SAE 75W-90

- vysoce výkonný univerzální plně syntetický převodový olej
- založený na nejnovějších plně syntetických komponentech
- objem 1 l

specifikace: API GL-5 / GL-4 PORSCHE 958.341.536.00 CASE MIT TORQ (PL72T) CAYENNE 92A / 958 DIESEL UND S HYBRID AB 2010 BIS 2018 BMW 83229407768 | BMW 83222365987 | BMW OSP | BMW SAF-XO | B 328, 130M, 720 | DAF LKW | FORD WSD-M2C200-C | FORD 1045737 | F 5021033 FÜR FORD-GETRIEBE IB5, B5, MTX75, GM5, MT285/6, MMT6/ MT75, R15M-D, R15MX-D, MT82 | IVECO | LAND ROVER TYK500010 | M 342 TYP S1 | MB 235.8 | MB 235.11 | MIL-L-2105 D | RENAULT LKW | S NIA ST0 1:0 | VOLVO 97312 / 97315 | VW G052 145 A2 | VW G052539A2 | G052 911 A2 | ZF TE-ML 12B | ZF TE-ML 16F | ZF TE-ML 17B

obj.č. RAV1221101/1



RAVENOL

385,- Kč

LOCTITE HY 4070

- ultrarychlé univerzální lepidlo
- díky své rychlosti a pevnosti lze slepit mnoho materiálů
- balení 11 g

obi.č. LT2237457



LOCTITE

189,- Kč

TEROSON VR625 odrezovač

- přeměňovač koroze na sloučeninu železa
- po nanesení na korozi se vytvoří epoxidový povrch, který zabraňuje dalšímu postupu koroze
- přelakovatelný všemi lak
- objem 400 ml

obj.č. LT2142441



TEROSON

145,- Kč

LOCTITE 243 BC zajišťovač závitů

- zajištění závitů a šroubů pro střední pevnost, vůči samovolnému povolání
- objem 5 ml

obj.č. LT1370555



TEROSON

142,- Kč

MOTIP čistič turba a EGR ventilu

- k obnovení proudění vzduchu do motoru
- rozpouští usazeniny v EGR ventilu
- zlepšuje výkon a akceleraci
- objem 500 ml

obj.č. MO090516D



89,- Kč

MOTIP čistič DPF filtru

- odstraňuje karbonové zbytky a saze z DPF filtru bez nutnosti demontáže
- nehořlavý
- objem 400 ml

obj.č. MO090515D



99,- Kč

MOTIP čistič elektro kontaktů

- sprej s vysokou rozpouštěcí schopností k čištění elektrických kontaktů
- nevodivý, nekoroduje a nezanechává žádné zbytky
- objem 500 ml

obj.č. MO090505D



99,- Kč

MOTIP čistič karburátorů

- objem 500 ml

obj.č. MO090510D



139,- Kč

MOTIP alu zinkový sprej

- výrazně protikorozně působící aluzinkový sprej na bázi epoxy esteru a vysoce kvalitní zinkové a hliníkové substance
- s tloušťkou vrstvy 80μm poskytuje extrémně dobrou ochranu
- objem 400 ml

obj.č. MO04059



139,- Kč

MOTIP zinkový základ

- vysoce kvalitní zinkový sprej
- na galvanizované a neošetřené kovy
- objem 400 ml

obj.č. MO04061



45,- Kč

MOTIP čistič brzd

- silně rozpouštěcí vlastnosti
- antikorozivní, nevodivý
- nezanechává
- objem 500

obj.č. MO090511D



47,- Kč

MOTIP čistič brzd turbo

- silně rozpouštěcí vlastnosti
- antikorozivní, nevodivý
- nezanechává žádné zbytky
- objem 500 ml

obj.č. MO090512D



HEVER

energy drink
pro mechaniky

- skvělá prémiová chuť i složení
- k dostání na všech prodejnách APM Automotive



obj.č.
4HEVER250

25,-
etně DPH

nová dávka
ENERGIE



1.086,- Kč

EXTOL horkovzdušná pistole s plynulou regulací teploty a proudu vzduchu

- praktická horkovzdušná pistole s příkonem 130 W-2.000 W je vybavena velkým a přehledným LCD displejem
- teplota 50/50-650°C
- proud vzduchu: 250-500l/min
- nerezové příslušenství
- v plastovém kufru

obj.č. EX87948

1.055,- Kč

EXTOL nýtovací nástavec na vrtačku

- pro trhací nýty 2,4-4,8mm

obj.č. EX4770651

359,- Kč

GEKO plynový hořák MAX-1XX

- 5 m hadice
- délka hořáku 85cm
- teplota plamene 1850°C

obj.č. EXG20008

od 789,- Kč

GEKO podlahový ventilátor

- nastavení 3 rychlosti proudění
- nastavení směru proudění vzduchu
- masivní hliníkové vrtule
- příkon 85 W
- rychlost otáčení až 1.370 ot / min
- průměr lopatky 40 / 50 cm
- funkce rotace vertikální - 120°
- materiál INOX ocel, hliník

obj. č.	průměr	
EXG80470	40 cm	
EXG80472	50 cm	


94,- Kč

GEKO čerpadlo na vrtačku

- otáčky 2.600 ot / min
- kapacita 1.000 litrů / hod
- 2 odšroubované 3/4" konektory
- rozsah čerpání kapaliny 10 m
- maximální sací hloubka 1,5 m

obj.č. FXG00930

223,- Kč

ABC hasící přístroj

- práškový
- objem 1 kg

obj.č.

439,- Kč

GEKO 27-dílná sada razidel písmenek

lastové kazetě

obj.č. EXG01815


44.900,- Kč

**KS TOOLS
Performance Plus
dílenský vozík
s 397-dílnou sadou nářadí**

- 8 uzamykatelných zásuvek
- nosnost zásuvky 50 kg
- nosnost pracovní plochy 600 kg
- rozměry 835 x 1024 x 527 mm

obj.č. KST8107397



9.900,- Kč



**KS TOOLS BRILLIANT profesionální
dílenský vozík s 207 ks nářadí**

- 7 zásuvek se 100% vytažitelností
- nosnost zásuvky 30 kg
- enormní bezpečnost proti převrácení díky individuálnímu zámku všech zásuvek
- celková nosnost 350 kg

obj.č. KSTBT153207



950,- Kč

**KS TOOLS hliníkový dvojitý
žebřík**

obj.č. KST8000965



195,- Kč

**KS TOOLS 32-dílná
sada bitů**

- velikost 1/4"
- v plastové kazetě
- hmotnost 300 g

obj.č. KST9112060



3.190,- Kč

**KS TOOLS pneumatický
rázový utahovák 1/2"**

- max. povolovací moment 1.690 Nm
- váha 2,1 kg
- provozní tlak 6,3 bar
- hliníkové tělo
- spotřeba vzduchu 178 l/min.
- volnoběh 7.930 /min



obj.č. KST5151210



220,- Kč

Sada příborů pro děti

- nerezové provedení, tvarově stabilní, vhodné do automatické myčky nádobí
- měkké rukojeti určené k držení dětskou rukou

obj.č. KST100212



228,- Kč

**KS TOOLS BRILLIANT
skládací nůž**

- se zámek a kapsou

obj.č. KSTBT102905



1.592,- Kč

**KS TOOLS BRILLIANT
držák motoru**

- nosnost 500 kg

obj.č. KSTBT180005



od 15.650,- Kč

KÄRCHER HD 5/15 CX Plus vysokotlaký čisticí stroj

- kompaktní, lehký a všestranný tlakový čistič bez ohřevu
- vynikající mobilita, navíc vhodný pro provoz ve vertikální i horizontální
- chytré ukládání příslušenství

Technické údaje:

- trojitá tryska (0°/25°/40°), manuální a rotační tryska
- průtok 500 l/h
- pracovní tlak 150 / 15 bar/MPa
- max. tlak 200 / 20 bar/MPa
- příkon 2,8 kW
- vysokotlaková hadice 15 m
- hmotnost včetně příslušenství 28,3 kg
- rozměry 380 x 370 x 930 mm

3
ROKY
ZÁRUKA



obj. č.	provedení	cena
KRCH15209320	s navíjecím bubnem	16.690,-
KRCH15209310	bez navíjecího bubnu	15.650,-

2.690,- Kč

KÄRCHER

KÄRCHER WD 4 Car víceúčelový vysavač

- víceúčelový vysavač s vysokým sacím výkonem 1.000 W
- přizpůsoben pro čištění interiérů aut
- praktické násady a nádrž o objemu 20 l i na mokré nečistoty

obj.č. KRCH13481160

Technické údaje:

- el. připojení 230 V / 50 Hz
- sací výkon 220 Air Watt
- spotřeba energie 1.000 W
- objem nádrže 20 l
- připojovací kabel 5 m



od 34.900,- Kč

KÄRCHER

KÄRCHER HDS 5/11 U, UX vysokotlaký čisticí stroj s ohřevem

- základní model s ohřevem a inovativní Upright konstrukcí

Technické údaje:

- el. připojení 230 V / 50 Hz
- průtok 450 l/h
- spotřeba paliva při plném
- max. teplota 80°C
- pracov
- příkon
- palivo
- rozmě

3
ROKY
ZÁRUKA



obj. č.	provedení	cena
KRCH10649000	bez navíjecího bubnu	34.900,-
KRCH10649010	s navíjecím bubnem	38.600,-

10.900,- Kč

KÄRCHER

KÄRCHER Puzzi 8/1 C stroj na čištění koberců a čalounění

- extraktor s podlahovou hubicí/hubicí na čalounění k čištění prostřednictvím nástřikové extrakce
- nástřikový tlak 1 bar se postará o šetrné hloubkové čištění textilních ploch zvláště při čištění čalounění a koberců

obj.č. KRCH11002250

Technické údaje:

- max. plošný výkon 12 - 18 m²/hod.
- množství vzduchu 41 l/s
- podtlak 230 / 23
- nádrž čistá/špinavá
- nástřikové množství
- nástřikový tlak
- výkon turbíny 1.
- výkon čerpadla
- rozměry 53 x 33



3
ROKY
ZÁRUKA

14.575,- Kč

KÄRCHER

KÄRCHER NT 40/1 Tact Te*EU profesionální mokrý-suchý vysavač

- kvalitní vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot střední třídy s poloautomatickým čištěním filtru
- pro různorodé použití (čištění interiérů vozidel, odstraňování hrubých nečistot a tekutin...)

obj.č. KRCH11483110

Technické údaje:

- el. připojení
- množství vzduchu
- podtlak 254
- objem nádrže
- příkon 1.380
- délka kabelu
- hladina hluku
- hmotnost 14
- rozměry 56



3
ROKY
ZÁRUKA

6.490,- Kč

KÄRCHER

KÄRCHER K 4 Power control tlaková myčka + rotační kartáč

- vysokotlaká pistole, G 160 Q Power Control
- motor chlazený vodou vhodný pro delší práci
- integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami
- sada pro domácnost, čistič povrchů T 5, čistič dřeva 3 v 1

obj.č. KRCH13240370

Technické údaje:

- el. připojení
- tlak 20 - 13
- max. průtok
- příkon 1,8 kW
- plošný výkon



13.900,- Kč

KÄRCHER

KÄRCHER KM 70/20 C zametací stroj

- rychlá a pohodlná alternativa k zametání koštětem
- vhodné pro vnitřní i venkovní provoz

obj.č. KRCH15171060

Technické údaje:

- man
- max.
- prac s 1 p
- hmo
- rozmr



Čištění, údržba a ochrana chladicího systému



Problém?

Rez, vodní kámen a další nečistoty (např motorový olej) v chladicím systému mohou způsobit jeho poruchu.

Řešení

Preventivní čištění chladicího systému pomocí proplachu chladiče nebo čističe chladiče od oleje

Obj. číslo	popis	objem	cena
BCH33326	RADIATOR FLUSH Přípravek odstraňuje všechny usazeniny z celého chladicího systému, především však vodní kámen a rez a to na molekulární úrovni.	300 ml	169,-
BCH33316	RADIATOR STOP LEAK Spolehlivě utěsňuje poškozené chladiče a výměníky tepla, netěsná vodní čerpadla a topné ventily. Při použití přípravku se zvyšuje provozní jistota vozidla a životnost agregátu.	300 ml	169,-
BCH33306	RADIATOR CONDITIONER Chrání před korozí, zamezuje elektrolýze a kavitaci, maže ventily, termostaty, vodní čerpadla a výměníky tepla.	300 ml	169,-
BCH333361	RADIATOR OIL CLEANER K1 + K2 Spolehlivě čistí celý chladicí systém a odstraňuje olejové nečistoty, které byly způsobeny závadou např. těsnění hlavy. Perfektní ochranu všech kovových a gumových částí během čistícího procesu zajišťují vysoce kvalitní mazací činidla.	300 ml	208,-

67.900,- Kč

2F ATF KAMBIO

plně automatická plnička automatických převodovek

NOVÁ JEDNOTKA S DOTYKOVÝM DISPLEJEM URČENÁ PRO AUTOMATICKÉ ODSÁVÁNÍ, RECYKLACI, VAKUOVÁNÍ A PLNĚNÍ

- Snadno ovladatelný přístroj, který po připojení k převodovce servisovaného vozu (pomocí adaptérů) umožní proplach a výměnu oleje i případné naplnění aditiva do automatických převodovek a jejích chladicích okruhů.
- Všechny tyto operace jsou plně automatické. Servis tak může provádět jedna osoba, která po volbě automatického cyklu sedí v autě a průběžně mění polohy voliče převodovky.




VÝMĚNA OLEJE VČETNĚ PLNĚNÍ ADITIV (DLE VOLBY)

- hadicové rychlospojky pro snadné připojení k adaptéru
- automatická kontrola rychlosti průtoku oleje
- automatická fáze plnění oleje
- automatická fáze plnění aditiv (ovládaná hladinovým senzorem)
- váha nového a starého oleje
- senzor teploty oleje
- rychle demontovatelný kryt tanků (pro jednoduchou manipulaci se zásobami olejů)
- menu v češtině
- tiskárna

obj.č. ATF2F10010

Specifikace	2F ATF KAMBIO
Zdroj	12 V (autobaterie)
Displej	LCD alfanumerický s podsvícením (4 řádky, 20 znaků)
Tiskárna	termotiskárna – 24 sloupců
Max. / min. průtok čerpadla	5,5 l/min / 4,5 l/min
Max. pracovní tlak čerpadla	9 bar
Provozní teplota	+5° až +40° C
Rozměry / hmotnost	66 x 117 x 51 cm / 50 kg



17.500,- Kč
Mycí stůl F2

- pojízdný mycí stůl na principu dvoukolového ručního vozíku
- velká pracovní plocha, vysoká nosnost
- nosnost 100 kg/náplň max. 50 l
- pracovní výška 920 mm
- pracovní plocha (vnitřní rozměry) 790x490 mm
- připojení 230/50 V/Hz
- rozměry 800x671x1125 mm
- hmotnost (bez sudu): 43 kg

Obj. číslo:
CST10961081



IBS Scherer GmbH **IBS**

15.813,- Kč
Mycí stůl M

- mycí stůl s velkou pracovní plochou ve výšce pracovního stolu
- nosnost do 250 kg s možností zvýšení až na 500 kg
- ideální k čištění zvlášť rozměrných a těžkých dílů
- nosnost 250 kg/náplň max. 200 l
- pracovní výška 870 mm
- pracovní plocha (vnitřní rozměry) 1135x660 mm
- připojení 230/50 v/hz
- rozměry 670x1145x1050 mm
- hmotnost (bez sudu) 47 kg

Obj. číslo:
CST10961083



IBS Scherer GmbH **IBS**

5 l 1.269,- Kč
Čistící kapalina do ultrazvukové čističky WAS 20.100

- vysoce účinná, alkalická průmyslová čistící kapalina (koncentrát) na vodní bázi, vhodná k použití v ultrazvukových čističkách
- kompatibilní s hliníkem
- použití: v dílnách a průmysl. provozech k čištění olejem znečištěných dílů
- vysoce účinná při čištění karbonu a pigmentů
- vhodná pro čištění hliníkových dílů
- vysoká účinnost již od 40°C
- nevytváří emulze, vysoká životnost
- očištěné díly připraveny bez dalšího omývání ke galvanizaci a lakování
- koncentrace 3-5 %
- ředění 1:40 lehké znečištění, 1:30 silné znečištění
- PH: 13,5

Obj. číslo:
CST11140887



IBS Scherer GmbH **IBS**

701,- Kč
Bateriový přístroj proti kunám

Digitální vysokofrekvenční technologie, bez náročné montáže, lze použít kdekoli, včetně baterií, ochrana proti kunám po dobu 12 měsíců.

Obj. číslo:
ST1320072


579,- Kč
Ultrazvukový přístroj Standard proti kunám

Odstrašení vysokofrekvenčními tóny s funkční kontrolkou, chráněný proti nárazům a stříkající vodě, označení KBA e1.

Obj. číslo:
ST1320073


1.224,- Kč
Ultrazvukový přístroj s reproduktorem proti kunám

Pracuje ve frekvenčním rozsahu zvířecího varovného volání, chráněný proti nárazům a stříkající vodě, funkční kontrolka, nízká spotřeba proudu označení KBA e1.

Obj. číslo:
ST1320074


1.720,- Kč
Vysokonapěťový přístroj 1 Plus „Elektrický plot“ proti kunám

Vysokonapěťové kontaktní destičky, spotřeba proudu méně než 2 mA, impulzní řízení, vhodný pro datovou sběrnici CAN, chráněný proti nárazům a stříkající vodě, snadná montáž, označení KBA e1.

Obj. číslo:
ST1320075


907,- Kč
Bateriový ultrazvukový přístroj, typ 4B proti kunám

Odstrašení vysokofrekvenčními tóny, pulzující sinusový tón, 2 piezo reproduktory, nezávislý na elektrické síti vozidla, vodotěsný podle IP65, rovněž pro domy a přístřešky na auta, obytné, automobily, čluny, veterány atd.

Obj. číslo:
ST1320084



25.900,- Kč
REGLOSKOP SEG IV - DLLX

Díky nové stupnici na matnici přístroje SEG IV je možné kontrolovat a přesně seřizovat všechny aktuální systémy světlometů, jako jsou halogenové, xenonové, LED světlomety a světlomety s asistenčními systémy pro dálková světla (vertikální rozhraní světla a tmy). Extrémní přesnost. Stále více vozidel využívá asistenční systémy pro dálková světla, které je nutné kontrolovat, seřizovat a posuzovat samostatně (konkrétní postup závisí na výrobci). Díky nové matnici to pro mnoho z přístrojů SEG není nejmenší problém. Vertikální stupnice na matnici je dělena do kroků po 0,2°, dovoluje ale odečítat hodnoty v krocích po 0,1°. Umožňuje tak vyhodnocovat například dálkové světlo LED světlometů Matrix. Odečtená korekční hodnota se pak prostřednictvím diagnostického přístroje odesílá do řídicí jednotky. Přístroj SEG IV tak nabízí rozhodující vlastnosti, které jsou důležité pro dokonalý výsledek seřizování světlometů, které již nelze seřizovat mechanickým způsobem.

- digitální luxmetr
- širokopásmový laserový hledáček
- odrazné zrcadlo
- fresnelova čočka a laserová polohovací pomůcka
- vodováha/excentrický hřídel k nastavování náklonu
- otočný sloup z ušlechtilé oceli k nasměrování skříně s optikou
- volitelné přestavění na nivelizované kolejniče
- podstavec z polymerbetonu

Obj. číslo:
ST7129244


407,- Kč
Hadice vzduchová SUPER AIR 10 M

Velmi flexibilní hadice a to i při nízkých teplotách. Odolná proti stlačenému vzduchu obsahující olej

- s rychlospojkou a vsuvkou
- vnitřní průměr 10 mm

Obj. číslo:
ME0901056056


metabo[®]
312,- Kč
Ofukovací pistole

- pro rychlé odstranění špon nebo jiných cizích těles.
- hliníkové pouzdro, volitelná přípojka vzduchu na hlavici
- maximální tlak: 10 barů
- vč. délka trysky: 112 mm

Obj. číslo:
HAZ9046


707,- Kč
Zkoušečka pro elektriku a elektroniku motorových vozidel - sada

- pro hledání závad na elektronických součástkách
- 3 – 48 V
- ukazatel napětí LED 5 V · 12 V · 24 V · 48 V
- ukazatel polarity LED pro plus nebo minus, sřídavé napětí se současně svítícími LED
- zkušební hrot, zapichovací jehla s posuvnou mechanikou,
- navíc krokosvorka a zkušební hrot k nasazení
- délka kabelu 1.300 mm
- součástí dodávky: zkoušečka, odbočovací svorka, zkušební hrot

Obj. číslo:
HAZ2152N/3


92,- Kč
Voděodolné rukavice

- povrstvení mikropěnou
- prodyšný chránič
- maximální flexibilita a volnost pohybu spolu s vynikající mechanickou odolností
- odpuzuje vodu
- materiál 60% bavlna, 40% polyester

Obj. číslo:
HAZ1987N-4


3.715,- Kč 4-247-Kč
Rázový utahovák 1/2"

- povolovací moment 1.200 Nm
- odvětrání přes rukojeť směrem dolů
- nízké vibrace, jednoduché ovládání
- extra krátký - jen 80 mm
- jednokladivový úderník
- spotřeba vzduchu 127 l/min.
- vzduchová přípojka vstup (od kompresoru): vnitřní závit (IG): 1/4"
- spojovací konektor jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- doporučený utahovací moment: 610 Nm
- průměr hadice (doporučeno) 10 mm
- pracovní tlak 6,3 bar
- velikost šroubu M 16
- hmotnost 1.242 g
- pravý/levý chod třístupňový (otáčení doprava), jedноступňový (otáčení doleva)
- rukojeť s izolací vůči chladu
- jednoruční ovládání pro praváky a leváky

Obj. číslo:
HAZ9012M-1


782,- Kč
Sada šroubováků s úderovou hlavou

- břit s 6hranným bitem jako pomocný klíč pro zavedení vysokých povolovacích sil
- 3x plochý 4,5 / 5,5 / 7 mm
- 2x křížový PH1/PH2

Obj. číslo:
HAZ810U-1/5



986,- Kč
Vzduchová ráčna 1/4"

- pro stísněné prostory
- funkce přepínání na hlavici ráčny
- max. utahovací moment 35 Nm
- 240 ot./min.
- spotřeba vzduchu 77 l/min.

Obj. číslo:
HAZV567'

2.005,- Kč
Hliníková bezpečnostní plošina

- snadno přenosná a skládací plošina
- rozměry 950x300x490 mm
- maximální nosnost 150 kg

Obj. číslo:
HAZV4638

419,- Kč
Sada demontážních pák

- použití - čalounění dveří, přístrojové desky, pryžová těsnění, ozdobné lišty atd.
- nezpůsobí žádné poškrábání
- tenké a stabilní provedení

Obj. číslo:
HAZV1369

465,- Kč
Sada nástrčných hlavíc na kola


- pro rázové utahovky 1/2"
- délka: 85 mm
- 17, 19, 21"
- vybavené plastovou ochranou
- dodání v plastovém kufříku

Obj. číslo:
HAZV2522

6.417,- Kč
Hydraulický pojízdný zvedák 3 tuny

- robustní pryžová podložka pro bezpečné držení
- rychlý zdvih díky funkci Turbo-Lift
- pevný ocelový korpus - zaručuje vysokou kvalitu
- kompaktní konstrukce
- tichá plastová kolečka
- váha 31 kg
- max. zdvih 450 mm
- podjezdová výška 120 mm

Obj. číslo:
HAZV6029

1.512,- Kč
Sada nástrčných klíčů 3/8"
Obj. číslo:
HAZV2305N

NOVINKA
od 4.125,- Kč
Purgasol

- bez problémů čistí nejhrubší znečištění od oleje a mastných nečistot
- rychlé a stejnoměrné odpařování
- žádná koroze kovů
- po odmaštění zanechává malé zůstatky čistící kapaliny
- vhodná pro dílny všeho druhu

Obj. číslo:
CST10961084 - 50 l - 4 125 Kč
CST10961085 - 200 l - 12 250 Kč

IBS Scherer GmbH

10.388,- Kč
Mycí stůl BK-50

- prostorově úsporný stůl s kompaktní konstrukcí
- k čištění rozměrných a těžkých dílů na malém prostoru
- nosnost 50 kg/náplň max. 50 l
- pracovní výška 820 mm
- pracovní plocha (vnitřní rozměry): 646x465 mm
- připojení 230/50 V/Hz
- rozměry 656x475x1005 mm
- hmotnost (bez sudu) 15 kg

Obj. číslo:
CST10961080

IBS Scherer GmbH


2.393,- Kč
Sada nářadí na odblokování kabelů elektrických konektorů

Např. u ABS, senzorů klimatizace, rádia, PDS, kontaktních spínačů, osvětlení a moduly tažných zařízení všech známých výrobců mohou být odblokovány bez poškození. Montáž může snadno provést mechatronik, nebo autoelektrikář.

Obj. číslo:
ST9581346


KUNZER
421,- Kč
Sada nástrojů pro demontáž autorádií

Obj. číslo:
ST5083713


KUNZER
218,- Kč
Digitální posuvné měřítko

- displej 53x23 mm
- rozsah měření 0-150 mm
- tolerance +/- 0,2 mm
- automatické vypnutí po 4 min
- dodání vč. baterie - CR2032

Obj. číslo:
ST5694780


KUNZER
4.223,- Kč
Hydraulický zvedák 2 t

Nízká podjezdová výška (75 mm)
- pro široké použití i pro snížená vozidla nebo pro vozidla s bočními prahy. Ovládání ventilů - systém s dvojítm pístem. Ocelová kolečka. Pěnová ochrana ovládací páky proti nárazu do vozidla.

- výška zdvihu 75-505 mm
- hmotnost 32 kg

Obj. číslo:
ST5091504


KUNZER
110,- Kč
Gumový kotouč na odstranění samolepek

Bezpečně odstraní nálepky, fólie, zbytky lepidel po závaží bez poškození podkladu. Včetně adaptéru na vrtačku.

- hmotnost 192 g
- šířka 15 mm
- průměr 85 mm

Obj. číslo:
ST1001777


KUNZER
259,- Kč
Aku kanistrové čerpadlo

Pro čerpání AdBlue, benzínu a dalších podobných látek z přepravních nádob.

- sací výkon 5,2 l / min.
- baterie 6x AA
- průměr sací trubky 22 mm (nahore)/30 mm (dole)
- délka sací trubky 385 mm
- délka hadice 650 mm
- váha 0,4 kg

Obj. číslo:
ST7901973


KUNZER
0,55 l 520,- Kč
Vakuová pumpa

Pro odsávání a plnění kapalin (kromě brzdové kapaliny).

Obj. číslo:
ST7183867


KUNZER
1.168,- Kč
Aku ráčna 3/8"

- vhodná pro práci ve stísněných prostorech
- snadné přepínání na hlavě ráčny
- akumulátor a nabíječka součástí dodávky
- indikátor stavu baterie
- dodávka v plastovém kufru
- 12 V/2 Ah akumulátor
- utahovací moment 40 Nm/230 ot./min.
- doba nabíjení 1 hodina

Obj. číslo:
ST3134012


KUNZER
1.340,- Kč
Aku vrtačka 1/4" sada v plastovém kufru

- 2 stupňová převodovka s nastavením utahovacího momentu (18+1)
- odnímatelné sklíčko, součástí dodávky úhlové sklíčko (snadná výměna)
- indikátor stavu nabití
- akumulátor 12V/2 Ah, nabíječka
- utahovací moment 28 Nm
- rychlost 400/1800 ot./min.
- hmotnost 1,02 kg

Obj. číslo:
ST3134008


KUNZER

2.544,- Kč

Aku úhlová bruska 125 mm - sada v plastovém kufru

- součástí dodávky klíč na výměnu kotoučů, ochranný kryt, boční rukojeť
- baterie 18 V / 4Ah, nabíječka
- 8000 ot./min.
- doba nabíjení 2 hod.
- hmotnost 2,2 kg

Obj. číslo:
ST5608359



KUNZER

437,- Kč

LED+UV Pracovní lampa

- kompaktní pracovní lampa s 3W COB - pracovním světlem 1W SMD s bodovým světlem a integrovanou UV lampou
- alu-/ABS-pouzdro s magnetickým příchytom a magnetickou patou
- síťová zástrčka s USB/mikro USB připojením
- doba nabíjení 3-4 hodiny
- doba svícení 3-3,5 hodin pracovní lampa, 7-10 hodin hlavicové světlo
- kapacita 2 200 mAh
- hmotnost 98 g

Obj. číslo:
ST6593139



KUNZER

kus 551,- Kč

Aku-LED lampa s technologií SMD

- pracovní světlo 300 lm
- svědlomet 70 lm
- výdrž baterie - hl.pracovní světlo 3 h / svítlna 10 h
- doba nabíjení 4 hod
- akumulátor 2,7 Li-Ion 2,2 Ah
- otočná o 120°
- funkce stmívání
- magnet
- nabíjení přes USB (kabel je součástí dodávky)
- hmotnost 220 g

Obj. číslo:
ST4045901 - oranžová
ST4045900 - černá



KUNZER

2.235,- Kč

Rotační leštička + sada příslušenství v tašce

- univerzální leštička pro profesionální a poloprofesionální použití
- výkonný motor 1.500 W
- nastavení otáček - 12 úrovní od 600 - 3.000 ot/min
- funkce konstantní rychlosti
- rukojeť zároveň ochrana proti nárazu
- dodání v plátěné tašce vč. příslušenství (1x vlněný povlak + 2x houba)
- délka kabelu 5 m
- průměr talíře 150 mm
- hmotnost 2,9 kg

Obj. číslo:
ST2790731



KUNZER

100 ks 907,- Kč

Nitrilové jednorázové rukavice Tiger Grip

- vysoká pevnost v tahu a dlouhá životnost díky tloušťce materiálu 0,7 mm
- protiskluzová úprava povrchu
- chemicky odolné
- oranžová barva
- 100 ks v balení

Obj. číslo:
ST1684600 - M (100 ks)
ST1684601 - L (100 ks)
ST1684602 - XL (90 ks)
ST1684603 - XXL (90 ks)



100 ks 815,- Kč

Nitrilové jednorázové rukavice GREASE BULLY

- extrémně odolné proti roztržení
- chemicky odolné
- neobsahují prášek ani latex
- vhodné pro ovládání dotykových obrazovek
- černá barva
- 100 ks v balení

Obj. číslo:
ST3671700 - M
ST3671701 - L
ST3671702 - XL
ST3671703 - XXL



109,- Kč

WYNN'S SUPREMIUM PETROL

- špičkový komplex aditiv pro zvýšení jakosti běžného benzínu na prémiovou úroveň
- objem 250 ml

Obj. číslo:
WY-W22810



109,- Kč

WYNN'S SUPREMIUM DIESEL

- aditivum na zvýšení cetanového čísla
- výrazně snižuje spotřebu paliva, snižuje výfuk škodlivin až o 20%
- objem 250 ml

Obj. číslo:
WY-W22910



709 ml 241,- Kč
Ultimate All Wheel Cleaner

Čistič na kola pH neutrální, s přebarvováním do ruda. Speciální „gelové“ složení, které přilne k povrchu kola a nestéká. Účinně uvolňuje brzdový prach a silniční nečistoty.

Obj. číslo:
ST3056052


270,- Kč
Lambswool Wash Mitt

Mycí rukavice z pravé jehněčí vlny.

Obj. číslo:
ST7779195


473 ml 447,- Kč
3-in-1 Wax

Sada 3 v 1 obsahuje prostředky pro korekci + leštění + ochrana laku. Pokročilá mikroabrazivní technologie rychle a účinně odstraňuje lehké až střední defekty a dodává laku vysoký lesk.

Obj. číslo:
ST1932568


473 ml 177,- Kč
Quik Detailer

Detailer je určen pro bezpečné odstranění lehkých nečistot z povrchu karoserie a splňuje nejprísnější nároky na špičkový vzhled, posílení voskové vrstvy i podpory lesku.

Obj. číslo:
ST8249265


473 ml 693,- Kč
Ultimate Wax Liquid

Špičkový tekutý vosk na bázi syntetických polymerů, který konzervuje a chrání lak. Balení navíc obsahuje pěnový aplikátor a mikrovláknovou utěrku - oboje v limitovaném černém provedení!

Obj. číslo:
ST8249302


425 g 195,- Kč
Heavy Duty Bug & Tar Remover 425 g

Pěnový odstraňovač hmyzu a asfaltu. Bezpečný pro lak, chromové části, plasty, světla i kovy.

Obj. číslo:
ST5613078


296 ml 212,- Kč
PlastX Clear Plastic Cleaner & Polish

Leštěnka na čiré plasty. Rychle a jednoduše obnoví vzhled a lesk čirých plastových dílů.

Obj. číslo:
ST8249274


336 ml 295,- Kč
Convertible & Cabriolet Weatherproofer

Impregnuje a chrání střechy kabrioletů. Použití na plátno, tkaninu, mohér i vinylové střechy.

Obj. číslo:
ST8249308


71 g 203,- Kč
Whole Car Air Re-Fresher - Summer Breeze Scent 71 g

Pro snadné a velmi účinné čištění klimatizace a odstranění nežádoucího zápachu v interiéru vozu.

Obj. číslo:
ST5539521


40x60 cm 193,- Kč
Supreme Shine Microfiber Towel

Vysoce kvalitní mikrovláknová utěrka.

Obj. číslo:
ST8249334


147,- Kč
Tyre Dressing Applicator Pad

Aplikátor lesku pro pneumatiky je určený pro nanášení přípravků, které impregnují a ošetřují pneumatiky Vašeho vozu. Díky tomuto šikovnému nástroji už nebudete mít znečištěné ruce.

Obj. číslo:
ST8249346


3 ks 418,- Kč
Supreme Shine Microfiber Towel 3-pack

Kvalitní mikrovláknová utěrka pro aplikaci a stírání leštěnek, vosků, čističů, detailerů a dalších produktů.

Obj. číslo:
ST8249335



160 g 476,- Kč
Ultimate Leather Balm

Balzám a kondicionér na kůži s aplikátorem, který šetrně čistí, vyživuje a chrání všechny kožené povrchy v jediném kroku.

Obj. číslo:
ST3616242


473 ml 402,- Kč
Hybrid Ceramic Liquid Wax
473 ml

Hybridní keramický tekutý vosk, který perfektně chrání lak.

Obj. číslo:
ST3297459


451,- Kč
DA Power System Polishing Pad Pack

Balení obsahuje:
2x střední lešticí kotouč 4"
(centrovací, průměr: 3"/75 mm)

Obj. číslo:
ST8249364


768 ml 284,- Kč
Hybrid Ceramic Detailer

Hybridní keramický detailer je určen pro odstranění lehkých nečistot z povrchu karoserie mezi pravidelným mytím.

Obj. číslo:
CST11375817


299,- Kč
DA Foam Cutting Disc 5"

Profesionální pěnový lešticí kotouč pro DA leštičku. Nový systém kotoučů Meguiar's výrazně zjednodušuje a zefektivňuje strojní leštění.

Obj. číslo:
ST8249373


315,- Kč
Microfiber Wash Mitt

Špičkový tekutý vosk na bázi syntetických polymerů, který konzervuje a chrání lak. Balení navíc obsahuje pěnový aplikátor a mikrovláknovou utěrku - oboje v limitovaném černém provedení!

Obj. číslo:
ST8249340


710 ml 193,- Kč
Perfect Clarity Glass Cleaner

Impregnuje a chrání střechy kabrioletů. Použití na plátno, tkaninu, mohér i vinylové střechy.

Obj. číslo:
CST11472876


4 ks 173,- Kč
Pěnové aplikátory

Pěnový odstraňovač hmyzu a asfaltu. Bezpečný pro lak, chromové části, plasty, světla i kovy.

Obj. číslo:
CST11492720


1.069,- Kč
Sada autokosmetiky na renovaci, leštění a ochranu laku

Kompletní výhodná sada autokosmetiky Meguiar's z nejvyšší řady Ultimate Vám poskytne sestavu těch nejkvalitnějších produktů pro renovaci, leštění i ochranu laku, ať už budete pracovat ručně, nebo strojně pomocí orbitální leštičky.

Obj. číslo:
CST11492671


949,- Kč
Sada hybridní keramické autokosmetiky

Aplikátor lesku pro pneumatiky je určený pro nanášení přípravků, které impregnují a ošetřují pneumatiky Vašeho vozu. Díky tomuto šikovnému nástroji už nebudete mít znečištěné ruce.

Obj. číslo:
CST11492654


**AUTOKOSMETIKA
MEGUIAR'S SPECIÁL**

450 ml 295,- Kč
Leštěnka Ultimate Compound

Je nejúčinnější leštěnka na rozleštění těch nejtěžších defektů laku, jakými jsou škrábance různého charakteru, oxidace, skvrny od kyselého deště a ptačího trusu, hologramy a další poškození, která mohou potkat povrch Vašeho vozu.

Obj. číslo:
ST8249294


311 g 348,- Kč
Leštěnka Ultimate Compound

Tuhý vosk na přírodní bázi s obsahem karnauby, který zajišťuje ochranu, odpozuje vodu a podporuje lesk. Přírodní karnauba dodává lakům extrémní hloubku lesku, který je nejlépe patrný na tmavých a černých lacích.

Obj. číslo:
ST8249318


355 ml 230,- Kč
Ultimate Black

Oživuje a chrání interiérové a exteriérové plasty.

Obj. číslo:
ST8249394


71 g 203,- Kč
Whole Car Air Re-Fresher / New Car Scent - čistič klimatizace

Pro snadné a velmi účinné čištění klimatizace a odstranění nežádoucího zápachu v interiéru vozu.

Obj. číslo:
ST8249292


1 420 ml 290,- Kč
Ultimate Wash & Wax - autošampon s voskem

Autošampon obsahuje voskové příměsi a syntetické polymery, které posilují voskovou vrstvu a zvyšují lesk.

Obj. číslo:
ST8249299


473 ml 295,- Kč
Ultimate Polish - neabrazivní leštěnka pro dosažení maximálního lesku

Špička mezi neabrazivními leštěnkami, která dodá Vašemu laku hluboký lesk. Vytváří hluboké efekty laku a jeho „mokrý“ vzhled, který nejlépe vyniká zejména na tmavých odstínech.

Obj. číslo:
ST8249305


768 ml 295,- Kč
Hybrid Ceramic Wax - hybridní keramický vosk

Hybridní SiO₂ technologie, která vytváří keramickou ochranu a je geniálně jednoduchá na aplikaci - to je náš Meguiar's Hybrid Ceramic Wax! Nejvyšší kvalita doma aplikovatelná ochrana od společnosti Meguiar's! Auto umyjte, spláchněte šampon, nastříkejte náš keramický vosk, znovu spláchněte a osušte. A dál už si jen užívejte extrémně hydrofobní keramickou ochranu, která skutečně udrží Vaše auto déle čisté a usnadní jeho mytí!

Účinná ochrana před:

- UV zářením
- Kyselým deštěm
- Silničními i ostatními nečistotami
- Oxidací a dalšími nepříznivými vlivy, které mohou uškodit laku vašeho vozu!

Obj. číslo:
ST9227163


473 ml 150,- Kč
Gold Class Car Wash Shampoo & Conditioner

Extra hustý, výborně pěnový autošampon s obsahem optických rozjasňovačů a kondicionérů, které vyživují lak a dodají Vašemu autu perfektní a blyštivý vzhled i při běžném mytí.

Obj. číslo:
ST8249321


473 ml 179,- Kč
Ultimate Wash & Wax

Extra hustý autošampon, výborně pěnový s obsahem optických rozjasňovačů, syntetických polymerů a přírodní karnauby dodá Vašemu autu perfektní a blyštivý vzhled a navíc účinně posiluje voskovou vrstvu i při běžném mytí.

Obj. číslo:
ST8249298


2 ks 101,- Kč
Soft Foam Applicator Pad

Pěnový aplikátor pro aplikaci různých přípravků, vhodný k použití na všechny typy povrchů. Skvěle se hodí pro aplikaci leštěnek, vosků, čističů interiéru a dalších produktů.

Obj. číslo:
ST8249343


71 g 205,- Kč
Whole Car Air Re-Fresher - Black Chrome Scent

„Pro snadné a velmi účinné čištění klimatizace a odstranění nežádoucího zápachu v interiéru vozu.“

Obj. číslo:
ST3889394



339,- Kč

Průmyslový papír 380 m

- kvalitní průmyslový papír z recyklovaných vláken, s vysokou absorpční schopností a rychlostí absorpce, velmi pevný v tahu díky lepeným vrstvám
- vhodný pro použití dle HACCP na různých pracovních místech
- v ruce poskytuje pocit velkého objemu
- embosovaný / dvouvrstvý
- recyklovaný modrý papír
- rozměr útržku 38 x 37 cm
- počet útržků 1.000
- délka role 380 m
- šířka role 37 cm

obj.č. OCHP108638



295,- Kč

Průmyslový papír 190 m

- průmyslový papír ze 100% celulózy, s vysokou absorpční schopností a rychlostí absorpce a obzvláště velkou pevností v tahu díky lepeným vrstvám
- vhodný pro použití dle HACCP na různých pracovních místech
- v ruce poskytuje pocit velkého objemu
- embosovaný / třívrstvý
- rozměr útržku 38 x 37 cm
- počet útržků 500
- délka role 190 m
- šířka role 37 cm

obj.č. OCHP108650



HYGIENICKY ČISTÉ RUCE PO KAŽDÉ PRÁCI



990,- Kč

Kovový podlahový stojan pro průmyslové role papíru

- pro průmyslový papír v roli
- lišta na odtrhávání papíru
- praktický
- luxusní vzhled
- rozměry 450 x 900 x 450 mm
- samotný stojan (bez role)

obj.č. OCHP438300



865,- Kč

Kovový držák na stěnu pro průmyslové role papíru

- s kovovým odvíjecím systémem
- lišta na odtrhávání papíru
- luxusní vzhled
- rozměry 450 x 300 x 230 mm
- samotný stojan (bez role)

obj.č. OCHP438302

