

5.799,- Kč

BANNER booster Professional P3 EVO

- profesionální kvalita s novou řadou silnějších baterií REDTEK HD s kapacitou 25 Ah
- Booster je velmi odolný, díky robustnímu krytu
- velmi kvalitní měděné kabely s držákem kleští
- mosazné kleště jsou plně izolované s LED pracovním světlem
- napětí baterie 12 V
- typ baterie Standard, Ca, AGM, EFB, GEL, Start/Stop
- špičkový proud 3.100 A
- kapacita interní baterie 25 Ah
- hmotnost 10,5 kg

obj.č. BA1220000702



THE POWER COMPANY



750,- Kč

KS TOOLS 'ocel místo čokolády' Limitovaný adventní kalendář 2020 pro mechaniky

Zkraťte si čekání na Vánoce a sestavte si svoji 1/4" gola sadu z originálního adventního kalendáře – každý den nový kousek

- 48dílná sada nástrčných klíčů a bitů s 1/4" ráčnou (72 zubů)
+ čtyřhranný šroubovák s 2 složkovou rukojetí, flexibilní nástavec atd.

NAVÍC originální dárek: praktická kapesní LED svítilna Brilliant Tools (140 lumenů)

obj.č. KST9997777



NAVÍC
LED
LAMP

POUZE
OMEZENÉ MNOŽSTVÍ!

719,- Kč

**ATE POWER DISC
brzdový kotouč - přední**

- ŠKODA Octavia (96-), Fabia (99-), Roomster (06-), AUDI, SEAT, VW
- průměr 280 mm

obj.č. AT522150




659,- Kč

**ATE POWER DISC
brzdový kotouč - přední**

- ŠKODA Octavia (96-), Fabia (99-), Roomster (06-), AUDI, SEAT, VW
- průměr 256 mm

obj.č. AT522151




670,- Kč

ATE brzdové destičky - přední

- AUDI, SEAT, VW, ŠKODA Octavia (96-), Fabia (99-), Roomster (06-)
- s výstražným kontaktem

obj.č. AT607117



630,- Kč

ATE brzdové destičky - přední

- AUDI, SEAT, VW, ŠKODA Octavia (96-), Fabia (99-), Roomster (06-)
- bez výstražného kontaktu

obj.č. AT607111



2.300,- Kč

NK měděná trubka

- průměr 4,75 mm
- délka 50 m



THE RELIABLE PART

obj.č. NK715040



2.850,- Kč

**CONTITECH sada rozvodů
s vodním čerpadlem**

- ŠKODA Octavia I motory 1.9 TDI a 1.9 SDI

obj.č. CT1044WP1



ContiTech



2.320,- Kč

CONTITECH rozvodová sada

- ŠKODA Fabia I, II, Octavia II 1.4 TDI, 1.9 TDI, VW Transporter T5 (03-)
- včetně vodního čerpadla

obj.č. CT1028WP3



iTech



99,- Kč
HERTH+BUSS HB upínací páska na suchý zip

- délka 0,5 m
- šířka 25 mm
- na organizaci kabelových svazků, hadiček

obj.č. HB50260525066

HERTH+BUSS
729,- Kč
HERTH+BUSS přenosná aku LED svítidla

- 2 režimy svícení (21 LED a 5 LED)
- světelný tok 150/50 lm
- nabíjení přes zásuvku na zapalovač (12V) nebo 230 V
- doba svícení až 4,5 hodin
- délka 23 cm

obj.č. HB99910212

ISS
1.199,- Kč
HERTH+BUSS horkovzdušná pistole

- napětí / frekvence 230 V / 50 Hz
- příkon 130 W / 2.000 W
- teplota 50-650°C / nastavováno po 50°C
- s LCD displejem

obj.č. HB95920000

HERTH+BUSS
od 29,- Kč
HERTH+BUSS
HERTH+BUSS palivové hadice

- univerzální palivové hadice
- pracovní tlak 10 bar
- rozsah teplot -35°C až 110°C



obj. č.	vnitřní / vnější průměr / návin	cena za 1 m
HB51280232	3,2 x 7 mm 1 m / cívka 15 m	29,-
HB51280333	3,3 x 6,8 mm 1 m / cívka 15 m	35,-
HB51280045	4,5 x 10,5 mm 1 m / cívka 15 m	36,-
HB51280245	4,5 x 9,5 mm 1 m / cívka 15 m	37,-
HB51280255	5,5 x 10,5 mm 1 m / cívka 15 m	42,-
HB51280155	5,5 x 11,5 mm 1 m / cívka 15 m	45,-
HB51280160	6 x 12 mm 1 m / cívka 15 m	45,-
HB51280175	7,5 x 13,5 mm 1 m / cívka 10 m	49,-
HB51280095	9,5 x 15,5 mm / cívka 10 m	45,-
HB51280120	12 x 19 mm / cívka 5 m	59,-
HB51280212	12 x 19 mm / cívka 5 m	75,-

1.699,- Kč
HERTH+BUSS stojan na palivové hadice
obj.č. HB51280660

HERTH+BUSS
1.599,- Kč
HERTH+BUSS
HERTH+BUSS RepPipe opravárenská sada pro hadičky ostříkovačů

- profesionální konektorový systém
- rychlá a jednoduchá oprava
- sada 160 ks spojek a adaptérů
- 2,5 m pružné hadičky

obj.č. HB54271025

1.555,- Kč
HERTH+BUSS
HERTH+BUSS RepVac opravná sada pro vakuové potrubí

- pro profesionální potrubí v motorové
- 2,5 m vlnité trubky
- použitelnost -30°C
- sada 88 ks spojovacích

obj.č. HB54271025


399,- Kč
KEMO M248 bateriový odpuzovač kun

- vysílá ultrazvukové signály nepříjemné pro většinu hlodavců v blízkosti zaparkovaného vozu
- napájení bateriemi 2 x 1,5 V AA

obj.č. TSSM248
Kemo[®]
Electronic

429,- Kč
KEMO odpuzovač kun

- vysílá ultrazvukové signály, které jsou nepříjemné pro většinu hlodavců v blízkosti zaparkovaného vozu

obj.č. TSSM100N
Kemo[®]
Electronic

629,- Kč
KEMO odpuzovač kun

- ultrazvukový odpuzovač-plašič kun a hlodavců
- extrémně odolný přístroj s krytím IP65
- odolný i proti ponoření do vody

obj.č. TSSM180
Kemo[®]
Electronic

249,- Kč
TSS vyhříváný potah sedačky

- 2 úrovně vyhřívání 32 / 45W
- napájení 12V ze zapalovače

obj.č. TSSH200
TSSGROUP
GPS MONITORING

99,- Kč
TSS magnetický držák telefonu

- pro umístění na výdech ventilace

obj.č. TSSMHMAG
TSSGROUP
ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ / VOZIDEL / GPS MONITORING

99,- Kč
TSS magnetický držák telefonu s kloubem

- pro umístění na výdech ventilace

TSSGROUP
ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ / VOZIDEL / GPS MONITORING

459,- Kč
BENE 102 A dálkové ovládání

- modul dálkového ovládání
- lze namontovat k jakémukoliv existujícímu elektrickému centrálnímu zamykání

obj.č. TSSBENE102A

BENE
549,- Kč
BENE
BENE 401 parkovací asistent

- parkovací asistent se 4 senzory
- pro instalaci do zadního nárazníku
- na překážku za vozidlem upozorní pomocí změn akustického signálu
- průměr senzoru 20 mm

obj.č. TSSBENE401


679,- Kč
BENE
BENE 322 centrální zamykání

- plovoucí kódování komunikace, pracovní frekvence 300 - 350 MHz
- vhodné pro klasickou zátěž
- síla motoru 3 kg
- napájení 10 - 14 V, odběr <20 mA

obj.č. TSSBENE322


od 4.444,- Kč
FEBI kompletní opravná sada přední nápravy


obj. číslo	aplikace	cena
FE21502	AUDI A4, VW Passat, ŠKODA Superb (průměr čepu ramene 20 mm)	4.444,-
FE24802	AUDI A4, VW Passat, ŠKODA Superb (průměr čepu ramene 16 mm)	6.999,-
FE24902	AUDI A4 (00-) - (průměr čepu ramene 22 mm)	5.888,-
FE39404	AUDI A4, SEAT Exeo (00-)	5.999,-


od 6.999,- Kč
FEBI opravná sada ramen

obj. číslo	aplikace	cena
FE49419	AUDI A4, A5, Q5 (09-)	6.999,-
FE46291	BMW 5 E39 (97-04) komplet	6.999,-
FE46318	BMW 5 E60 E61 (03-10)	8.999,-


1.999,- Kč
FEBI vakuová pumpa

- VW Transporter T4, LT28-35

obj.č. FE23248

3.299,- Kč
FEBI sada řemenice

- BMW E46, X3, X5, X6 (03-)

obj.č. FE33602

2.199,- Kč
FEBI rozvodové kolo vačkového hřídele

- RENAULT Clio, Laguna, Megane, Scenic 1.6 (02-)

obj.č. FE36415

3.199,- Kč
FEBI hardy spojka

- ŠKODA Octavia, Superb (12-)

obj.č. FE102405

5.099,- Kč
FEBI sada rozvodového řetězu

- BMW 1, 3, X1, X3

obj.č. FE10204


1.499,- Kč

FEBI hydraulický filtr + olej

- ŠKODA Octavia (04-)
- včetně zátky olejové vany, těsnění a 6 l žlutého ATF oleje

obj.č. FE171762



2.899,- Kč

FEBI hrdlo škrťací klapky

- ŠKODA Fabia, Octavia

obj.č. FE44945



549,- Kč

FEBI měnič tlaku

- ŠKODA Octavia (96-)

obj.č. FE107865



1.299,- Kč

JPG posilovač brzd

- ŠKODA Octavia (96-)

obj.č. JPG1161800300



619,- Kč

JPG olejové potrubí

- ŠKODA Octavia (96-10)

obj.č. JPG1117600200



159,- Kč

JPG rameno stěrače - zadní

- ŠKODA Fabia, Roomster

obj.č. JPG1198301200



2.980,- Kč

Zvedák nízkoprofilový 3t

- díky nízkému profilu lze použít i u vozidel se sníženým podvozkem
- rozsah zdvihu 78 - 505 mm

obj.č. JFATV0377



4.490,- Kč

SD TECH pneumatický měchový zvedák

- maximální nosnost 2 tuny
- maximální výška 400 mm
- minimální výška 145 mm
- hmotnost 20 kg
- pracovní tlak 7-10 bar

obj.č. JFATV0363



590,- Kč

Pojízdné montážní lehátko

- s polohovacím podhlavníkem
- červená barva, černý rám
- 6 koleček
- hmotnost 8 kg

obj.č. JFATV0038



679,- Kč
SKF sada uložení tlumičů

- ŠKODA Octavia (04-)

obj.č. SKFVKDA35122T
SKF

669,- Kč
SKF ložisko převodovky

- ŠKODA Fabia, Octavia

obj.č. SKFVKT1000
SKF

990,- Kč
SKF rozvodová sada

- RENAULT Megane III (08-)
- 1x řemen, 1x sada

obj.č. SKFVKMA36055
SKF

980,- Kč
SKF
SKF rozvodová sada

- FORD Focus III 1.6 (10-)
- 1x řemen, 1x kladka, sada šroubů

obj.č. SKFVKMA04226

1.159,- Kč
SKF sada kloubu

- ŠKODA Octavia (04-)

obj.č. SKFVKJA3028
SKF

199,- Kč
SKF sada manžety

- ŠKODA Fabia (99-)

obj.č. SKFVKJP3158R
SKF

od 869,- Kč
SKF
SKF ložisko kola

- ŠKODA Octavia Superb, Kodiaq (04-)



obj. č.	náprava	cena
SKFVKBA6556	přední	1.169,-
SKFVKBA3644	zadní	869,-

od 1.929,- Kč
SKF poloosa

- ŠKODA Octavia 1.9 TDi (96-10)

SKF


obj. č.	strana	cena
SKFVKJC1035	pravá	2.099,-
SKFVKJC1037	levá	1.929,-

1.590,- Kč
YOGA CA-27 svářečská samostmívací kukla

- samostmívací kazeta AerTEC® X100
- se zabudovaným systémem rozvodu vzduchu

obj.č. IN402701


3.599,- Kč

VALEO SAFE SIDE monitorování mrtvého úhlu

- sofistikovaný radarový systém s možností snadné instalace do každého auta
- pro palubní síť pro vozidla s 12 V / 24 V
- 2 snímače (senzory radaru)
- frekvenční rozsah 79 GHz
- výškové nastavení od 45 do 65 cm
- dosah až 5 m (stranový cca 2,5 m)
- zorný úhel 120°
- funguje i za tmy (noční režim)

obj.č. VA632300

Valeo

Valeo Safe Side přispívá k bezpečnější a pohodlnější jízdě, protože umí řidiče vizuálními a zvukovými signály upozornit na výskyt jiného vozu v tzv. mrtvém úhlu zpětných zrcátek. Pokud je vůz již předjížděný jiným vozidlem, systém řidiče upozorní žlutým světlem. Při zapnutí směrovky v momentě, kdy se v mrtvém úhlu vyskytuje vozidlo, systém varuje červeným světlem a zvukovým signálem.

od 1.299,-

VALEO Kit Bee! parkovací senz

Valeo


obj. č.	popis	cena
VA632200	N.1 - (4 senzory / akustická výstraha)	1.299,-
VA632201	N.2 - (4 senzory + displej)	1.999,-
VA632202	N.3 - (8 senzorů + displej)	2.739,-
VA632203	flush mount sensors - (4 senzory / akustická výstraha)	1.389,-

od 69,- Kč

VALEO prodlužovací kabel k senzorům



Obj. č.	aplikace	cena
VA632220	6m 3pin vhodný k VA632200-203	69,- Kč
VA632221	6m 4pin vhodný k VA632210/211	99,- Kč

Valeo
od 299,- Kč

VERSACO sady krytů kol

versaco[®]
wheel covers

obj. č.	aplikace	cena
PNCV7749	Esprit DC / bicolour 15"	429,-
PNCV2447	Matrix 15"	329,-
PNCV8375	Luxury 15"	299,-
PNCV7671	Trend RC DC 16"	495,-
PNCV5158	Royal RC 15"	399,-
PNCV9026	Stratos RC BS 16"	495,-


Esprit DC

Matrix

Luxury

Trend RC DC

Royal

Stratos
**VÝPRODEJ
SKLADU!**

od 9.749,- Kč
THULE - NÁKUP
THULE[®]
SWEDEN


M



Touring L



M



Motio

obj. č.	typ	objem	barva	rozměry	nosnost	otevírání	cena
TH629600	Motion XT Sport	300 l	titan glossy	189 x 67,5 x 43 cm	75 kg	oboustranné	9.749,-
TH634800	Touring L	420 l	titánový aeroskin	196 x 78 x 43 cm	50 kg	oboustranné	8.219,-
TH629801	Motion XT XL	500 l	černá lesklá	215 x 91,5 x 44 cm	75 kg	oboustranné	12.399,-
TH629800	Motion XT XL	500 l	titanová lesklá	215 x 91,5 x 44 cm	75 kg	oboustranné	12.999,-

od 948,- Kč

GUMÁRNY ZUBŘÍ textilní autokoberce

- přesně pasující a s originálními fixačními prvky
- vysoký obvodový okraj 25 mm zadržuje vodu a sníh
- snadno omyvatelné (= jednoduché čištění)

obj. č.	použití	MO
GU300006	AUDI A3 (12-), SEAT Leon (12-), VW Golf VII (12-19)	780,-
GU300010	ŠKODA Octavia III (13-)	780,-
GU300020	Tarraco (19-), ŠKODA Kodiaq (17-), VW Tiguan allspace (17-)	789,-
GU300021	AUDI Q3(F3) (18-), VW Tiguan(5N) (16-)	789,-
GU300022	SEAT Ateca (16-), ŠKODA Karoq (17-)	789,-
GU300023	VW Touran (15-)	789,-
GU300026	ŠKODA Superb (15-20) NOVINKA	789,-
GU300027	VW Passat B8 (14-) NOVINKA	789,-
GU300028	VW Golf Sportsvan (13-) NOVINKA	789,-


Gumárny Zubří
akciová společnost

od 49,- Kč
SUPERDIESEL

SUPERDIESEL žhavicí svíčky

obj. č.	typ	cena			
SD8272	ŠKODA Fabia, Octavia, VW Golf, Passat 1.9 TDI (99-)	59,-	SD8928	VAG 1.6, 2.0 TDI CR (09-)	169,-
SD4444	např. BMW, OPEL 2.5 TD, MB W124, W201 3.0 TD, PSA 1.8 D	49,-	SD8910	OPEL, HONDA 1.7 CDTI (00-)	167,-
SD8412	RENAULT vše 2.2, 2.5 dCi (00-10)	110,-	SD8472	PSA 1.6, 2.0 HDI (09-)	125,-
			SD8352	PSA 1.5, 1.9 D (94-)	65,-
			SD8930	PSA, FORD 2.0, 2.2 HDI, TDCI (03-)	125,-

DO VÝROBĚ
ZÁSOB

719,- Kč
BOSCH C1 inteligentní nabíječka 12V 3,5 A

- inteligentní automatická nabíječka autobaterií
- pro tradiční olověné akumulátory, včetně EFB i GEL
- nabíjení akumulátorů o kapacitě 5 Ah - 120 Ah
- funkce impulzního nabíjení na nabíjí od 4.5 V

obj.č. RB01899

889,- Kč
BOSCH C3 inteligentní nabíječka 6V/12V 3,8 A

- inteligentní automatická nabíječka autobaterií
- pro všechny typy olověných akumulátorů a AGM
- nabíjení akumulátorů o kapacitě 14 Ah - 120 Ah
- funkce impulzního nabíjení pro hluboce vybité akumulátory, nabíjí od 8 V

obj.č. RB018999903

1.439,- Kč
BOSCH C7 inteligentní nabíječka 12/24V 7 A

- inteligentní automatická nabíječka autobaterií
- pro všechny typy olověných akumulátorů a AGM
- nabíjení akumulátorů o kapacitě 14 Ah - 230 Ah
- funkce impulzního nabíjení pro hluboce vybité akumulátory, nabíjí od 8 V

obj.č. RB018999907M

159,- Kč
BOSCH nabíjecí kabel

- příslušenství k nabíječkám C3, C7

obj.č. RB018999907M

3.990,- Kč
TESLA uzavřený prodejní stojan včetně žárovek

- 22 nejpoužívanějších typů autožárovek 12V
- celkem 243 kusů
- volně stojící, nebo pro zavěšení
- rozměr 500 x 670 x 100 mm

obj.č. TBS0401

obsah prodejního stojanu:
BS0401

12V

typ	W	TESLA číslo	ks
H1	55	B10101	21
H1 +50 %	55	B30101	2
H1 +100 %	55	B40101	2
H1 LL	55	B50101	2
H3	55	B10301	10
H4	60/55	B10401	16
H4 +50 %	60/55	B30401	2
H4 +100 %	60/55	B40401	2
H4 LL	60/55	B50401	2
H7	55	B10701	18
H7 +50 %	55	B30701	2
H7 +100 %	55	B40701	2
H7 LL	55	B50701	2

typ	W	TESLA číslo	ks
P21W	21	B52101	20
PY21W	21	B52201	20
P21/5W	21/5	B52301	20
R5W	5	B55101	20
R10W	10	B56101	20
T4W	4	B54101	10
1,2W	1,2	B67101	10
W3W	3	B63101	20
W5W	5	B65201	20

345,- Kč
**OSRAM NightBreak Laser Next Generation
žárovka 12V H4**

- inovativní laserová technologie
- špičkové zpracování vlákna a pl čistým xenonovým plynem
- o 150% více svítivosti
- o 150 m delší světelný kužel
- 20% jasnější světlo
- sada 2 ks

OSRAM

obj.č. OS64193NBLHCB
455,- Kč
**OSRAM NightBreak Laser Next Generation
žárovka 12V H7**

- inovativní laserová technologie
- špičkové zpracování vlákna a pl čistým xenonovým plynem
- o 150% více svítivosti
- o 150 m delší světelný kužel
- 20% jasnější světlo
- sada 2 ks

OSRAM

obj.č. OS64210NBLHCB
343,- Kč
**OSRAM NightBreak Laser
žárovka 12V H3**

- inovativní laserová technologie
- špičkové zpracování vlákna čistým xenonovým plynem
- o 150% více svítivosti
- o 150 m delší světelný kužel
- 20% jasnější světlo
- sada 2 ks

OSRAM

obj.č. OS64151NLH
660,- Kč
**OSRAM NightBreak Laser
žárovka 12V H11**

- inovativní laserová technologie
- špičkové zpracování vlákna čistým xenonovým plynem
- o 150% více svítivosti
- o 150 m delší světelný kužel
- 20% jasnější světlo
- sada 2 ks

OSRAM

obj.č. OS64211NLI
184,- Kč
**OSRAM NightBreak Silver
žárovka 12V H4**

- 55/60 W
- o 100% více svítivosti
- o 130 m delší světelný kužel
- sada 2 ks

obj.č. OS64193NBSHCB

239,- Kč
**OSRAM NightBreak Silver
žárovka 12V H7**

- 55 W
- o 100% více svítivosti
- o 130 m delší světelný kužel
- sada 2 ks

obj.č. OS64210NBSHCB

518,- Kč
**OSRAM NightBreak Silver
žárovka 12V H11**

- 55 W
- o 100% více svítivosti
- o 130 m delší světelný kužel
- sada 2 ks

obj.č. OS64211NBSHCB


600,- Kč
ELTA nízký magnetický maják

- 48 SMD diod
- průměr 165 mm, výška 70 mm
- napětí 9-30 V, koncovka pro zapalovač 12 V
- maximální konstrukční rychlost 110 km/h
- délka kabelu 3m

obj.č. TOEB8016

ELTA
250,- Kč
ELTA pracovní světlo hranaté

- 9 LED diod (3 W/27 W)
- s pevným uchycením
- světelný tok 1.400 lm
- napětí 10-30 V
- krytí IP67
- rozměry 125 x 118 x 45 mm

obj.č. TOLD

ELTA
250,- Kč
ELTA pracovní světlo kulaté

- 9 LED diod (3 W/27 W)
- s pevným uchycením
- světelný tok 1.400 lm
- napětí 10-30 V
- krytí IP67
- rozměry 126 x 115 x 50 mm

obj.č. TOLD

ELTA
od 14,- Kč
FSL žárovky hlavních světloměrů

- minimální odběr 20 ks

obj. číslo	popis	Akční cena
FSL477	H7 55W PX26d	26,-
FSL472	H4 60/55W P43t-38	26,-
FSL448	H1 55W P14.5s	14,-


H4

H7

H1

od 12,- Kč
LUCAS univerzální baterie

- minimální odběr 5 ks / 5 bal.



Obj. č.	aplikace	cena
T0880CR2032	baterie lithiová - 3 V / 150 mAh, kulatá 20x3.2	12,- Kč
T0880AAA	AAA baterie alkalická - 1.5V / 1.300 mAh, sada 4 ks	27,- Kč
T0880AA	AA baterie alkalická - 1.5 V / 2.950 mAh, sada 4 ks	27,- Kč
T08809V	baterie alkalická - 9 V / 500 mAh, plochá - 6LR61	36,- Kč

od 1.386,- Kč
OSRAM LEDriving

1

2

3

	Obj. č.	výkon	rozměry	cena
1	OSLEDDL102SP	30 / 2 W	140 x 69,2 x 67 mm	2.050,-
2	OSLEDDL104SP	36 W	564 x 93,5 x 54 mm	3.450,-
3	OSLEDDL105SP	14 W	182 x 63,5 x 50 mm	1.386,-

145,- Kč

**ELTA VISION PRO150
žárovka H7**

- o 150% více světla
- výkon 55 W
- sada 2 ks

obj.č. TOEB6477TR

ELTA
VISION PRO



145,- Kč

**ELTA VISION PRO150
žárovka H4**

- o 150% více světla
- výkon 60/55 W
- sada 2 ks

obj.č. TOEB6472TR

ELTA
VISION PRO



125,- Kč

**ELTA VISION PRO50
žárovka H7**

- o 50% více světla
- výkon 55 W
- sada 2 ks

obj.č. TOEB3477TR

ELTA
VISION PRO



130,- Kč

**ELTA VISION PRO BLUE+
žárovka H4**

- o 50% více světla
- výkon 60/55 W
- sada 2 ks

obj.č. TOEB2472TR

ELTA
VISION PRO



205,- Kč

**ELTA VISION PRO150
žárovka H11**

- o 150% více světla
- výkon 55 W
- sada 2 ks

obj.č. TOEB6711TR

ELTA
VISION PRO



585,- Kč

**ELTA výbojka
D1S 85V/35W**

- patice PK32d-2
- teplota světla 4.150 Kelvin

obj.č. TOELD1S

ELTA
VISION PRO



320,- Kč

**ELTA výbojka
D2S 85V/35W**

- patice PK32d-2
- teplota světla 4.150 Kelvin

obj.č. TOELD2S



ELTA
VISION PRO

30,- Kč

ELTA žárovka H7

- 12V 55W
- patice PX26d
- minimální odběr 20 ks

obj.č. TOEL477

ELTA



od 61,- Kč

**ELTA servisní krabičky
autožárovek**

ELTA



obj. č.	aplikace	cena
T01051399	univerzální H7	74,-
T01051297	univerzální H4	64,-
T01051378	univerzální H1	61,-

od 24,- Kč

VIP nemrznoucí kapalina do ostřikovačů s vůní MELOUN-KIWI

- možno použít i v neředěném stavu do teploty -30°C
- mísitelná s kapalinami stejného složení
- obsahuje přísady na regeneraci pryžového těsnění oken a přísady, které snižují možnost praskání plastových krytů zadních světel



obj. č.	objem	cena
VIP30x1MK	1 l	24,-
VIP30x3MK	3 l	62,-
VIP30x25MK	25 l	458,-



99,- Kč

WD-40 Smart Straw univerzální mazivo

- rychle penetrující mazivo a konzervant
- nepostradatelný pomocník kutilů a profesionálů
- slouží jako ochrana před vlhkostí, oxidací a solné mlze
- slouží jako rozpouštědlo starých mazadel
- dvojitý aplikátor - tryska / trubička
- objem 450 ml

obj.č. WD40450

AKČNÍ CENA
od 3 a více kusů




69,- Kč

APM zimní / letní clona na čelní sklo

- rozměr 156 x 70cm

obj.č. PNCAC005

APM[®] AUTOMOTIVE



49,- Kč

VIP škrabka na sníh se smetáčkem

obj.č. VIPSKRABKA



30,- Kč

VIP rozmrazovač skel

- rozmrazuje námrazu ze skel a brání dalšímu zamrznutí
- balení 500 ml

obj.č. VIPROZMRAZOVAC



79,- Kč

CARFIT rychlý start

- pro benzinové a naftové motory, které se nedaří nastartovat z důvodu slabé jiskry nebo slabé komprese
- vstříkněte na několik vteřin do sání vzduchového filtru a poté nastartujte motor
- na bázi etheru
- objem 400 ml

obj.č. CAR568





Produkty pro čištění, údržbu a ochranu chladicího systému



obj. číslo	popis	objem	cena
BCH33326	RADIATOR FLUSH - výplach, čistič chladiče a chladicího systému od vodního kamene a rzi	300 ml	149,-
BCH33316	RADIATOR STOP LEAK - zabraňuje slzení chladiče	300 ml	149,-
BCH33306	RADIATOR CONDITIONER - ochrana chladiče a chladicího systému	300 ml	149,-
BCH333361	RADIATOR OIL CLEANER K1 + K2 - čistič chladicího systému od oleje	300 ml	179,-

MOTIP®

PROFESIONÁLNÍ NÁSTŘIKY



MOTIP ochranný nástřik

- nepřelakovatelný
- na bázi bitumenu
- odolný vůči soli, vodě a slabým kyselinám a zásadám
- vynikající antikorozi vlastnosti

obj. č.	balení	cena
MO000007	500 ml sprej	102,-
MO000033	1 l kartuše	109,-

od 102,- Kč



MOTIP ochranný nástřik

- přelakovatelný - černý
- ochrana proti korozi podběhů a jiných ploch
- vysoce elastický
- odolný vůči soli, vodě a slabým kyselinám a zásadám

obj. č.	balení	cena
MO000001	500 ml sprej	102,-
MO000011	1 l kartuše	115,-

od 102,- Kč



MOTIP vosk do dutin

- konzervační prostředek s vynikající přilnavostí
- odolný vůči soli, vodě a slabým kyselinám a zásadám
- vynikající antikorozi vlastnosti s dobrou vzlinavostí

obj. č.	balení	cena
MO000046	500 ml sprej	109,-
MO000034	1 l kartuše	155,-

od 109,- Kč



132,- Kč
**MOTIP čistič turba
a EGR ventilu**

- k obnovení proudění vzduchu do motoru
- rozpouští usazeniny v EGR ventilu
- zlepšuje výkon a akceleraci
- objem 500 ml

obj.č. MO090516D
MOTIP[®]

79,- Kč
MOTIP čistič DPF filtru

- odstraňuje karbonové zbytky a saze z DPF filtru bez nutnosti demontáže
- nehořlavý
- objem 500 ml

obj.č. MO090515D
MOTIP[®]

86,- Kč
MOTIP čistič elektro kontaktů

- sprej s vysokou rozpouštěcí schopností k čištění elektrických kontaktů
- nevodivý, nekoroduje a nezanechává žádné zbytky
- objem 500 ml

obj.č. MO090505D
MOTIP[®]

490,- Kč
MOTIP[®]
MOTIP dárkový box autokosmetiky

Box obsahuje:

- Cockpit sprej - 600 ml
- Ochrana plastu a gum - 600 ml
- Čistič disků - 600 ml
- Leštadlo a vosk - 50l
- Tekuté stěrače - 50l


obj.č. MOGIFT
249,- Kč
Wynn's
WYNN'S čistič filtru pevných částic

- palivové aditivum, zlepšuje čištění DPF
- snižuje teplotu spalování sazí
- obnovuje výkon motoru
- minimalizuje finanční náklady na manuální regeneraci ucpaného filtru pevných částic
- určený při časté jízdě v městském provozu
- omezuje hromadění částic sazí ve filtru
- velmi rychlý výsledek
- pro všechny naftové motory se všemi typy filtrů DPF
- aplikace do nádrže 500 ml na 40 l nafty
- objem 500 ml

obj.č. WY-W28392

119,- Kč
**TEROSON černé lepidlo
pro přímé zasklívání**

- s velmi vysokou viskozitou pro lepení předních, zadních nebo bočních oken na karoserie motorových vozidel
- velmi dobrá stabilita housenky
- vysoká rychlost tvrdnutí
- objem 310 ml

obj.č. LT149996
TEROSON[®]

99,- Kč
TEROSON primer a aktivátor

- vše v jednom - používán před lepením čelních skel
- poskytuje adhezi a ochranu proti UV záření pro lepidla pro přímé zasklívání
- objem 10 ml

obj.č. LT1252496
TEROSON[®]

89,- Kč
TEROSON VR 105 čistič skel

- čistí bez šmouh veškeré skleněné plochy
- odstraňuje oleje, tuky, zbytky politur, usazeniny nikotinu, znečištění od hmyzu
- objem 5l

obj.č. L
TEROSON[®]


od 700,- Kč
RAVENOL převodové oleje

- objem 4 l
- ke každému 4l balení hrnek RAVENOL



obj. číslo	popis	cena
RAV1222100/4	RAVENOL Getriebeoel PSA SAE 75W-80 kvalitní syntetický převodový olej se speciálními EP vlastnostmi specifikace: PSA Standard B 71 2315/ API GL-4+	690,-
RAV1221101/4	RAVENOL VSG SAE 75W-90 vysoce výkonný universální převodový olej na bázi moderních plně syntetických složek specifikace: API GL-4, API GL-5/ MIL-L 2105 D, MB 235.8, MB 235.11, MAN 342 Typ S-1, ZF TE-ML 12B, 16F, 17B, SCANIA ST0 1:0, Renault LKW, DAF LKW (prodloužené výměnné intervaly), VOLVO 97312 / 97315, IVECO, BOT 328, 130M, 720, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO, Land Rover TYK500010, Ford WSD-M2C200-C, Ford 1045737, Ford 5021033 pro převodovky IB5, B5, MTX75, GM5, MT285/6, MMT6/6, MT75, R15M-D, R15MX-D, MT82	975,-
RAV1211112/4	RAVENOL ATF 6 HP Fluid nejnovější generace pro všechny 6-stupňové automatické převodovky od ZF specifikace: BMW 83220144137, ATF M1375.4, 83220142516, FORD MERCON SP XT-6-QSP (6R60, 6R75, 6R80), C2C 8432 Jaguar, Land Rover TYK50 0050, VW / AUDI G 055.005 A1/A2/A6, ZF S671 090 252 / 3/5	820,-
RAV1212104/4	RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid moderní generace na pro všechny čtyř a pěti-stupňové automatické převodovky od ZF specifikace: Alfa Romeo 20HP 14891900, ATF LT 71141, LA ATF 2634 BMW 8322 9407765, 8322 9407807 BMW, Citroen / Peugeot AL4 PR 9736,22, Jaguar JLM 20237, Land Rover STC4863, Mercedes 0019892203, Porsche 999.917.547.00, Renault DP0, VW / Audi G052162 A1 / A2 / A6, VW TL 162 52, ZF S671 090 170	700,-

1.850,- Kč
PIERBURG vodní cirkulační čerpadlo topení

- VW Transporter T5 1.9/2.5 TDI

obj.č. PG702074570

PIERBURG

850,- Kč
BOSCH vodní cirkulační čerpadlo nezávislého topení

- FORD Galaxy, VW, AUDI, SEAT

obj.č. RB0392020073

BOSCH
Stvořeno pro život

550,- Kč
BERU žhavicí svíčka nezávislého topení

- VW, FORD, MERCEDES
- 0100226340

obj.č. BUGH001

4.100,- Kč
PIERBURG AGR-ventil s chladičem

- AUDI, VW, ŠKODA 1.4 - 2.0 TDI CR (09-)

obj.č. PG709720000

PIERBURG

1.800,- Kč
PIERBURG vodní čerpa

- AUDI, ŠKODA, VW 1.6, 2.0 TDI
CLHA, CRKB, CUNA (14-)

obj.č. PG710942000

PIERBURG


850,- Kč

KS TOOLS dětská dílna se sadou ná

- plastový pracovní stůl (49 x 35 x 88 cm) s jednoduchým modelem motoru
- sada nářadí pro děti (kleště, klíče, šroubováky, pila, vrtačka, šrouby a matice...)
- zvukové a světelné efekty, zvuky motoru, imitace akcí
- podporuje manuální zručnost i představivost
- pro děti od 3 let

obj.č. KST100074



299,- Kč

KS TOOLS souprava úhlových imbusových klíčů

- 9-dílná sada
- extra dlouhé provedení

obj.č. KST11



1.490,- Kč

KS TOOLS DEVIL rázový pneumatický utahovák 1/2"

- utahovací momenty 490 / 660 / 870 Nm
- max. povolovací moment 1.600 Nm
- volnoběžné otáčky 8.500 ot./min.
- s neklouzavou, měkkou rukojetí
- odvádění vzduchu rukojetí směrem dolů

obj.č. KST5151200



130,- Kč

KS TOOLS páka na demontáž krytů kol

- délka 300 mm
- s ochrannou izolací

obj.č. KST9118150



1.950,- Kč

KS TOOLS naviják vzduchotlakých hadic

- délka hadice 15 m
- průměr 10 mm
- spojovací závit 1/4"
- max tlak 20 bar

obj.č. KST5152110



1.890,- Kč

KS TOOLS 179-dílná gola sada

- velikosti 1/4", 3/8", 1/2"
- dodáváno v odolném plastovém kufru
- 72 zubů převod ráčny
- hmotnost 9 kg

obj.č. KST9170779



1.490,- Kč

BRILLIANT momentový klíč 1/2"

- utahovací moment 20-200 Nm

obj.č. KSTBT141901



225,- Kč

KS TOOLS ruční LED svítlna

- kapacita baterie 1,2 Ah
- světelný tok 15.060 lm
- rozměry 40/155/20 mm
- doba svícení 3,5 hod.
- váha 132 g

obj.č. KST1507795



2.980,- Kč
EXTOL[®]

EXTOL aku rázový utahovák 1/2"

- výkonný rázový aku utahovák s vysokým utahovacím momentem 260 Nm
- 2 ks baterie 18V Li-ion
- kapacita baterie 4.00C
- otáčky 0-2.600/min.
- počet rázů 0-3.400/mi
- dva stupně momentu
- levý / pravý chod
- nabíjení baterie cca 1h
- v plastovém kufru
- hmotnost s baterií 1,7


obj.č. EX879125
159,- Kč

EXTOL čepice s čelovkou

- zimní čepice s LED svítilnou
- světelný tok 45 lm
- vestavěný Li-ion akumulátor 300 mAh
- nabíjení přes USB
- doba svícení až 4 hodiny

EXTOL[®]

obj. č.	náprava
EX43191	modrá
EXSX5014	černá
EXSX5012	červená


465,- Kč

GEKO tester tlaku benzínového motoru s manometrem

- analogový manometr na stupnici 0-20 bar (0-300 PSI)
- flexibilní délka hadice cca. 49 cm
- tlak max. 20 bar
- 4 závitové konce:
M10x1,0 M12x1,25
M14x1,25, M18x1,


obj.č. EXG025
139,- Kč

EXTOL čelenka s čelovkou

- univerzální velikost
- světelný tok 45 lm
- vestavěný Li-ion akumulátor 300 mAh
- nabíjení přes USB
- doba svícení až 4 hodiny

EXTOL[®]

obj. č.	barva		
EXSX5022	černá	EXSX5025	žlutá
EXSX5027	červená	EXSX5026	růžová
EXSX5023	šedá	EXSX5021	modrá
EXSX5024	zelená	EXSX5028	maskáčová


115,- Kč

GEKO ruční přečerpávač

- čerpadlo pro univerzální použití
- se zpětným ventilem
- z vysoce kvalitní gumy a hliníku
- propojovací 8 mm trubičky z hliníku

obj.č. EXG00990

od 159,- Kč

EXTOL startovací kabely


EXTOL[®]

obj. č.	délka	proud	cena
EX9608	3 m	200 A	159,-
EX9609	3,5 m	400 A	239,-
EX8864320	5 m	800 A	990,-

520,- Kč

GEKO refraktometr

- pro měření provozních kapalin
- nabití akumulátoru
- teplota tuhnutí chladicí kapaliny
- teplota tuhnutí kapaliny do ostřikovače



1.650,- Kč

VIGOR pneumatický rázový utahovák 1/2"

- maximální povolovací moment 1.200 Nm
- odvětrání přes rukojeť směrem dolů
- včetně rychlospojky 7,2
- pracovní tlak 6,3 bar
- max. otáček 7.500 /min.
- hmotnost 2,1 kg



obj.č. HAZV4800



3.490,- Kč

HAZET Twin Turbo pneumatický rázový utahovák 1/2"

- maximální povolovací moment 1.200 Nm
- krátká konstrukce - jen 128 mm
- rukojeť s izolací vůči chladu
- pracovní tlak 6,3 bar
- max. otáček 8.300 /min.
- hmotnost 1,6 kg



obj.č. HAZ9012TT



468,- Kč

HAZET dvoucestná ofukovací pistole

- volitelný vstup pro připojení vzduchu na hlavě nebo rukojeti
- regulace tlaku
- výměnné trysky
- krátká tryska pro použití v úzkém prostoru
- hliníkový kryt



obj.č. HAZ9



590,- Kč

HAZET pneuhustič do 8 bar

- s kruhovou stupnicí a pryžovým pláštěm
- ovládání jednou rukou
- hadice 685 mm s nástrčnou otočnou koncovkou
- připojení pomocí rychlospojky

obj.č. HAZ9041-1



149,- Kč

VIGOR magnetická miska

- pro odkládání drobných dílů

obj.č. HAZV5678



1.250,- Kč

VIGOR sada kovaných hlavic 1/2" pro rázový šroubovák

- vnitřní tisícihran (XZN)
- velikosti M5/ M6/ M8/ M10/ M12/ M14/ M16/ M18



obj.č. HAZV7018



550,- Kč

VIGOR 5-dílná sada kovaných hlavic na alu disky

- velikosti 15, 17, 19, 21, 22 mm

obj.č. HAZV2257



14.490,- Kč
SD TECH kombinovaná odsávačka olejů 65 l

- včetně výklopného ramene a kontrolní nádoby
- objem nádoby je 65 l
- 10 odsávacích sond
- objem výklopné vany 14 l
- maximální výška 180 cm
- délka ramene s výklopnou vanou je 127 cm
- rychlost odsávání 1,5 – 2,5 l/min.

obj.č. SDT29022

12.290,- Kč
SD TECH mobilní odsávačka olejů max. 10l/min

- jednotka je vybavena elektrickým zubovým čerpadlem s odsávacím výkonem max. 2 - 10l/min.
- Součástí jednotky je sada sond:
- 1 ohebná sonda Ø 6 x 800 mm
- 1 ohebná sonda Ø 8 x 800 mm
- 1 pevná sonda Ø 6 x 650 mm
- 1 pevná sonda Ø 9 x 650 mm
- napětí čerpadla: 230V/50Hz
- příkon čerpadla: 350W
- kapacita kanystru max. 10l

obj.č. SDT2903

599,- Kč
SD TECH pákové membránové čerpadlo

- pro výdej nafty, olejů, chladících směsí, petroleje a dalších kapalin
- výkon čerpadla 16 l/min, 0,4l /zdvih.

Q

69,- Kč
Výpustný kohout na kanystr

- se závitem S60x6

obj.č. AGKOHOUT/60PLAST

3.450,- Kč
SD TECH plnička centrálního mazání 18-30 kg

- pro vnější Ø nádoby 260 - 320 mm
- součástí sestavy je rychlospojka G1/4" pro připojení na centrální mazání
- plnicí hadice v délce 2 m
- dodávané množ. na jeden zdvih

obj.č. SDT11

760,- Kč
LED otočná pracovní svítidla 10W COB

- ruční aku LED lampa vhodná nejen do dílny, ale i do auta či na kempování
- 10W COB led dioda s vysokou svítivostí
- dva režimy intenzity svícení
- životnost led diod více než 100 000 hodin
- materiál: ABS + PS + lakovaná guma
- kvalitní lehké tělo s otočnou konstrukcí 360°
- zabudovaný spolehlivý akumulátor
- více než 500 nabíjecích cyklů

obi

NOVINKA!
Nová pracovní lampa

Novinkou v sortimentu APM Automotive je AKU LED otočná pracovní svítidla s úspornou COB technologií a maximální variabilitou pro snadné nastavení a svícení v různých úhlech. Vše v tradičním 'modrém' designu...

Nová ruční lampa s kódem JF728A má vysoký světelný výkon až 1.000 lumenů zajištěný dlouhou 10W COB diodou s úhlem paprsku až 120°. V případě potřeby lze světelný výkon hlavního světla snížit o 60%, čímž se prodlouží životnost baterie.

Výklopný a rotační mechanismus umožňuje lampu otáčet kolem podélné osy v rozsahu 360°. Nastavitelné (až o 90°) jsou také obě krajní patice doplněné navíc silnými magnety pro snadné umístění např. na otevřenou kapotu vozu. To umožňuje uživatelům přizpůsobit lampu přesně podle požadavků na osvětlení pracovního prostoru. Flexibilní použití lampy ještě umocňují dva výklopné háky na zadní části těla lampy. Díky tomu je lampa vhodná nejen do dílny jako montážní svítidla při opravách aut, ale také do domácnosti či na kempování.

Nová lampa, která je samozřejmě dodávána včetně nabíječky do zásuvky i autozapalovače, plnohodnotně nahrazuje oblíbenou oranžovou lampu JF718A, jejíž prodej po vyprodání zásob skončí.

1.975,- Kč

METABO PowerMaxx BS Basic akumulátorový vrtací šroubovák 10,8 V

- lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra
- integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- s praktickou sponou na opasek, s možností zajištění vpravo nebo vlevo bez použití nářadí
- praktická indikace kapacity ke kontrole stavu nabití akumulátoru
- technologie Ultra-M: nejvyšší výkon, šetrné nabíjení a 3 roky záruka na akumulátorový článek

obj.č. ME600080500
metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS


obsah balení:
rychloupínací sklíčidlo
spona na opasek
2 akumulátory Li-Power (10,8 V/2,0 Ah)
nabíječka LC 40
plastový kufr

1.540,- Kč

METABO W 850-125 úhlová bruska

- výkonná úhlová bruska pro každé použití (Ø brusného kotouče 125)
- robustní, univerzální a úsporná
- silný motor s dobrou odolností vůči přetížení
- ochranný kryt bezpečný vůči zkrutu
- ochrana proti opětovnému spuštění po přerušení proudu
- jmenovitý příkon 850 W
- odevzdaný výkon 520 W
- počet otáček při volnoběhu 11.500 /min
- otáčky při jmenovitém zatížení 7.000 /min
- točivý moment 2 Nm
- závit vřetena M 14
- hmotnost bez síťového kabelu 1.8 kg
- délka kabelu 2.5 m

obj.č. ME60
metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS


ODBORNÁ ŠKOLENÍ PRO MECHANIKY A PRACOVNÍKY SERVISŮ

listopad 2020
**auto
PROFITEAM**
APM AUTOMOTIVE

2. 11.	Brno	TPMS (Rema-INCO) - Systémy kontroly tlaku v pneu, montáž senzorů teoreticky i prakticky
4. - 5. 11.	Brno	Pneu LKW2 - Opravy nákladních a užitkových pneumatik: typy poškození, diagnostika, opravy za studena, vulkanizace... (Pouze pro absolventy školení LKW1 nebo LKWT1)
11. 11.	Brno	DPF (FCD) - Diagnostika DPF, G(O)PF, SCR a DeNOx / Obecné funkce filtrů částic a katalyzátorů (benzín/diesel) a jejich možné problémy
16. 11.	Brno	PNEU - SČNPS: Servisní činnosti v nákladním pneuservisu
16. 11.	Brno	LOGem a Multitesty (FCD) - Zviditelnění okem neviditelných jevů v grafické podobě a jejich porovnání mezi sebou (benzín i diesel)
19. - 20. 11.	Praha 4	EDC IV (Bosch) - Systémy vstřikování nafty CR DENSO, Denoxtronic
24. 11.	Hostivice	F-PLYNY - Pro specialisty pracující s klimatizacemi, kteří nemají proškolení z nařízení Evropské unie
24. - 25. 11.	Praha	ATE/VDO 3.1 - Elektrické základy v praxi (na příkladech ATE/VDO)
25. 11.	Praha 4	ADAS (Bosch) - Kalibrace radarů a kamer motorových vozidel pomocí přípravků BOSCH DAS 3000, SCT 415, SCT 815
25. - 26. 11.	Brno	PNEU - SČOPS : Servisní činnosti v osobním pneuservisu
26. 11.	Brno	F-PLYNY - Pro specialisty pracující s klimatizacemi, kteří nemají proškolení z nařízení Evropské unie



od 13.490,- Kč

ATMOS Perfect horizontální pístové kompresory

- víceválcový pístový agregát z jakostní litiny
- kvalitní elektromotor s vysokým točivým momentem
- bohatě dimenzovaný ventilátor a lamelové potrubí pro zvýšení chladicího účinku
- různě velké vzdušníky (od 50 do 500 l) s manometrem
- manipulační madlo, 2 pryžová kolečka tlumící vibrace
- otočné kolečko s brzdou u větších typů (viz fotografie)
- vypouštění kondenzátu umístěné nově mezi kolečky
- mimořádně dlouhá garance '50 měsíců záruka kvality' platná pro řadu Perfect
- u řady Perfect line je standardní záruka 24 měsíců



obj. č.	max. přetlak	objem TN	příkon motoru	plnicí množství vzduchu	hlučnost	cena
ATMPL22090XE	10 bar	90 l	2,2 kW	280 l/min	72 dB	13.490,-
ATMP30150	10 bar	150 l	3 kW	510 l/min.	73 dB	24.890,-
ATMP40270	10 bar	270 l	4 kW	810 l/min.	76 dB	34.890,-
ATMP55500	10 bar	500 l	5,5 kW	960 l/min,	78 dB	48.900,-

2.590,- Kč

ATMOS BEKOMAT 30U F odlučovač kondenzátu s elektronicky řízenou hladinou

obj.č. ATMB30UF

- robustní, cenově dostupný odlučovač kondenzátu pro kompresory se sacím výkonem do 1,5 m³/minutu
- ochrana vzdušníku (popř. sušiče a filtrů) a prodloužení jeholjich životnosti
- nižší náklady na opravy díky automatickému a zejména bezetrátovému odvodu agresivního kondenzátu
- elektronické snímání hladiny kondenzátu, energeticky úsporný a vysoce spolehlivý!
- kompletní výměna všech opotřebitelných a tlakově namáhaných dílů jedním rychlým pohybem
- minimální požadavky na servis - pouze 1 servisní jednotka


od 37.190,- Kč

ATMOS Perfect vertikální pístové kompresory

Průmyslový, pomaloběžný, litinový, pístový kompresor pro profesionální výrobu stlačeného vzduchu vhodný pro pravidelný každodenní provoz přerušovaného charakteru s určením do řemeslnických provozoven (autoservisy, pneuservisy, lakovny, montážní dílny, apod.)

- dvě volitelné varianty kompresoru
- splňují většinu požadavků ve smyslu dostatečné objemové zásoby vzduchu
- prostá úspora místa v provozovně - půdorysná plocha pod 0,5 m²
- ideální pracovní stroj - pro spolehlivý chod v nepřetržitých provozech



obj. č.	max. přetlak	objem TN	příkon motoru	plnicí množství vzduchu	hlučnost	cena
ATMP30270S	10 bar	270 l	3 kW	408 l/min	73 dB	36.900,-
ATMP40270S	10 bar	270 l	4 kW	650 l/min.	76 dB	42.900,-

51.900,- Kč

WIGAM OPTIMA P automatická plnička A/C systému s tiskárnou

NOVÁ JEDNOTKA S DOTYKOVÝM DISPLEJEM URČENÁ PRO AUTOMATICKÉ ODSÁVÁNÍ, RECYKLACI, VAKUOVÁNÍ A PLNĚNÍ



- „HYBRID-READY“: AUTO-ČISTÍCÍ funkce pro hybridní a elektrická vozidla.
- kompletně automatická jednotka
- automatické odsávání / recyklace
- automatické vakuování , vakuový test
- automatické odloučení oleje (s použitím váhy)
- automatické plnění olejem PAG, POE, UV
- automatické plnění chladivem
- personalizovaný automatický cyklus (odsátí - vakuace - plnění)
- proplachovací cyklus
- možnost upgrade databáze pomocí USB
- nastavitelný tisk zprávy s daty operátora
- možnost zadání dat zákazníka (SPZ, VIN, km ...)
- automatický alarm pro servis – jednotka upozorní na potřebu vyměnit filtr a olej ve vakuové pumpě
- automatická kontrola tlaku zásobníku chladiva
- periodický autotest – jednotka kontroluje těsnost interního okruhu každých 20 dní
- přetlakový test – před plnicí fází, přístroj provádí přetlakový test pomocí chladiva
- test tlaku s dusíkem nebo formovacím plynem (N2+H2).
- destilace s automatickou kontrolou
- integrovaná sonda pro okolní teplotu
- připraveno na wifi připojení (volitelné)
- připraveno na instalaci analyzátoru chladiva (volitelné)


UV PLNĚNÍ

VÝMĚNA OLEJE

ODSÁVÁNÍ

VAKUUM


obj.č. KLI13003094



Specifikace	PICCOLA 3 VARIANT
chladivo	R1234yf / R134a
odsávání	300 g/min
přesnost odsávání	+/- 15g
účinnost odsátí	≥ 95%
výkon vakuové pumpy	100 l/min
velikost zásobníku chladiva	10 kg
přesnost váhy pro chladivo	5 g
skladovací teplota	-10 ÷ +50 °C
pracovní teplota	+10 ÷ +50 °C
napájení	230 V, 50 Hz
rozměry	54 x 56 x 118 cm
hmotnost (s obalem)	64 kg

Prodej a servisní podpora

Čechy: Martin Kasík, tel. 739 530 711, martin.kasik@apm.cz
Morava: Lukáš Juřica, tel. 739 684 358, lukas.jurica@apm.cz

Doporučené příslušenství (není součástí balení)

Obj. číslo	popis	cena
1 KLI14010100	KIT K 134 pro chladivo R134a	2.590,-
2 KLI14010101	KIT K 1234 pro chladivo R1234yf	2.990,-

1

2


NOVINKA!

AUTO MĚSÍCE

FORD Focus II



APM[®] AUTOMOTIVE

519,- Kč

DIVINOL Multilight FO 2/ 5W-30

- syntetický motorový olej pro moderní benzínové a naftové motory
- balení 5 l

Specifikace: ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C-913-D, Ford WSS-M2C-925-A, Ford WSS-M2C-913-A, Ford WSS-M2C-913-B, Ford WSS-M2C-913-C/ PSA B71 2296/ Renault RN 0700/ Iveco 18-1811

obj.č. DI-49170/5



Divinol
by Zeller-Graef

8.629,- Kč

VALEO FullPack spojková sada

- FORD Focus II 1.6 TDCi (04-12)

obj.č. VA837305

Valeo



545,- Kč

BUGATTI vodní čerpadlo

- FORD Focus 1.6 TDCi (04-12)

obj.č. PA10052



Bugatti

od 799,- Kč

FAG ložisko kola

- FORD Focus (04-)



FAG

obj. č.	strana	cena
FAG713678790	přední	799,-
FAG713678940	zadní	1.399,-

od 59,- Kč

ALCO filtry

- FORD 1.6i, TI (04/07-18)



obj. č.	typ	cena
SP1072	olejový	59,-
MS6303	kabinový	107,-
MS5294	vzduchový	179,-

580,- Kč

NK brzdový kotouč přední

- FORD Focus II
- průměr 278 mm, lakovaný

obj.č. NK314848

NKTM
THE RELIABLE PART



THE RELIABLE PART

490,- Kč

NK brzdové destičky přední

- FORD Focus II

obj.č. NK222561

NKTM
THE RELIABLE PART



THE RELIABLE PART

od 52,- Kč

BOSCH žhavicí svíčka DENSO Nickel TT zapalovací svíčka

- FORD Focus II 1.4, 1.6, 1.6 TDCi, Hdi



DENSO

BOSCH
Stvořeno pro život

obj. č.	použití	cena
DNTV16TT	zap. svíčka	52,-
RB0250204002	žhav. svíčka	270,-

619,- Kč

SKF sada uložení tlumiče

- FORD Focus II (04-)


obj.č. **SKFVKDA35426T**



od 2.539,- Kč

SKF přední poloosa

- FORD Focus II (04-)




obj. č.	strana	cena
SKFVKJC5768	levá	2.539,-
SKFVKJC5755	pravá	2.659,-

1.090,- Kč

BILSTEIN přední tlumiče

- FORD Focus II



obj. č.	strana	cena
BIL22112811	levá	1.090,-
BIL22112880	pravá	1.090,-

7.079,- Kč

BOSAL DPF

- FORD Focus 1.6TDCi (04-12)
- Euro 4 (D4) Kordierit

obj.č. **B0097215**



2.199,- Kč

ACPS-ORIS tažné zařízení

- FORD Focus kombi (04-09/12)
- s pevnou kulovou hlavou

obj.č. **B0047641**



940,- Kč

BILSTEIN zadní tlumič

- FORD Focus II

obj.č. **BIL19119526**



2.019,- Kč

THULE Wingbar Evo tyče

- délka 108 cm

obj.č. **TH711100**



THULE[®] SWEDEN

2.189,- Kč

THULE Evo Raised Rail sada patky 4 ks

obj.č. **TH710400**

THULE[®] SWEDEN



345,- Kč

BOSCH Aerotwin A977S sada pružných stěračů

- FORD Focus (04-11)
- délka 650 / 425 mm

obj.č. **RB3397118977**



BOSCH
Stvořeno pro život



KDO MAŽE, TEN PAŘÍ

1.11. - 30.11.2020

(nebo do vyčerpání zásob odměny)

Dva oblíbené motorové oleje Shell v akčních setech čtyř malých sudů (4x 55 l) s herní konzolí **Xbox Series X** za zvýhodněnou cenu.

Helix HX8 ECT 5W-30

- Plně syntetický motorový olej používající nejpokročilejší technologie Shell
- Low-SAPS pomáhá udržovat DPF čisté a chránit je před usazováním popela
 - Pro moderní benzínové, plynové i dieselové motory s DPF

Schválení: API SN, ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51, 229.31

220 l oleje
+ Xbox Series X

30.990,- Kč

Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

- Plně syntetický motorový olej kompatibilní se systémy na úpravu spalín
 - Pomáhá udržovat DPF čisté a chránit je před usazováním popela
 - Pro moderní benzínové, plynové i dieselové motory s DPF

Schválení: API SN, ACEA C2/C3, VW 504.00/507.00, MB 229.52, 229.51, 229.31, Porsche C30, Fiat 9.55535-GS1, 9.55535-DS1

220 l oleje
+ Xbox Series X

35.990,- Kč

Herní konzole Xbox Series X – nejvýkonnější Xbox všech dob

- NOVINKA PODZIMU 2020
- neuvěřitelně tichý a efektivní
- navržený pro vertikální i horizontální umístění
- reálně používané rozlišení 4K a snímková frekvence 120 FPS
- bleskově rychlý disk 1 TB SSD
- průmyslový design s čtyřnásobnou výpočetní silou (oproti Xboxu One X)
- nový bezdrátový ovladač s vylepšenou geometrií pro pohodlnější hraní

Odměna (Xbox) bude dodávána samostatně ve 2. polovině měsíce prostřednictvím obchodního zástupce