

HITY / 2022-2023

106 500 Kč

ZAŘÍZENÍ NA DEKARBONIZACI MOTORU DECA SS4000

Dekarbonizace odstraňuje z prostoru motoru nečistoty a usazeniny vznikající nedokonalým hořením paliva (karbon se šíří ze spalovacího prostoru do dalších částí motoru, výfukového potrubí a filtru pevných částic a v důsledku může způsobit předčasné opotřebení motoru a jeho příslušenství).

Zařízení vyrábí vodík a současně s kyslíkem vytváří tzv. Brownův plyn, který je veden ke vzduchu nasávanému do motoru. Takto obohacená směs zajišťuje vyšší teplotu hoření, díky níž dojde ke změně pevného skupenství karbonu na plynné. Vodík uvnitř motoru vyhoří a spolu s ním i veškeré nečistoty, které pak jako čistý plyn odejdou výfukovým potrubím. Tato metoda je vhodná pro všechny spalovací motory, vč. CNG a LPG.

Technické parametry:

- produkce plynu: 1100 l/hod.
- napájení: 230 V
- rozměry: 95x60x50 cm
- hmotnost: 55 kg

Obj. číslo:

1002801088



PF 2023

Vážení zákazníci,
chtěli bychom vám srdečně poděkovat za spolupráci a důvěru, kterou do nás vkládáte.
Jménem celého týmu vám přejeme veselé Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů!

99 900 Kč

DIAGNOSTIKA LAUNCH X431 TAB III

- identifikace řídicí jednotky
- čtení chybových kódů
- vymazání chybových kódů
- měřené hodnoty
- reset a nastavení výměny oleje
- kódování elektronické ruční brzdy (EPB)
- SAS reset a nastavení
- ECTS reset a nastavení
- DPF regenerace
- reset a nastavení autobaterie
- reset TPMS
- programování vstřikovačů
- kódování a přizpůsobení imobilizéru (klíčů)
- kódování a přizpůsobení škrtící klapky
- přizpůsobení snímače klikové hřídele
- reset AFS (adaptivní světlomety)
- reset převodovky
- přizpůsobení převodovky
- reset Sanroof (stahovací střecha)
- záznam živých dat za jízdy
- tisk protokolu přes PC
- aktualizace a upgrade rok zdarma

Obj. číslo:

1003492734

LAUNCH®



53 500 Kč

DIAGNOSTIKA HELLA GUTMANN MEGA MACS X

Moderní přístroj nabízející celou řadu možností při výběru zařízení, do kterého nainstalovat diagnostický software HGS SDI. Obsluha prostřednictvím internetového prohlížeče.

- není nutná žádná instalace softwaru
- lze využít a kombinovat svá stávající zařízení (notebook, tablet nebo dokonce mobil)
- další možností je využít tablet Hella Gutmann speciálně navržený pro provoz v dílně
- SW může být instalován do více zařízení současně
- měřící techniku pro paralelní diagnostiku lze postupně dokupovat

Podporované diagnostické funkce

- čtení a mazání paměti závad ve všech podporovaných řídicích jednotkách
- Autoscan - automatický test všech dostupných řídicích jednotek
- měřené hodnoty s doplňkovými informacemi a grafickým znázorněním
- podporuje: Pass Thru J2534, (DoIP) Diagnostics Over Internet Protocol, Secure Gateway
- testy akčních členů
- základní nastavení řídicích jednotek
- kódování řídicích jednotek
- resety servisních intervalů
- vysokonapěťová měření pro elektromobily a hybridy
- PassThru kompatibilita diagnostická hlava je výkonné modulární rozhraní (bez příplatku)
- funkce historie vozu včetně provedených měření
- snadná komunikace se zabezpečenými ECU díky platformě CSM

Obj. číslo:

1003031137 - diagnostika HELLA GUTMANN Mega Macs X - **53 500 Kč**

1003036880 - HGS tablet - **40 900 Kč**

1001987129 - software - SDI modul/licence X3 - **25 900 Kč**

1003048558 - software - Licence Bike - **8 500 Kč**



1003036880



1003031137

219 000 Kč

KALIBRACE KAMER BOSCH DAS 3000 S20

Univerzální zařízení pro kalibraci kamer a radarů, včetně bočních kamer pro ustavení přípravku na geometrickou jízdní osu vozidla. Robustní dílenský vozík s rámem. Multifunkční kalibrační tabule VW (pro čelní kameru vozidel skupiny VW a čelní radar VW, BMW, Nissan, Suzuki, FCA...) - pro kalibraci radarů některých asijských značek je potřeba použít přípravek SCT 815. Přesná měřicí lišta pro uchycení kalibračních terčů (Multi-Target-Shop). Sada kamer pro nastavení na jízdní osu vozidla. Inovovaný software pro počítačem řízené ustavení přípravku k jízdní ose vozidla. Vylepšené kolové držáky terčů + sada terčů. Nový modul pro měření vzdálenosti (kontaktní deska). Pro provoz DAS 3000 je vyžadován dílenský tablet DCU 220 od společnosti Bosch nebo běžný notebook s Windows 10 s alespoň 2 volnými porty USB (není součástí dodávky).

Obj. číslo:

1001658594 - DAS 3000 S20 - **219 000 Kč**

1003483742 - Sada kalibračních terčů v úložném boxu PROFI - **128 277 Kč**

1003494762 - Sada kalibračních terčů v úložném boxu STANDARD - **83 043 Kč**

1003494763 - Sada kalibračních terčů v úložném boxu ZÁKLAD - **28 503 Kč**



32 850 Kč

KOUŘOVÝ TESTER TĚSNOSTI SMT 300

Přístroj pro vyhledávání netěsností Bosch SMT 300 vytváří tzv. „diagnostický kouř“ a s jeho pomocí umožňuje autoservisům provádět nejrůznější druhy kontrol těsnosti ve vozidlech. Je možné testovat jak uzavřené okruhy, jako jsou sací a výfukový systém, ale také netěsnosti v okruzích rozvodu vzduchu nebo vody. UV barvivo UltraTrace UV® používané testerem je schválené výrobcí vozidel (OEM).

Rozsah dodávky:

- vyhledávač netěsností SMT 300 s hadicí a tryskou
- láhev UltraTraceUV®
- sada uzavíracích krytek
- kónický adaptér
- kombinovaná svítilna s brýlemi
- nářadí pro demontáž a montáž ventilů Schrader



Obj. číslo:

1001215111



73 900 Kč

PLNIČKA KLIMATIZACÍ BOSCH ACS 611 (R134A)

Plně automatické zařízení pro servis klimatizací pro osobní, užitkové a nákladní vozidla. Vysoký výkon s plnohodnotným proplachem, který dokáže vyčistit celý AC okruh najednou.

- možnost volby rychlého nebo expertního režimu
- programovatelná fáze vakuování - výkonné vakuové čerpadlo 170 l/min
- automatické odsávání a doplňování oleje, plnění chladivem i vstříkávání UV kontrastní látky
- vícefázové recyklování chladiva a integrovaný test těsnosti
- velký vnitřní zásobník - 20 kg chladiva
- programovatelná údržba, inteligentní řízení plnicího množství
- integrovaný proplachovací program
- přenos dat pomocí Smart Key
- tiskárna

Obj. číslo:

1001017572



52 900 Kč

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ WIGAM OPTIMA P S TISKÁRNOU

Jednotka s dotykovým displejem určená pro automatické odsávání, recyklaci, vakuování a plnění chladiva.

- „HYBRID-READY“ = samočisticí funkce pro hybridní a elektrická vozidla
- kompletně automatický provoz (odsávání/recyklace, vakuování, odloučení oleje i plnění chladivem)
- personalizovaný automatický cyklus, nastavitelný tisk zpráv, možnost zadání dat zákazníka (SPZ, VIN, km)
- automatický alarm pro servis (upozorní na potřebu vyměnit filtr a olej ve vakuové pumpě)
- automatická kontrola tlaku v zásobníku chladiva
- periodický autotest (kontrola těsnosti interního okruhu každých 20 dní)
- přetlakový test, test tlaku s dusíkem nebo formovacím plynem, destilace s automatickou kontrolou...
- integrovaná sonda pro okolní teplotu
- volitelné přípravy na wifi připojení a instalaci analyzátoru chladiva

Technická data:

Chladivo:	R1234yf/R134a
Odsávání:	300 g/min.
Účinnost odsátí:	≥ 95%
Výkon vakuové pumpy:	100 l/min.
Velikost zásobníku chladiva:	10 kg
Přesnost váhy pro chladivo:	5 g
Napájení:	230 V, 50 Hz
Rozměry:	54x56x118 cm

Obj. číslo:

1002989685

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (není součástí balení):

Obj. číslo:

1003157621 - KIT K 134 pro chladivo R134a - **2 490 Kč**

1002831883 - KIT K 1234 pro chladivo R1234yf - **3 125 Kč**

1003157621

1002831883

**64 900 Kč**

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ WIGAM X-TREME/20 MULTIVARIANT

Plně automatická plnička klimatizací vhodná pro R1234yf, R134a, R404A, R407C, R452A

Ideální varianta pro zemědělské a stavební stroje, chladírenské vybavení. Robustní kovová konstrukce zajišťuje mobilitu přístroje a umožňuje práci v náročných i nepříznivých podmínkách. Přes třícestný ventil je možné odsát do externího zásobníku.

- dotykový displej s digitálním zobrazením potřebných hodnot + integrovaná tiskárna
- manuální režim umožňuje volitelně kontrolovat všechny kroky
- nastavení parametrů automatického režimu (minimum ručních zásahů)
- ručně ovládané ventily pro připojení HP a LP částí okruhu
- vícefázová regenerace chladiva, režim proplachu
- automatické plnění oleje a UV barviva databanka předepsaných hodnot (množství chladiva v příslušném vozidle)
- výkonné dvoustupňové vakuové čerpadlo pro rychlé a efektivní vakuování systému

Technická data:

Chladiva:	R134A, R404A, R407C, R452A
Odsávání:	400 g/min.
Přesnost váhy pro chladivo:	5 g
Výkon vakuové pumpy:	100 l/min.
Velikost zásobníku chladiva:	20 kg
Přesnost váhy pro chladivo:	5 g
Napájení:	230 V, 50 Hz
Rozměry:	47x63x93 cm

Obj. číslo:

1003269731

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (není součástí balení):

Obj. číslo:

1003157621 - KIT K 134 pro chladivo R134a - **2 490 Kč**

1003181255 - KIT K 134 pro chladivo R134a - **3 500 Kč**

1003157621

1003181255



999 Kč

STAHOVÁK NÁBOJŮ VYSOKOTLAKÝCH ČERPADEL VAG

NOVINKA

Přípravek pro stahování náboje bez poškození při demontáži vysokotlakého čerpadla. Speciálně přizpůsobený velmi úzkému prostoru v okolí čerpadla i unikátnímu tvaru náboje. Šestihran k přidržení u stahováku $\varnothing 24$ mm, závitové vřeteno TR 20x2 povrch: stahovák pozinkovaný a vřeteno mořeno.

- pro 1.4 l, 1.6 l, 2.0 l motory TDI / Common Rail u VW, Audi, Seat, Škoda
- VW Arteon, Golf 6-7, Beetle, Polo 5-6, Caddy, Passat, Sharan, Scirocco, Touran, Tiguan, T-Roc, Jetta, Crafter
- Audi A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q2, Q3, Q5
- Seat Ibiza, Leon, Toledo, Ateca, Arona, Alhambra, Altea, Exeo, Tarraco
- Škoda Fabia, Suber, Octavia, Yeti, Kodiaq

Obj. číslo:
1003515048



490 Kč

3/8" SPECIÁLNÍ KLÍČ PRO ŠROUBY SACÍHO POTRUBÍ VAG

NOVINKA

Umožňuje povolení velmi těžko přístupného připevňovacího šroubu sacího potrubí, který je za vysokotlakým čerpadlem. Provedení jako „držadlo kufru“ tak umožňuje bezproblémové utažení šroubení s utahovacím momentem. Chromovaný povrch.

Pro např. 3-válcové motory Common Rail 1,4l v:

- Audi A1 · r. v. 2014-2018
- Seat Ibiza 4 r. v. 2015-
- VW Polo 5, r. v. 2014-2017
- Škoda Fabia 3 r. v. 2014-2018, Rapid r. v. 2015-2018

Obj. číslo:
1003515050



205 Kč

MAGNETICKÁ MISKA

- průměr: 150 mm
- K bezpečnému skladování drobných dílů při práci (např. šrouby a jiný drobný spojovací materiál), vyrobeno z odolného plastu, s pevným trvalým magnetem, k připevnění např. na stěnu, kovové části zvedáku, dílenský vozík atp.

Obj. číslo:
1001246993



189 Kč

OCELOVÝ KARTÁČ NA BRZDY

- úzké provedení
- k odstraňování tvrdého brzdového prachu a nečistot ve třmenu kotoučové brzdy
- plastová rukojeť s otvorem pro zavěšení

Obj. číslo:
1001247597



999 Kč

LEMOVAČKA PRO $\varnothing 4,75$ MM

- lehká a příruční
- tlačný trn vhodný pro metrické a 45 ° dvojité lemování
- přesné umístění brzdového potrubí v přístroji pomocí rozpěrného adaptéru
- obzvlášť vhodná k přímému použití na brzdových a hydraulických potrubích a vozidle
- pro tenkostěnná ocelová, hliníková a měděná potrubí (metrická/palcová)
- bez poškození lakovaných potrubí

Obj. číslo:
1002983007



850 Kč**RÁČNOVÁ ŘEZAČKA BRZDOVÉHO VEDENÍ
O Ø 4,75 MM**

- kompaktní design s ráčnovým mechanismem (lze použít přímo na vozidle)
- funkce samonastavování (není třeba žádné další nastavení řezného kolečka)
- umožňuje předem nastavit řeznou sílu
- vyměnitelný břit (náhradní břity = V6917-REP)

Obj. číslo:
1003086550

**2 059 Kč**

172 ks

SADA NÁŘADÍ 1/4", 3/8", 1/2"

- profesionální sada nástrčných klíčů
- 172 kusů nářadí
- v plastovém kufříku
- chrom-vanadiová ocel

Obj. číslo:
1002785523

**1 213 Kč****UNIVERZÁLNÍ PUMPA 1,5 L**

- ruční vakuové čerpadlo pro odsávání a plnění kapalin vozidla
- předběžné naplnění palivového filtru, u vozidel bez čerpadla před filtrem např. u 2,0 I TDI FORD Galaxy a Mondeo
- pro kapaliny: nafta, benzín, brzdová kapalina, nemrznoucí směs, motorový olej, převodový olej, olej do servořízení, 5 adaptérů součástí dodávky

Obj. číslo:
1003000166

**699 Kč**

49 dílů

ADVENTNÍ KALENDÁŘ

- nadchne jak profesionály, tak domácí kutily
- dekorativní výzdoba v adventním čase
- kultovní adventní kalendář s ultimativní přidanou hodnotou KS Tools vykouzlí úsměv na tváři úplně každého muže
- za nostalgickým vánočním motivem se 23 dvířky se skrývá 48 dílná souprava nástrčných klíčů + svítilna

Obj. číslo:
1003119650

**2 059 Kč**

179 ks

GOLA SADA 1/4", 3/8", 1/2"

- 179 dílů v plastovém kufru
- chrom-vanadiová ocel (matné provedení)
- 3x ráčna 1/4", 1/2", 3/8" (podle DIN 3122/ISO 3315)
- čtyřhran s aretační kuličkou
- možnost přepínání (zapuštěná přepínací páčka)
- ráčnový mechanismus s jemným ozubením (72 zubů)
- tlačítko pro rychlé uvolnění na hlavě ráčny
- čtyřhranný šroubovák 1/4" (150 mm)
- kardanový kloub 1/4" a 1/2"
- 2x nástavec 1/4" (50 a 100 mm)
- T-nástavec s kluzným dílem 1/4" (110 mm)
- 2x nástavec 1/2" (125 a 250 mm)

Obj. číslo:
1001341120

- 4,0 - 32 mm
- ⊖ 4,0 - 12,0 mm
- ⊕ PH0 - PH4
- ⊕ PZ0 - PZ4
- 1,3 - 14,0 mm
- ⊕ TX5 - TX70
- ⊕ TB7 - TB70
- ⊕ M5 - M6 - M8
- ⊕ TS10 - TS45
- ⊕ M5 - M9



229 Kč

RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ

- pro různé chemické látky, např. mycí prostředky, rozpouštědla nebo čisticí prostředky, atd.
- není určeno pro čisticí přípravky na brzdy
- mosazná rozprašovací hlava
- objem: 1 l

Obj. číslo:
1001327290



KS TOOLS

232 Kč

ZAVÍRACÍ NŮŽ PRO PŘÍPAD NOUZE

- čepel s nátěrem
- aretace čepele při otevření
- integrovaný nůž na popruhy
- hrot na rozbití skla
- rukojeť z eloxovaného hliníku
- spona na opasek
- celková délka: 210 mm
- délka čepele: 85 mm
- hmotnost: 150 g

Obj. číslo:
1001466081



KS TOOLS

220 Kč

PNEU HUSTIČ S MANOMETREM

- rozsah: 0-16 bar

Obj. číslo:
1002886956



KS TOOLS

390 Kč

SADA NÁŘADÍ PRO DĚTI

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

Sada dětského nářadí s realistickou funkcí v krásné bedně. S touto skvělou sadou nářadí KS Tools si neudělá žádný malý řemeslník ostudu ani mezi profesionály a každý pracovní úkol bude naprostou hračkou!

- rozměry: 225x310x165 mm
- doporučený věk: 3 až 8 let.

Obj. číslo:
1001711534



KS TOOLS

219 Kč

SADA PŘÍBORŮ PRO DĚTI

- nerezové provedení, tvarově stabilní, vhodné do myčky nádobí
- měkké rukojeti určené k držení dětskou rukou

Obj. číslo:
1002942356



KS TOOLS

1 949 Kč

sada 172 dílů

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

- velikosti: 1/4", 3/8", 1/2"

Obj. číslo:
1002836159



BRILLIANT TOOLS
powered by **KS TOOLS**

4 400 Kč

TESTER BATERIÍ 12/24 V S TISKÁRNOU

Moderní tester baterií s integrovanou tiskárnou. Pro měření napětí, proudu studeného startu, startovací schopnosti a nabíjecího systému. Velký, barevný LCD displej s podsvícením. Velmi rychlé určení výsledků testu a parametrů během 3 sekund.

- typy baterií: mokré, gelové, VRLA, AGM
- napětí: 1,5 - 30 V
- teplotní rozsah: 0 °C až 50 °C
- tolerance měření: +/- 5% (CCA) // +/- 0,05V
- vnitřní baterie: 4x AA 1,5V
- délka kabelu: 1 800 mm
- hmotnost: 980 g

Obj. číslo:
1003044850



KUNZER

651 Kč

PRACOVNÍ LED SVÍTELNA NA KRK

- lampa na krk pro práci bez použití rukou
- stmívatelná, libovolně polohovatelná
- vybavena magnetem
- svítivost: max 300 lm
- doba svícení: 100%=3 hod./50%=6 hod.

Obj. číslo:
1002978721



KUNZER

411 Kč

SPIRÁLOVÁ HADICE

Spirálová hadice na stlačený vzduch včetně spojek

- délka: 10 m
- průměr: 10 mm

Obj. číslo:
1002949135



KUNZER

101 Kč

KOVOVÁ OLEJNÍČKA S PUMPIČKOU

- obsah: 250 ml
- váha: 0,17 kg

Obj. číslo:
1002952515




KUNZER

203 Kč

PŘÍPRAVEK NA DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ŘEMENŮ

Přípravek pro řemenice pro snadnou a bezproblémovou demontáž a montáž klínových a žebrovaných řemenů. Použití u klimatizací, alternátorů a všech typů řemenic.

Obj. číslo:
1002968035



KUNZER

4 109 Kč

SADA AKU NÁŘADÍ 12 V

- aku ráčna 3/8"
- aku vrtací šroubovák s úhlovou hlavou
- šavlová pila
- 2x baterie 12 V, 2Ah
- rychlonabíječka 13,2 V, 2,2 A

Obj. číslo:
1003131632



KUNZER

11 900 Kč

TLAKOVÝ MYCÍ BOX S OHŘEVEM ČISTICÍ KAPALINY

- funkce ohřevu - čištění dílů při teplotě 50 °C, což zvyšuje účinnost
- pracovní plocha: 73,6x56x45 cm
- kapacita vany: 8-14 l
- pracovní tlak: 5-8 bar (70 PSI-120 PSI)

Doporučené nástřikové kapaliny:

- 1003067974 = WAS 10.100
- 1002929725 = WAS 10.500

Obj. číslo:
1003410309



49 Kč

OCHRANNÉ BRÝLE ČIRÉ TYP 91659

- k ochraně očí při ručním i strojním obrábění kovů, dřeva, plastů, keramiky...
- snáší dopad částic s hmotností 86 g při rychlosti 45 m/s
- splňují normu osobních prostředků k ochraně očí EN 166
- žádné nebo uživatelem nerozpoznatelné zkreslení (optické třída 1)
- filtr proti UV záření 2-1,2

Obj. číslo:
1003430281



900 Kč

108 ks

GOLA SADA 1/2", 1/4"

Praktická gola sada se 108 díly nářadí z pochromované uhlíkové oceli v odolném plastovém kufru s kovovými přezkami. Obsahuje celou škálu nástrčných hlavíc, zástrčných klíčů, bitů, dvě ráčny, univerzální šroubovací rukojeť a další.

Obj. číslo:
1003511224

**SIXTOL****1 236 Kč**

2,5 t

POJÍZDNÝ NÍZKOPROFILOVÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2,5 T

- zvedací rozsah: 85-385 mm
- max. nosnost: 2,5 t
- hmotnost: 12 kg
- rozměry: 555x210x130 mm (výška v nejvyšším bodě při složeném stavu)
- rozměry balení: 600x240x140 mm

Obj. číslo:
1003468649

**SIXTOL****96 Kč****SKLADOVACÍ BOX P-5**

- rozměr: 340x200x150 mm
- materiál: plast
- možnost zavěšení na lištu
- hmotnost: 0,388 kg
- vhodné na skladování nářadí

Obj. číslo:
1003402842

**275 Kč****DVOURAMENNÝ STAHOVÁK 150 MM**

- k použití na ložiska

Obj. číslo:
1003423313

**GEKO****750 Kč****SPECIÁLNÍ SKLÍČIDLOVÁ SPOJKA 4-ČELISTOVÁ M10X1**

- bezpečnostní mazací sklíčidlová spojka
- 4-čelistová s připojením M10x1
- vyniká větší těsností sklíčidel pomocí pružiny

Obj. číslo:
1003306852

**SDtech****699 Kč**

12 ks

SADA ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ GARDEN PINK 12**VÝPRODEJ**

- textilní brašna a zástěra s kapsami - materiál: oxfordská látka
- pracovní rukavice - velikost: 10"/XL, materiál: PE + polomáčené v latexu
- sázeč semínek - pro semínka o velikostech: 2, 3, 4, 6, 9 mm
- svinovací metr s funkcí auto-lock, 5 m x 25 mm
- plastové „drápy“
- skládací pilka na větve
- zahradní vázací drát, délka: 20 m
- zahradní nůžky
- zahradní vidlice, délka: 330 mm
- kultivátor se třemi hroty, délka: 280 mm
- malý rýč, délka: 360 mm
- zahradní lopatka, délka: 360 mm
- plečka, délka: 330 mm

Obj. číslo:
1003254600

**SIXTOL**

375 Kč

LED DOBÍJECÍ SVÍTILNA 5W COB + 5 LED

- energeticky úsporná LED technologie s vysokou svítivostí
- COB led dioda 5W vepředu + 5 led diod v horní části
- životnost led diod více než 100 000 hodin
- materiál: ABS + PS + lakovaná guma
- kvalitní lehké tělo s jedinečnou výklopnou konstrukcí
- zabudovaný spolehlivý akumulátor 3.7V 2000Ah-Li
- více než 500 nabíjecích cyklů

Funkce:

- přední světlo a horní světlo, blikající výstražný trojúhelník na zadní straně
- skrytý háček 360 a supersilné magnetické příchytky
- výklopný mechanismus pro nastavení svícení v různých úhlech
- vhodná do dílen, na kempování, do aut
- balení obsahuje: led svítilna 1 ks (290 g), AC-DC adaptér, DC 12 V nabíječka do auta

Obj. číslo:

1003239176



344 Kč

LED DOBÍJECÍ SVÍTILNA 3W COB + 6 LED

Pracovní/kapesní svítilna. COB led dioda v přední části + 6 led diod v horní části. Kvalitní lehké tělo s otočnou konstrukcí.

- přední světlo a horní světlo
- akumulátor 3.7 V 2500 Ah-Li
- USB výstup je možné použít k nabíjení jiných zařízení

Obj. číslo:

1003280715



361 Kč

LED SVÍTILNA MINI MULTIFUNKČNÍ

- energeticky úsporná technologie s vysokou svítivostí (200 lm)
- multifunkční světlo 2v1, 2W COB led pracovní světlo + 1W světlo v horní části výrobku
- silný magnetický klip na boku svítilny a magnet zabudovaný v základně umožňují připevnění svítilny na kovové povrchy a uvolnění rukou pro práci
- indikátor nabití baterie - nabíjení: 1,5 hod.
- lehké tělo s rotačními body a sklopnou konstrukcí pro svícení v různých úhlech
- skládací a lehká svítilna, kterou je možné mít vždy po ruce
- balení obsahuje: led svítilna (hmotnost 92g) USB-C kabel



Obj. číslo:

1003520663

438 Kč

40 dílů

SADA BITŮ

Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, uloženo v kovovém boxu.

- 19 bitů délky 30 mm + 19 bitů délky 75 mm:
 - torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
 - spline: M5, M6, M8, M10, M12
 - imbus: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- koncovka na ráčnu 1/2" - 10 mm
- koncovka na ráčnu 3/8" - 10 mm

Obj. číslo:

1003397179



2 750 Kč

ELEKTRICKÝ NAVIJÁK S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

- maximální tažná síla: 1360 kg
- plně uzavřený motor s permanentními magnety s dobrou odolností proti vodě 1,0 kW/12 V
- třístupňová převodovka
- převod: 153:1
- celkové rozměry: 304x105x105 mm
- lano: 4,8 mm x 13,5 m
- váha: 10 kg
- součástí balení jsou montážní deska a upevňovací šroub 3,13" (79,5 mm)

Obj. číslo:

1003328682



329 Kč

15 l

**ZÁCHYTNÁ VANA
NA PROVOZNÍ KAPALINY**

- objem: 15 l
- průměr nádoby: 45 cm
- celková délka: 51 cm
- výška nádoby: 14 cm
- materiál: polyuretan

Obj. číslo:
1003450632

**13 900 Kč****MOBILNÍ ODSÁVAČKA OLEJŮ MAX. 10 L/MIN.
- 230V**

Jednotka je vybavena elektrickým zubovým čerpadlem s odsávacím výkonem max. 2-10 l/min.

- napětí čerpadla/příkon: 230 V/50 Hz/350 W
- kapacita kanystru: max. 10 l
- pro viskozitu olejů do: 500 °C
- hmotnost: 19,5 kg

Součástí jednotky je sada sond:

- 1 ohebná sonda Ø 6x800 a 8x00 mm
- 1 pevná sonda Ø 8x650 a 9x650 mm

Obj. číslo:
1003442935

**13 450 Kč****MOBILNÍ VÝDEJNÍ OLEJOVÁ SESTAVA
PRO SUDY 60 L**

Mobilní souprava pro pohodlné a rychlé přečerpávání olejů ze sudů přímo na daném servisním místě v dílně.

Rychlý a jednoduchý pohon pomocí stlačeného vzduchu. Čerpací pistole se 3m hadicí a digitálním průtokoměrem pro zajištění přesného a rychlého dávkování. Použitelné pro všechny druhy motorových a převodových olejů.

- tlak vzduchu: 6-8 bar
- spotřeba vzduchu: 200 l/min.
- výtlačné množství: 25 l/min.
- délka nasávací trubky: 740 mm

Obj. číslo:
1003468117

**688 Kč****NASTAVITELNÉ PODPĚRY
3 T**

- pár nastavitelných podpěr pod vozidla
- maximální nosnost: 3 t
- nastavitelná výška: 285-425 mm
- západkový systém
- stabilitu zajišťují čtyři nohy
- váha: 5 kg

Obj. číslo:
1003372055

**3 150 Kč****HYDRAULICKÝ LIS 12 T**

- lis o síle 12 t pro dílenské práce
- vyroben z konstrukční oceli
- pracovní deska stolu nastavitelná do 8 úrovní
- pracovní rozsah: 0-650 mm
- šířka otvoru: 85 mm
- průměr razníku (pracovního pístu): 25 mm
- zdvih pístu 140 mm
- celková výška lisu 1320 mm
- celková šířka 500 mm
- hmotnost: 45 kg

Obj. číslo:
1003358961

**449 Kč****SADA VYRÁŽEČŮ KULOVÝCH ČEPŮ**

- vyrážače z chrom-vanadiové oceli ke snadnému vyrážení kulových čepů a hnacích hřídelí (řídících tyčí) kol vozů
- sada obsahuje 3 vyrážače:
 - vyrážač kulových čepů (23,8 mm)
 - vyrážač řídících tyčí (17,5 mm)
 - vyrážač hlavních páky řízení (28,5 mm)
- součástí je dále rukojeť o délce 200 mm a adaptér pro použití pneumatického kladiva
- baleno v bytelném plastovém kufříku


Obj. číslo:
1003271213





CLEAN AND CARE SYSTEMS

powermax



ADITIVA A ČISTIČE OLEJOVÉHO SYSTÉMU



Obj. číslo:	Popis:	Objem:	Cena:
1003323911	OIL SYSTEM CLEANER - čistič vnitřních částí motoru, proplach	300 ml	167 Kč
1003415813	OIL SYSTEM CARE - ochrana olejového systému, aditivum do oleje	300 ml	179 Kč
1003389757	NANO ENGINE SUPER PROTECTION - ochrana motorů na bázi nanočástic, aditivum do oleje	300 ml	199 Kč
1003304400	HYDRAULIC LIFTER CARE - čištění a ochrana hydraulických zdvihadel ventilů	300 ml	189 Kč
1003378252	OIL ANTI SMOKE - přípravek do oleje redukující kouření	300 ml	140 Kč
1003408539	ENGINE OIL STOP LEAK - redukuje slzení a ztráty oleje z motoru	300 ml	152 Kč

209 Kč

400 ml

TEROSON VR 625

Přeměňovač koroze na sloučeninu železa (na epoxidové bázi), po nanesení na korozi se vytvoří epoxidový povrch, který zabraňuje dalšímu postupu koroze. Produkt je přelakovatelný všemi laky.

Obj. číslo:
1001513953

**TEROSON®****224 Kč**

400 ml

LOCTITE LB 8040

Minerální olej speciálního složení pro uvolňování zarezlých, zkorodovaných a zadřených součástí. Efekt šokového zmrazení ochladí součásti okamžitě až na -43 °C a způsobí mikroskopické trhlinky ve vrstvě rzi. Uvolněné součásti pak zůstávají namazané a chráněné před další korozi.

Obj. číslo:
1001513951

**LOCTITE®****163 Kč**

400 ml

LOCTITE LB 8201

Univerzální 5-ti účelový sprej, který uvolňuje, maže, čistí, vysušuje a chrání před korozi. Neobsahuje silikon.

Obj. číslo:
1001513954

**LOCTITE®****133 Kč**

325 ml

FUEL SYSTEM CLEANER

Čistič palivového systému pro benzínové motory s karburátorem nebo vstřikovacím systémem. Je vhodný pro olovnatý i bezolovnatý benzín a neobsahuje látky poškozující katalyzátory.

Obj. číslo:
1000871629

**Wynn's®****117 Kč**

325 ml

DRY FUEL

Odvodňovač paliva do nafty i do benzínu absorbující vodu. Chrání palivový systém před korozi a zabraňuje zamrzání karburátoru, palivového filtru a tím tak usnadňuje studené starty.

Obj. číslo:
1000871626

**Wynn's®****136 Kč**

325 ml

SUPER CHARGE

Aditivum do oleje, vhodná pro starší motory. Omezuje nadměrnou spotřebu oleje přes pístní kroužky a kolem ventilových vodítek - zvyšuje viskozitní index mazacích olejů. Regeneruje gumová těsnění a o-kroužky.

Obj. číslo:
1000871627

**Wynn's®****5 990 Kč****BOOSTER P3 PRO EVO MAX**

Pomocný startovací zdroj se zvýšeným výkonem pro všechna běžná vozidla. Možnost využití jako spínaného zdroje také pro mobilní zařízení, jako je elektrické nářadí (s konvertorem také možnost napájení zařízení s 230 V). Masivní provedení pro profesionální použití, snadné a bezpečné ovládání včetně ochrany proti přepólování s optickou a zvukovou výstrahou. Vhodný pro standardní, AGM a start/stop baterie.

- startovací/špičková proud: 1170/3100 A
- vysoce výkonná HD AGM baterie 25 Ah, vyměnitelná
- velký LCD displej, vyměnitelné, plně izolované mosazné kleštiny
- vypínač, ochrana proti přepólování včetně optické a zvukové výstrahy
- masivní skříňka, vysoce kvalitní měděný kabel, včetně držáku kleštin
- automatická nabíječka nebo přímé nabíjení přes přípojku vozidla 12 V DC
- testovací funkce: kontrola napětí baterie pomocí integrovaného digitálního voltmetru
- obsah dodávky: nabíjecí kabel do zásuvky zapalovače v automobilu (12 V DC), automatická nabíječka

Obj. číslo:
1003375410



499 Kč

DÁRKOVÝ BOX KOSMETIKY

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

Výhodná sadu autokosmetiky pro údržbu a zkrášlení vozu.

Sada obsahuje:

- cockpit sprej, 600 ml
- ochrana plastu a gum, 600 ml
- čistič distů, 600 ml
- leštidlo a vosk, 500 ml
- tekuté stěrače, 500 ml

Obj. číslo:
1003218686



429 Kč

SADA NA OPRAVU SVĚTLOMETŮ

Tři potřebné spreje systému ColorMatic - čistič plastů, základ na plasty a 2K čirý lak lesklý.

1. Očistíte na hrubo světlo od nečistot. Oblepte okraje mimo světlo páskou, ať při broušení nepoškodíte od brusného papíru okolní lak. Bruste lehce pod vodou světlo nejprve brusným papírem P800. Potom postup opakujte brusným papírem P2000. Vše bruste pod vodou, NE na sucho. Pomáhejte si vodou namočené houbičky.
2. Odstraňte maskovací lakýrnickou pásku a světlo a okolí očistíte sprejem na čištění plastů.
3. Zamaskujete páskou a papírem okolí světlometu, ať se při lakování nedostane lak na karoserii. Poté naneste na světlo v tenké vrstvě rovnoměrně sprej základ na plasty (aktivátor) a nechte zaschnout.
4. Aktivujte kapsli s tužidlem ve spodní části bezbarvého laku do spreje a pořádně sprej protřepejte 2 minuty. Naneste lak na světlo ze vzdálenosti 25 cm v rovnoměrné vrstvě. Vozidlem nejezděte, dokud není lak dokonale vytvrdnutý a odolný.

Obj. číslo:
1003202726



od **54 Kč**

ROZMRAZOVAČ

Sprej na odstranění námrazy na skle automobilu. Rychlý účinek. Zabraňuje opětovnému zamrznutí.

Obj. číslo:
1001497896
- 400 ml - **54 Kč**
1001956835
- 600 ml - **77 Kč**



95 Kč

500 ml

RYCHLÝ START

Effektivní nástroj při problémech se startováním spalovacích motorů. Rychlý účinek. Na bázi éteru.

Obj. číslo:
1003213212



155 Kč

500 ml

OCHRANA PROTI KUNÁM

Bezbarvý sprej sloužící k ochraně kabelů a drátů před kunami. Dlouhotrvající ochrana. Odolný vůči vlivům počasí a slabým kyselinám. Bez zápachu.

Obj. číslo:
1003224124



333 Kč

709 ml

**GOLD CLASS PREMIUM
QUIK DETAILER**

Přípravek určen pro odstranění lehkých nečistot z povrchu karoserie mezi pravidelným mytím. Lak je po ošetření dokonale čistý, lesklý a září, jako byste auto právě navoskovali.

Obj. číslo:
1003124180

**338 Kč**

768 ml

HYBRID CERAMIC WAX

Hybridní keramický vosk v rozprašovači, který vytváří keramickou ochranu. Vhodný na všechny typy exteriérových povrchů! Účinná ochrana před UV zářením, kyselým deštěm, oxidací, silničními i ostatními nečistotami.

Obj. číslo:
1003069900

**329 Kč**

768 ml

**HYBRID CERAMIC
DETAILER**

Detailer pro každodenní udržení perfektního vzhledu vozu. Odstraňuje lehké nečistoty, dodává extrémní hladkost povrchu laku, posiluje jeho lesk a dodává laku skutečnou hybridní keramickou ochranu, která odpuzuje vodu.

Obj. číslo:
1001836586

**1 149 Kč****ULTIMATE CARE KIT SADA****TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK**

Kompletní sada pro renovaci, leštění a ochranu laku, ať už budete pracovat ručně, nebo strojně pomocí orbitální leštičky.

- Supreme Shine Microfiber Towel - mikrovláknová utěrka, limitovaná edice v černé barvě, 1 ks
- Supreme Shine Microfiber Towel - mikrovláknová utěrka, 1 ks
- Soft Foam Applicator Pad - pěnový aplikátor, limitovaná edice v černé barvě, 1 ks
- Soft Foam Applicator Pad - pěnové aplikátory, 2 ks
- Ultimate Liquid Wax - tekutý vosk na bázi syntetických polymerů, 473 ml
- Ultimate Polish - neabrazivní leštěnka pro maximální lesk, 473 ml
- Ultimate Compound - leštěnka, 450 ml

Obj. číslo:
1002864189

**149 Kč**

25 ks

**QUIK INTERIOR DETAILER
WIPES**

Čisticí ubrousky na interiér s matným finišem. Vhodné na plasty, vinyl, kůži, gumu, kov a displeje audio/video zařízení. Poskytují povrchům ochranu před UV zářením, likvidují nepříjemný zápach a provoní interiér vůní „New Car Scent“.

Obj. číslo:
1003135855

**338 Kč**

450 ml

ULTIMATE COMPOUND

Leštěnka na lak. Účinně a přitom velmi šetrně odstraňuje škrábance, oxidaci, skvrny od tvrdé vody, kyselých dešťů i ptačího trusu. Směs leštících olejů navíc rozjasní lak do brilantního lesku a připraví povrch pro závěrečné voskování.

Obj. číslo:
1002883767

**490 Kč**1420 ml +
236 ml**HYBRID CERAMIC WASH
& WAX**

Hybridní keramický autošampon pro zajištění dokonale čistého exteriéru vašeho vozu a zároveň odpuzování vody. Dodává základní vrstvu keramické ochrany a posiluje ochranu stávající.

Obj. číslo:
1003217543



od **47 Kč**

VIF SUPER DIESEL ADITIV ZIMNÍ

Udržuje čistotu vstřikovacích trysek. Chrání palivový systém před korozi. Zvyšuje mazací schopnost paliva. Zvyšuje cetanové číslo až o 5 jednotek. Potlačuje pění paliva. Stabilizuje naftu s biosložkami a prodlužuje její skladovací dobu. Zlepšuje studený start motoru. Zlepšuje tekutost a filtrovatelnost nafty v zimním období.

Obj. číslo:

1002979444 - 125 ml - **47 Kč**

1003143439 - 5 l - **1 199 Kč**



od **47 Kč**

VIF SUPER BENZIN ADITIV

Snižuje spotřebu paliva o 5-7%. Udržuje motor a palivový systém čistý. Zlepšuje mazací schopnost benzínu, chrání vstřikování před opotřebením. Sníží tření v motoru a tím zvyšuje jeho výkon. Chrání palivový systém před korozi. Zachovává plnou funkci a životnost katalyzátoru. Působí preventivně proti zvyšování požadavku na oktanové číslo. Je kompatibilní se všemi druhy motorových olejů. Udržuje stabilní volnoběžné otáčky.

Obj. číslo:

1003148198 - 125 ml - **47 Kč**



625 Kč

5 l

RAVENOL FO SAE 5W-30

Motorový olej vhodný pro celoroční použití v moderních benzinových a naftových motorech osobních automobilů značek FORD, Toyota, Hyundai, KIA, Mazda, Honda, Nissan a Mitsubishi.

Specifikace, schválení, doporučení:

ACEA A5/B5, Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, Jaguar Land Rover STJLR.03.5003, MB 229.6, Renault RN0700

Obj. číslo:

1002913012



95 Kč

1 l

DIVINOL ATF IID

Převodový olej pro automatické převodovky s výbornou odolností vůči oxidaci a vynikající ochranou proti opotřebením. Má široký teplotní rozsah a dobrou snášenlivost k těsnění.

Specifikace, schválení, doporučení:

Dexron II D/ TASA, Ford Mercon, Allison C4, Caterpillar TO-2, MB-Freigabe 236.1/5/6/7/9, MAN 339 Z1/V1, Voith 55.6335.XX, Volvo 97340, ZF TE-ML 02F/04D/09/11A/11B/14A/17C.

Obj. číslo:

1003049604



12 990 Kč

60 l

RAVENOL DCT/DSG GETRIEBE FLUID

Kapalina byla vyvinuta speciálně pro dvouspojkové převodovky několika výrobců, jako jsou VW/ Audi, Ford, Volvo, Chrysler, Dodge, Mitsubishi a další, doporučuje se také pro dvouspojkovou převodovku DQ-250 (02E) a DQ-500 (0BT) podle dílu VW č. G 052 182 a DL-501 (0B5) podle dílu VW č. G 052 529 pro S-Tronic VW, Audi, Seat a Škoda. Drexler doporučuje pro všechny převodovky DCG s deskami MibaCarbon.

Specifikace, schválení, doporučení:

Audi G052529 A2 S-Tronic, BMW 83220440214, BMW 83222147477, BMW 83222148578, BMW 83222148579, BMW 83222446673, BMW DCTF-1, BOT 341, Chrysler 68044345 EA, Citroën/Peugeot 9734.S2 für DCS6, Drexler DSG-Getriebe mit Miba-Carbon-Lamelle, Fiat 9.55550-MZ6 für TCT, Ford 1490761, Ford 1490763, Ford USA XT-11-QDC, Ford WSD-M2C200-D2, Ford WSS-M2C936-A, MB 236.21, Mitsubishi Dia Queen SSTF-I, Mitsubishi MZ320065, Renault EDC, Volvo 1161838, Volvo 1161839, VW G 052 182 A2, VW G 052 513, VW G 055 529 A2.

Obj. číslo:

1001737010



70 Kč

ŽÁROVKA H7 ULTRA LIFE

Osram ULTRA LIFE má až třikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami.

- 12 V, 55 W
- PX26d

Obj. číslo:

1000555269



OSRAM

od **429 Kč**

DIVINOL MULTILIGHT 10W-40

Částečně syntetický motorový olej pro univerzální použití v benzínových a naftových motorech. Může být použit celoročně a na základě použitých aditiv poskytuje vysokou provozní jistotu.

Splňuje specifikace:

API SN/CF; ACEA A3/B3; JASO MA/ ACEA A3-08/B4-08;
MB 229.1; VW 505.00/501.01; PSA B71 2294; Renault RN 0700;
FIAT 9.55535-G2

Obj. číslo:

1003141648 - 5 l - **395 Kč**

1003131160 - 60 l - **4 290 Kč**



od **172 Kč**

HALOGENOVÁ ŽÁROVKA OSRAM COOL BLUE® INTENSE (DUO BOX)

Namodralé jasně bílé světlo podobné xenonovým výbojkám. Poskytuje až o 20% více jasu ve srovnání se standardními žárovkami. Ideální pro čiré světlomety.

Obj. číslo:

1001985976

- H4 - **172 Kč**

1001985979

- H7 - **229 Kč**

OSRAM



825 Kč

4+1 l

MOBIL 1 ESP 5W30

KUPTE 4 L, DOSTANETE 1 L NAVÍC ZDARMA!

Limitovaná nabídka oleje.

Splňuje specifikace:

BMW Longlife 04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, 229.52, OV 040 1547-D30, OV 040 1547-G30, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00, FIAT 9.55535-S3, ACEA C2,C3 API SJ, SL, SM, SN, SN PLUS, SP, ILSAC GF-5, Peugeot/ Citroën Automobiles B71 2290/ B71 2297, GM dexos2.

Obj. číslo:

1003531428



od **180 Kč**

HALOGENOVÁ ŽÁROVKA OSRAM NIGHT BREAKER® SILVER (DUO BOX)

Až o 100% více jasu - až 130 m dlouhý kužel světla. Ve srovnání s minimálně požadovanými hodnotami normy ECE R112

Obj. číslo:

1001457822

- H4 - **180 Kč**

1001457825

- H7 - **234 Kč**

OSRAM



1 050 Kč

6-AMPÉROVÁ INTELIGENTNÍ NABÍJEČKA

Nabíjení pro baterie do 110 Ah a udržovací mód pro baterie do 160 Ah - vhodný pro většinu osobních a dodávkových automobilů. Pro vozidla 6 V a 12 V. Kompatibilní s funkcí Stop/Start. Vhodné tyto typy baterií: Lead Acid, Gel, Calcium, EFB & AGM.

- s udržovacím režimem baterie

Obj. číslo:

1003041103

OSRAM



1 364 Kč

BATTERY START 200

Záložní zdroj 6000 mAh pro malá a střední vozidla a dodávky s objemem benzinového motoru do 3 l. S funkcí powerbanky, LED svítlnou a USB konektorem.

Obj. číslo:

1003045381

OSRAM



MOBIL BAG-IN-BOX**BAG-IN-BOX JAKO NOVÝ OBAL PRO OLEJE MOBIL 1 A MOBIL SUPER**

Mazivo Mobil je nově dodáváno v pevném 20litrovém sáčku uloženém v kartonové krabici a doplněném praktickým nalévacím kohoutkem na vnější straně krabice. Tento kohout poskytuje lepší kontrolu nad rozléváním oleje, což může snížit riziko rozlití a zlepšit bezpečnost na pracovišti.

Obaly lze snadno a efektivně skladovat i v menších dílenských prostorách, navíc se výrazně snáží likvidují (karton i sáček lze bez námahy rozložit a zabalit naplocho). Plochý balený odpad zabírá méně místa při přepravě odpadu, což zjednodušuje dodavatelský řetězec.

Obj. číslo:	Popis:	Specifikace, doporučení, uvolnění:	Cena za balení (20 l):
MOBIL 1			
1001432734	Mobil 1 ESP 5W30	BMW Longlife 04, MB-Approval 229.31, 229.51, 229.52, OV 040 1547-D30, OV 040 1547-G30, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00, FIAT 9.55535-S3, ACEA C2, API SJ, SL, SM, SN, SN PLUS, API SP, ACEA C3	3 579 Kč
1001385370	Mobil 1 FS 0W40	MB-Approval 229.3, 229.5, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00, Nissan Genuine Performances, AVTOVAZ (LADA cars), API CF, VW 503 01, FIAT 9.55535-M2, API SN, SM, SL, SJ, ACEA A3/B3/B4, AAE (STO 003) Group B7, Ford WSS-M2C937-A	3 570 Kč
MOBIL SUPER			
1001385371	Mobil Super 2000 X1 10W40	VW 501 01, 505 00, AVTOVAZ (LADA cars), MB-Approval 229.1, API CF, SL, SM, SN, SJ, SN PLUS, AAE (STO 003) Group B7, ACEA A3/B3	1 823 Kč
1001502764	Mobil Super 3000 Formula F 5W20	API SN, FORD WSS-M2C948-B,	2 612 Kč
1001502765	Mobil Super 3000 Formula P 0W30	Peugeot/Citroën Automobiles B71 2312, B71 2302	3 029 Kč
1001502750	Mobil Super 3000 Formula R 5W30	Renault RN0720, MB-Approval 226.51, FIAT 9.55535-S4, ACEA C4	2 718 Kč
1001925095	Mobil Super 3000 Formula V 0W20	VW 508 00/ 509 00/ Porsche C20, ACEA C5, API SN PLUS	2 759 Kč
1001943910	Mobil Super 3000 Formula V 0W30	VW 504 00, 507 00, Porsche C30, ACEA C3	2 809 Kč
1001385372	Mobil Super 3000 X1 5W40	AvtoVAZ (LADA cars), Porsche A40, Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296, Renault RN0700, RN0710, VW 502 00, 505 00, MB-Approval 229.3, GM-LL-B-025, API CF, ACEA A3/B3, A3/B4, API SJ, SL, SM, SN, JASO MA, MA2, AAE (STO 003) Group B6, Fiat 9.55535-M2	2 513 Kč
1001385373	Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W30	FORD WSS-M2C913-D, FORD WSS-M2C913-C, STJLR.03.5003, API CF, SL, SN, ACEA A5/B5	2 414 Kč
1001385374	Mobil Super 3000 XE 5W30	GM Dexos2-SF, MB-Approval 229.31, 229.51, 229.52, VW 505 00, 505 01, FORD WSS-M2C917-A, API CF, SM, SL, SN, ACEA C3	2 700 Kč
1001943915	Mobil Super 3000 Formula OV 0W20	STJLR.03.5006, GM dexosD Licensed, MB-Approval 229.71, ACEA C5-16, API SP, SN PLUS, FORD WSS-M2C952-A1	2 681 Kč
1001815405	Mobil Super 3000 Formula V 5W30	VW 507 00, 504 00, MB-Approval 229.51, 229.31, BMW Longlife 04, Porsche C30, API SN, ACEA C3	2 620 Kč

Získejte ZDARMA kovový stojan Mobil Boxx včetně 4 odběrných 5 l plastových nádob za jednorázový nákup min. 8 ks olejů Mobil v balení 20 l BB (BAG-IN-BOX).

V případě zájmu o tuto akci se prosím obraťte na svého OZ nebo svojí prodejní pobočku.



Mobil™

4 299 Kč

SPOJKOVÁ SADA DMF

- Škoda Octavia II 04-13

Obj. číslo:
1003135619



409 Kč

TLUMIČ PÉROVÁNÍ - ZADNÍ

- Škoda Superb II 08-15

Obj. číslo:
1001286681



149 Kč

ULOŽENÍ TLUMIČE ZADNÍ

- Škoda Fabia/Octavia 96-

Obj. číslo:
1001660116



499 Kč

LOŽISKO

- Škoda Octavia 04-

Obj. číslo:
1001283971



499 Kč

BRZDOVÝ KOTOUČ

- Ford Transit 06-

Obj. číslo:
1001283272



229 Kč

SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK

- Ford Focus/Transit 01-

Obj. číslo:
1001282424



99 Kč

TYČ STABILIZÁTORU L+P

- Škoda Fabia 99-

Obj. číslo:
1001285908



3 599 Kč

OPRAVNÁ SADA RAMEN

- pro vozy koncernu VAG
- průměr čepu 20 mm

Obj. číslo:
1001286525



od 169 Kč

PRUŽNÝ ČLEN VÝFUKU

Obj. číslo:

- 1001296095** - 45x200 mm - **169 Kč**
- 1001296096** - 45x230 mm - **189 Kč**
- 1001296097** - 45x260 mm - **199 Kč**
- 1001296100** - 50x230 mm - **199 Kč**
- 1001296111** - 50x200 mm - **189 Kč**



AUTO V DOBRÉ KONDICI

Technické kapaliny a baterie

CarFit

- Nemrznoucí chladicí kapaliny (Antifreeze)
- Náplně ostřikovačů
- Autokosmetika
- Motorové i speciální oleje
- Technické spreje
- Startovací baterie



53 000 Kč

DÍLENSKÝ VOZÍK NEXT S9, 8 ZÁSUVK + SADA NÁŘADÍ 384 KS

NOVINKA

- 7 mělkých a 1 hluboká zásuvka
- 6 zásuvek se 384 kusy nářadí
- vyztužená nerezová pracovní deska s integrovanými bočními kapsami, držák spreje a držák role papíru
- 4 vysoce odolná kolečka s nosností 300 kg na kolečko
- mělké zásuvky s teleskopickými výsuvy s kuličkovými ložisky o nosnosti 60 kg, hluboké zásuvky mají dvojité výsuvy o nosnosti 120 kg
- pokročilý systém blokování zásuvek proti překlopení
- celková nosnost: 900 kg

Obj. číslo:
1003519144

sonic
equipment



23 500 Kč

DÍLENSKÝ VOZÍK, 6 ZÁSUVK + SADA NÁŘADÍ 140 KS

- 4 mělké a 2 hluboké zásuvky
- 3 zásuvky se 140 kusy nářadí
- odnímatelná pracovní deska z pevného kovu s kompozitní vložkou
- teleskopické výsuvy s kuličkovými ložisky o nosnosti: 60 kg
- celková nosnost: 400 kg

Obj. číslo:
1003519142

sonic
equipment




69 390 Kč

DÍLENSKÝ VOZÍK, 8 ZÁSUVK + SADA NÁŘADÍ 497 KS

- 7 mělkých a 1 hluboká zásuvka
- 6 zásuvek vybaveno 497 kusy nářadí
- vyztužená nerezová pracovní deska s integrovanými bočními kapsami
- 4 vysoce odolná kolečka s nosností 300 kg na kolečko
- mělké zásuvky s teleskopickými výsuvy s kuličkovými ložisky o nosnosti 60 kg, hluboké zásuvky mají dvojité výsuvy o nosnosti: 120 kg
- pokročilý systém blokování zásuvek - ochrana proti překlopení
- celková nosnost: 900 kg
- držák spreje a držák role papíru

Obj. číslo:
1003519145

sonic
equipment



2 600 Kč**CARBIMATE**

LED přístroj pro synchronizaci dvou karburátorů nebo škrtkých klapek.

Obj. číslo:
1003440550

**10 990 Kč****VACUUMMATE**

LED přístroj k synchronizaci karburátorů nebo podtlaků v sání s dynamickým režimem měření podtlaku, analyzátor, otáčkoměr.

Obj. číslo:
1003327881

**od 815 Kč****STOJAN POD PŘEDNÍ KOLO**

Obj. číslo:
1003293863 - pod přední vidlici - **815 Kč**



1003267843 - rolna - **1 480 Kč**



1003342245 - do krku řízení - **2 950 Kč**
vč. adaptérů ø 13, 15, 17, 18, 20, 23, 27 mm

Bike-Lift®**od 1 115 Kč****STOJAN POD ZADNÍ KOLO**

Obj. číslo:
1003435673 - pod zadní vidlici, s L adaptérem - **1 179 Kč**
1003390104 - pod rolny, s Y adaptérem - **1 199 Kč**

**Bike-Lift®****395 Kč****KLÍČ NA FILTRY**

Nastavitelný klíč na olejové filtry pro průměr od 61 do 97 mm.

Obj. číslo:
1003335475

**1 399 Kč****NÝTOVACÍ SADA**

Nýtovací set pro rozvodové řetězy určený pro snýtování a rozsnýtování.

Obj. číslo:
1003330209

**1 229 Kč****PŘEVOZNÍ STOJAN**

Stojan pod přední kolo pro převoz motocyklu, nastavitelný. Uchycení pomocí 2 popruhů.

Obj. číslo:
1003319814

**Bihr**

599 Kč**MOTOHODINY**

Motohodiny měří vibracemi motoru, citlivost 50 mg, vodotěsné, snadná montáž. Pro moto i ATV.

Obj. číslo:
1003382859

**399 Kč****USB ZÁSUVKA**

- 12 V
- dvojitá USB
- vodotěsná

Obj. číslo:
1003385632

**245 Kč****CIGARETOVÁ ZÁSUVKA**

- 12 V
- cigaretová
- vodotěsná

Obj. číslo:
1003420809

**pár 625 Kč****CHRÁNIČE RUKOU**

Chránič rukou 5610

- univerzální
- 2 ks
- ALU montážní kit pro průměr řídítka 22-28 mm

Obj. číslo:
1003249496 - červené
1003295286 - bílé
1003375413 - černé
1003296545 - oranžové
1003396043 - modré

**108 Kč****MYCÍ HOUBA**

Víceúčelová houba na mytí různých druhů povrchů vhodná pro mytí motocyklů i automobilů. Velmi šetrná k omývanému povrchu, absorbuje dobře vodu.

Obj. číslo:
1003366038

**105 Kč****ČISTIČ KOL**

Účinně rozpouští tuky, oleje a zbytek brzdového prachu na kolech, nenapadá barvy ani laky.

- 0,4 l

Obj. číslo:
1003440357

**142 Kč****SHINE & GO E5**

Přípravek na ošetření barvy plastových povrchů motocyklu. Zanechává dlouho trvalý nelepivý ochranný film.

- 0,4 l

Obj. číslo:
1003352451

**209 Kč****ČISTIČ KOL**

Čisticí prostředek pro mytí kol a ráfků. Odstraňuje všechny typy silničních nečistot, zejména brzdový prach, ze všech litých a ocelových kol. Biologicky odbouratelný.

- 0,5 l

Obj. číslo:
1003419483

