

Sady SIXTOL MECHANIC

Sada pro podtlakové/vakuové testování palivového čerpadla

MECHANIC FUEL TESTER 9 SIXTOL



MECHANIC FUEL TESTER 9

Servisní 9dílná sada pro podtlakové (vakuové) testování palivového čerpadla **SIXTOL MECHANIC FUEL TESTER 9** s multifunkčním analogovým manometrem se stupnicí 0-0,7 bar a 0-10 psi. Sada obsahuje **ohebnou hadici a řadu nástavců**. Sada **SIXTOL MECHANIC FUEL TESTER 9** je uložena v plastovém kufříku, který usnadňuje její skladování a přenos.

Technické parametry:

- Typ manometru: **analogový**
- Stupnice manometru: **0-0,7 bar a 0-10 psi**
- Materiál: **hliník, guma**
- Rozměr balení: **5 x 20 x 27,5 cm**
- Hmotnost: **0,72 kg**

Hlavní výhody:

- **Snadné použití**
- **Různé nástavce**
- **Pevný kufřík pro přepravu a skladování**

Použití:

- **Podtlakové/vakuové testování palivového čerpadla**

Sada pro testování chladicího systému
MECHANIC COOLING TESTER 14, 0-2,5bar, 14ks SIXTOL



MECHANIC COOLING TESTER 14

Servisní 14dílná sada k rychlé kontrole těsnosti chladicího systému automobilů **SIXTOL MECHANIC COOLING TESTER 14** s analogovým manometrem se stupnicí **0-2,5 bar a 0-35 psi**. Sada obsahuje **12 nástavců a adaptérů pro různé značky vozů a teploměr** pro měření teploty chladicí kapaliny se stupnicí **0-200 °C a 0-400 °F**. Sada **SIXTOL MECHANIC COOLING TESTER 14** je uložena v plastovém kufříku, který usnadňuje její skladování a přenos.

Technické parametry:

- Typ manometru: **analogový**
- Stupnice manometru: **0-2,5 bar a 0-35 psi**
- Materiál: **ocel, guma**
- Rozměr balení: **9 x 27,5 x 35 cm**
- Hmotnost: **3 kg**

Hlavní výhody:

- **Snadné použití**
- **Upouštěcí ventil**
- **Robustní materiál**
- **Široká škála nástavců**
- **Pevný kufřík pro přepravu a skladování**

Cena.....1700 Kč

Sada pro podtlakové/vakuové testování brzdových systémů MECHANIC BRAKE TESTER 16 SIXTOL



MECHANIC BRAKE TESTER 16

Servisní 16dílná sada k testování tlaku a podtlaku brzdových systémů **SIXTOL MECHANIC BRAKE TESTER 16** s analogovým manometrem se stupnicí **0 až -760 mmHg (0 až -1 bar) / 0 až -30 inHG (0 až -1 bar)**. Sada obsahuje **kovovou pumpičku s manometrem**, **dvě dlouhé elastické hadičky**, **dvě krátké elastické hadičky**, **nádržku na provozní kapalinu**, **dvě víčka** a **sadu svorek a konektorů**. Tato sada slouží k testování tlaku a podtlaku u podtlakového magnetického ventilu, MAP senzorů, palivové nádrže a odvodu odvětrání brzdových systémů. Sada **MECHANIC BRAKE TESTER 16** je uložena v plastovém kufríku, který usnadňuje její skladování a přenos.

Technické parametry:

- Typ manometru: **analogový**
- Stupnice manometru: **0 až -760 mmHg (0 až -1 bar) / 0 až -30 inHG (0 až -1 bar)**
- Materiál: **ocel, guma**
- Rozměr balení: **8 x 21 x 26 cm**
- Hmotnost: **0,8 kg**

Hlavní výhody:

- **Snadné použití**
- **Upouštěcí ventil**
- **Široká škála nastavců**
- **Pevný kufrík pro přepravu a skladování**

Cena.....500 Kč

Sada na rozšiřování konců výfuků
MECHANIC TAILPIPE 3, 3ks SIXTOL



MECHANIC TAILPIPE 3

Servisní 3dílná sada pro rozšiřování konců výfukových trubek **SIXTOL MECHANIC TAILPIPE 3** s průměrem **od 29 do 89 mm**. Tato sada slouží **k opravě kruhového profilu výfuků** nebo jiných trubek a **k roztahování s cílem spojit dvě trubky stejného průměru**. Sada **SIXTOL MECHANIC TAILPIPE 3** je uložena v plastovém kufříku, který usnadňuje její skladování a přenos.

Technické parametry:

- Materiál: **ocel**
- Rozměr balení: **6 x 17 x 28 cm**
- Hmotnost: **2,8 kg**

Hlavní výhody:

- **Snadné použití**
- **Robustní materiál**
- **Pevný kufřík pro přepravu a skladování**

Cena.....660 Kč

Univerzální sada stahováků s rázovým kluzkým kladivem **MECHANIC PULLER SET 16 SIXTOL**



MECHANIC PULLER SET 16

Servisní 16dílná sada univerzálních stahováků **SIXTOL MECHANIC PULLER SET 16** s **rázovým kluzkým kladivem** k demontáži **přírubových zadních náprav** (nábojů kol) a **předních pohonů**, **stahování brzdových bubnů**, **výměně ložisek**, **těsnicích kroužků** apod. Kluzké kladivo dobře poslouží i při rovnání karoserie. Sada **SIXTOL MECHANIC PULLER SET 16** je uložena v plastovém kufříku, který usnadňuje její skladování a přenos.

Technické parametry:

- Materiál: **ocel**
- Rozměr balení: **10,5 x 21,5 x 60,5 cm**
- Hmotnost: **5,85 kg**

Hlavní výhody:

- **Snadné použití**
- **Robustní materiál**
- **Univerzální použití**
- **Pevný kufřík pro přepravu a skladování**

Cena1450 Kč

Sada 3-ramenných stahováků s rázovým kluzkým kladivem na ložiska **MECHANIC PULLER SET 5 SIXTOL**



MECHANIC PULLER SET 5

Servisní 5dílná sada 3-ramenných stahováků **SIXTOL MECHANIC PULLER SET 5** s rázovým kluzkým kladivem k **demontáži ložisek ze slepých děr, výměně ložisek**, kde není možno použít klasické stahováky nebo zapření hydraulického či mechanického pístu. Ložiska jsou demontována údery kluzného kladiva o zářezku vodící tyče. Čelisti stahováku se zajistí na ložisku utažením kuželové matice. Sada **SIXTOL MECHANIC PULLER SET 5** je uložena v plastovém kufříku, který usnadňuje její skladování a přenos.

Technické parametry:

- Materiál: **ocel**
- Rozměr balení: **9 x 29 x 44,5 cm**
- Hmotnost: **4,65 kg**

Hlavní výhody:

- **Snadné použití**
- **Robustní materiál**
- **Univerzální použití**
- **Pevný kufřík pro přepravu a skladování**

Cena.....1300 Kč