

HITY / LISTOPAD

54 999 Kč

DIAGNOSTIKA HELLA GUTMANN MEGA MACS X

Moderní přístroj nabízející celou řadu možností při výběru zařízení, do kterého nainstalovat diagnostický software HGS SDI. Obsluha prostřednictvím internetového prohlížeče.

- není nutná žádná instalace softwaru
- lze využít a kombinovat svá stávající zařízení (notebook, tablet nebo dokonce mobil)
- další možností je využít tablet Hella Gutmann speciálně navržený pro provoz v dílně
- SW může být instalován do více zařízení současně
- měřicí techniku pro paralelní diagnostiku lze postupně dokupovat

Podporované diagnostické funkce

- čtení a mazání pamětí závad ve všech podporovaných řídicích jednotkách
- Autoscan - automatický test všech dostupných řídicích jednotek
- měřené hodnoty s doplňkovými informacemi a grafickým znázorněním
- podporuje: Pass Thru J2534, (DoIP) Diagnostics Over Internet Protocol, Secure Gateway
- testy akčních členů
- základní nastavení řídicích jednotek
- kódování řídicích jednotek
- resety servisních intervalů
- vysokonapěťová měření pro elektromobily a hybridy
- PassThru kompatibilita diagnostická hlava je výkonné modulární rozhraní (bez příplatku)
- funkce historie vozu včetně provedených měření
- snadná komunikace se zabezpečenými ECU díky platformě CSM

Obj. číslo:

1003031137 - diagnostika HELLA GUTMANN Mega Macs X - **54 999 Kč**

1003036880 - HGS tablet - **45 719 Kč**

1001987129 - software - SDI modul/licence X3 - **29 999 Kč**



1009596952



3 738 Kč

3 t

**MOBILNÍ NÍZKOPROFILOVÝ
HYDRAULICKÝ ZVEDÁK**

- rozsah zdvihu: 70-505 mm
- dva rychlé písty
- hmotnost zvedáku: 32 kg

Obj. číslo:
1003317532

**od 43 399 Kč****ZOUVAČKA KOL ATH M52/400V**

- odražeč pneu se zvýšenou silou: 2800 kg
- rozsah upnutí ráfku za vnitřek: 14-26"
- rozsah upnutí za vnější hranu ráfku: 12-22"
- max. průměr kola: 1050 mm
- šíře ráfku: 4-13"
- provozní tlak: 8-12 bar
- napájení: 220/50 V/Hz
- rozměry: 1150x1550x2000 mm
- hmotnost: 350 kg

Obj. číslo:
1002758963 - M52 - **43 399 Kč**
1002877440 - pomocné rameno A34 - **25 499 Kč**
1002932905 - M52/400V + pomocné rameno A34
 - **70 499 Kč**

**78 900 Kč****POLOAUTOMATICKÁ ZOUVAČKA KOL ATH M72/400 V S RAMENEM**

- odražeč pneu se zvýšenou silou: 2800 kg
- rozsah upnutí ráfku za vnitřek: 11-30"
- rozsah upnutí za vnější hranu ráfku: 9-26"
- max. průměr kola: 960 mm
- šíře ráfku: 4-13"
- otáčky: 7/14 ot./min.
- provozní tlak: 8-12 bar
- napájení: 220/50 V/Hz
- rozměry: 1150x1550x2000 mm
- hmotnost: 450 kg

Příslušenství:

- hustící pneuměřič
- montážní páka
- sada ochranných krytů pro ALU disky
- český návod

Obj. číslo:
1002955392

**115 900 Kč****VYVAŽOVAČKA KOL CEMB 2-HIT**

Revoluční zadávání rozměrů pouhým poklepáním na vyvažovanou pneumatiku. Patentovaný systém 2-HIT pro zadávání dat dokonale kombinuje inovaci, rychlost a jednoduchost.

- šířka ráfku: 1,5-20"
- průměr ráfku: 10 až 30"
- max. hmotnost kola: 75 kg
- doba měření: 4,7 sec na 15 kg kola
- otáčky: 100 ot./min.

Obj. číslo:
1004036596

**94 499 Kč****VYVAŽOVAČKA KOL CEMB ER 65 SE**

- šířka ráfku: 1,5-20"
- průměr ráfku: 10 až 30"
- max. hmotnost kola: 75 kg
- doba měření: 4,7 sec na 15 kg kola
- otáčky: 100 ot./min.

Obj. číslo:
1003532242



93 999 Kč

VYVAŽOVAČKA CEMB ER-63 SE

- šířka ráfku: 1,5-20"
- průměr ráfku: 10-30"
- doba měření: 4,7 sec. na 15 kg kola
- otáčky: 100 ot./min.
- max. hmotnost kola: 75 kg

Obj. číslo:

1002886404



102 900 Kč

ZAŘÍZENÍ NA DEKARBONIZACI MOTORU DECA SS4000

- produkce plynu: 1100 l/hod.
- napájení: 230 V
- rozměry: 95x60x50 cm
- hmotnost: 55 kg

Obj. číslo:

1002801088



14 252 Kč

RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½"

- utahovací moment: 1356 Nm
- kompletní přizpůsobení nářadí pomocí aplikace ONE-KEY™
- nastavení a uložení utahovacích momentů pomocí aplikace (tři nastavitelné utahovací + čtvrtý na povolování)
- funkce zásob pro úplnou správu inventáře
- 2x akumulátor a nabíječka

Obj. číslo:

1002942944



10 444 Kč

RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM M18 FUEL™ ½"

- utahovací moment: 881 Nm
- osvětlení Tri-LED
- celková délka pouhých 152 mm
- dostatečný výkon pro šrouby M22
- DRIVE CONTROL - 4 přednastavené režimy
- 2x akumulátor a nabíječka

Obj. číslo:

1003111842



od **76 Kč**

RUKAVICE PROTI PROŘÍZNUTÍ ST. A

Obj. číslo:

1003482470 - S/7 - **76 Kč**

1003225255 - M/8 - **76 Kč**

1003215553 - L/9 - **76 Kč**

1003221440 - XL/10 - **76 Kč**

1003214570 - XXL/11 - **101 Kč**

Balení á 12 párů:

Obj. číslo:

1003201166 - M/8 - **799 Kč**

1003224381 - L/9 - **799 Kč**

1003225312 - XL/10 - **799 Kč**

1003214515 - XXL/11 - **1 063 Kč**



pár **136 Kč**

ZIMNÍ RUKAVICE PROTI PROŘÍZNUTÍ ST. A

Zimní izolace udrží ruku v teple při práci v chladných podmínkách. Vysoká obratnost rukou při manipulaci s malými předměty. Dvojitá zateplovací vložka zajišťuje pocit tepla i za nejchladnějších podmínek a vysokou prodyšnost po celý den. S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí a odolnost proti chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X).

Obj. číslo:

1003213566 - M/8

1003216062 - L/9

1003213835 - XL/10

1003223796 - XXL/11



1 424 Kč**SADA NÁSTAVCŮ
S DVOJITÝM 6HRANEM**

- čtyřhran 12,5 mm (1/2")
- vnější dvojitý šestihranný trakční profil
- 4 kusy (24 / 30 / 32 / 36 mm)

Obj. číslo:
1001248154

**1 223 Kč****KLOUBOVÝ NÁSTAVEC 1/2"**

- s kloubem - pro použití na těžko přístupných místech
- s otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro o-kroužek

Obj. číslo:
1001248258

**584 Kč****ŠROUBOVÁK PLOCHÝ
EXTRA DLOUHÝ**

- pro nízko uložená šroubení
- extra dlouhé provedení
- kulatá čepel
- ergonomická rukojeť trinamic
- délka: 410 mm (bez rukojeti)
- rozměr: 5,5x1 mm

Obj. číslo:
1001250085

**759 Kč**

36 ks

SADA BITŮ

- pohon: šestihran, pevný 6,3 (1/4")
- bity: · 0,6x4,5 - 1x6 · 3-6 · PH1-PH3 · PZ1-PZ3 · T10-T40

Obj. číslo:
1001250745

**792 Kč****KLEŠTĚ NA SEGEROVÉ
POJISTKY VNITŘNÍ
Ø19-60 MM**

- s kloubem - pro použití na těžko přístupných místech
- s otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro o-kroužek

Obj. číslo:
1001250366

**283 Kč****FLEXIBILNÍ TRYCHTÝŘ**

- hodí se k plnění všech obvyklých dílenských kapalin, např. olejů, paliv nebo brzdových kapalin
- trychtýř z polypropylenu, hadice z polyethylenu, sítko trychtýře z ušlechtilé oceli
- průměr trychtýře: 165 mm
- délka vč. hadice: 480 mm

Obj. číslo:
1001247004

**393 Kč****ODMĚRNÁ KONVICE 5 L
S VÝLEVKOU**

- použití: brzdová kapalina, kapalina do baterií a ostatní nekyselé kapaliny
- hubice součástí dodávky
- materiál HDPE, průhledná

Obj. číslo:
1001246998

**4 219 Kč**

sada 17 ks

SADA KARTAČOVÉ PNEUMATICKÉ BRUSKY

K odstranění rzi, nátěrů, zbytků lepidel a těsnění nebo k čištění kovových povrchů a svárů při použití různých brusných médií. Rychlovýměnný systém Roloc® 50 mm.

- 1 brusný kotouč se štětinami Roloc® System (50 mm)
- 4 fialové páskové kotouče (tvrdé)
- 4 černé páskové kotouče (měkké)
- 2 fialové vysoce výkonné brusné kotouče se štětinami (velikost zrna 36)
- 2 zelené vysoce výkonné kotoučové brusky se štětinami (velikost zrna 50)
- 2 bílé vysoce výkonné kotoučové brusky se štětinami (velikost zrna 120)
- 1 montážní nástroj
- počet otáček za minutu: 15000
- spotřeba vzduchu: 79 l/min (1,3 l/s)

Obj. číslo:
1001551874



2 217 Kč**DÍLENSKÁ STOLIČKA**

Obj. číslo:
1001246439

**1 875 Kč**

133 ks

**SADA NÁSTRČNÝCH
HLAVIC 12 HRAN**

- 1/4, 3/8, 1/2"
- provedení: dvojitý šestihran
- výstup: vnější 12bodový profil, profil E, vnitřní šestihranný profil, drážkový profil, profil s křížovou drážkou PH, pozitivní profil PZ, profil T, profil TH

Obj. číslo:
1009576101

**431 Kč****UNIVERZÁLNÍ KLEŠTĚ
NA TRUBKY**

- robustní litinové tělo kleští umožňuje vysoký přenos výkonu
- rychlý náklon a uvolnění na obrobku díky vnitřní pružině
- hrubé vroubkování čelistí pro optimální uchopení
- otevření čelistí: až 60 mm
- pro trubky 50 mm/2
- délka: 350 mm

Obj. číslo:
1003533901

**673 Kč****PLOCHÉ PŮLKULATÉ
KLEŠTĚ S DVOJITÝM
KLOUBEM**

- zubatý, extrémně štíhlý design
- pro práci v místech s omezeným přístupem
- délka: 335 mm
- zakřivené provedení (45°)

Obj. číslo:
1002732098

**1 960 Kč****SADA NÁSTRČNÝCH
HLAVIC NA ŠROUBY KOL**

- pro rázové utahováky
- s plastovou objímkou proti poškození disku
- klasický šestihranný profil (15, 17, 19, 21 a 22 mm) + pro hybridní šrouby kol se speciálním profilem (Mercedes, Ford, Tesla, Kia)

Obj. číslo:
1003533961

**1 531 Kč****SADA OČKO-PLOCHÝCH
RÁČNOVÝCH KLÍČŮ BLACK
EDITION**

- pochromovaná úprava, matná, tmavá
- očková ráčně 72 zubů
- manipulační úhel: 5°
- klíče: 8-19 mm

Obj. číslo:
1009600048

**2 642 Kč****NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PRO
SLEPÉ NÝTY A ZÁVITOVÉ
VLOŽKY**

- nýtovací matice: M5, M6, M8, M10 pro měděné, mosazné, ocelové a nerezové nýty
- slepé nýty: 3,2 · 4,0 · 4,8 · 6,4 mm pro měděné, mosazné, ocelové a nerezové nýty

Obj. číslo:
1002834059

**242 Kč****POVOLOVACÍ PÁKA
PRO ČALOUNĚNÍ**

- včetně ochranné krytky na spodní straně páky pro práci bez poškození
- štíhlá konstrukce - pro práci v obtížně přístupných místech, např. pro odstraňování plastových spon z lemuů dveří a zadních dveří
- délka: 165 mm

Obj. číslo:
1003046131

**748 Kč**

3 kusy

**SADA SILOVÝCH
NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ
SE SPIRÁLOVÝM
PROFILEM, 17-21 MM**

- nástrčné ořechy se dvěma profily - jemný a hrubý profil se spirálovou drážkou
- speciální zúžený spirálový profil s agresivními spirálovými drážkami s automatickým usazením
- k uvolnění těžce poškozených šroubů a matic

Obj. číslo:
1001340845



2 707 Kč

255 dílů

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4", 3/8", 1/2", 5/16"**NOVINKA**

- profil FlankTraction
- matné satinování
- slitina chromu a vanadu
- v plastovém kufru s nerezovými uzávěry

Obj. číslo:
1009596359

**KS TOOLS****2 487 Kč**

40 dílů

SADA ŠESTIHRANNÝCH SILOVÝCH NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ 1/2"

- ke strojnímu ovládání
- fosfátovaný povrch
- slitina chromu a molybdenu
- v pevném umělohmotném kufríku

Obj. číslo:
1002941042

**KS TOOLS****2 547 Kč****BEZPEČNOSTNÍ HLINÍKOVÁ PLOŠINA**

- neklouzavý profil na povrchu plošiny
- s velkou plochou pro bezpečnou práci
- s bezpečnostními pojistkami
- umělohmotné hrany na nohách pro ochranu plošiny a podlahy
- rozměry: 1000x405x480 mm

Obj. číslo:
1001338503

**KS TOOLS****401 Kč**

sada 4 dílů

SADA PÁČIDEL

- ergonomická rukojeť z jednosložkového materiálu
- tvrzené provedení v celé délce
- rozměry: 11x115, 15x185, 18x320, 18x470 mm

Obj. číslo:
1001535642

**KS TOOLS****324 Kč****ČELOVKA**

- ideální pro práci bez možnosti připojení k síti
- osvětlení v rozsahu 270° z čelní LED
- spolehlivě drží díky nastavitelné čelence a pogumovanému povrchu

Obj. číslo:
1003520352

**KS TOOLS****238 Kč****ZÁCHYTNÁ VANA 7,5 L, Ø 385 MM**

- tři rukojeti pro přenášení
- vhodné na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí kapaliny
- vhodné také k čištění dílů
- prakticky, rychle a šetrně k životnímu prostředí
- odolnost proti nárazům

Obj. číslo:
1001327451

**KS TOOLS****5 906 Kč**

sada 37 dílů

SADA TLAČNÝCH A TAŽNÝCH OBJÍMEK

- k montáži a demontáži ložisek
- ideální na ložisková pouzdra, hydraulická ložiska, vložky, kuličková ložiska, simmeringy, atd.
- univerzální použití na osobní vozy, nákladní vozy, komunální, zemědělskou a lesní techniku atd.

Obj. číslo:
1001337806

**KS TOOLS**

2 359 Kč

AUTOMATICKÉ NAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTLAKÝCH HADIC

- průměr: 10 mm, délka hadice 15 m
- nástěnný držák
- spojovací závit 1/4"
- pro stlačený vzduch a vodu
- buben s volným otáčením o 180° při připevnění na zeď
- opakované zarážky v průběhu jednoho otočení
- aretační zařízení
- umělohmotné pouzdro odolné proti nárazům

Obj. číslo:
1001711519

Ø 10 mm
15,0 m

1/4"



KS TOOLS

502 Kč

sada 10 dílů

SADA NÁŘADÍ NA JEMNOU MECHANIKU

- včetně šroubováků a kleští
- ozubené provedení
- indukčně tvrzené přesné ostří
- ergonomicky tvarovaná rukojeť šroubováku na elektroniku
- tvrzená čepel
- s rukojetí z dvousložkového materiálu
- černé chromování
- čepel se slitiny chromu a vanadu
- praktické přenosné pouzdro

Obj. číslo:
1003520362



KS TOOLS

474 Kč

TELESKOPICKÁ PŘEPÍNAČÍ RÁČNA 1/2", EXTRA DLOUHÁ, 72 ZUBŮ

NOVINKA

- ráčnový mechanismus 72 zubů
- přepínání páčkou
- délka 460-600 mm
- nastavení v 6 pozicích

Obj. číslo:
1009596379



KS TOOLS

2 341 Kč

sada 8 dílů

AKČNÍ SADA KS TOOLS DEVIL NA VÝMĚNU PNEUMATIK

NOVINKA

- rázový utahovák DEVIL 1600 Nm
- sada silových nástavců (17, 19, 21 mm)
- husticí pistole (0-12 bar)
- fluorescenční tlaková hadice 10 m
- sada magnetických misek (2 ks, 150 mm)

Obj. číslo:
1009596387



KS TOOLS

41 570 Kč

PNEUMATICKÝ STOJANOVÝ STLAČOVAČ PRUŽIN SE DVĚMA VÁLCI

- provozní tlak 1 200 kg při tlaku 5 bar
- 400 kg při tlaku 10 bar
- díky dvojitému válci s max. kapacitou 2 400 kg vhodné pro silné pružiny (dodávky, SUV, atd.)
- ideální k napnutí vzpěr
- maximálně komfortní práce díky použití stlačeného vzduchu
- spolehlivá montáž a demontáž tlumičů se systémem vzpěr McPherson
- vhodné pro 95 % všech vozidel na trhu
- robustní ochranná klec pro zamezení nehodám
- pevná noha pro optimální stabilitu
- speciální nástrojářská ocel

Obj. číslo:
1001352071



KS TOOLS

754 Kč

sada 33 ks

**SADA PRO ČIŠTĚNÍ A MYTÍ
AUTA CAR DETAILING33**

Multifunkční sada univerzálních nástrojů pro kompletní mytí a čištění auta. Různé vrtačkové i ruční kartáčky, mycí houba, mycí rukavice s noky, lešticí polštářky, precizní štětce, utěrky z mikrovlákná a textilní brašna (celkem 33 ks).

Obj. číslo:
1009599965

**SIXTOL****123 Kč**

sada 6 ks

**SADA PRECIZNÍCH ŠTĚTCŮ
PRO ČIŠTĚNÍ AUTA CAR
DETAILING BRUSH 6**

Praktická sada 6 precizních štětců o různých tvrdostech pro čištění každého záhybu vašeho vozu.

Obj. číslo:
1009599966

**SIXTOL****180 Kč**

sada 6 ks

**SADA KARTÁČŮ NA
VRTAČKU PRO ČIŠTĚNÍ
AUTA CAR DETAILING
DRILL BRUSH 6**

Kvalitní sada 6 kartáčů na vrtačku pro čištění kovových částí auta.

Obj. číslo:
1009599967

**SIXTOL****409 Kč**

sada 6 ks

**SADA ODVLHČOVACÍCH
POLŠTÁŘKŮ DO AUTA DRY
CAR SET**

Praktický set odvlhčovacích polštářků se dvěma protiskluzovými podložkami a dvěma hadičky z mikrovlákná.

Obj. číslo:
1009599968

**SIXTOL****108 Kč****BEZPEČNOSTNÍ PÁS
DO AUTA PRO PSA CAR
BELT FREDY**

Praktický bezpečnostní pás/vodítko na psa do auta s možností zapojení do zdířky na běžný pás nebo do ISOFIXU.

- 63/90x2,5 cm

Obj. číslo:
1009599969

**SIXTOL****334 Kč****KOŠÍK NA PSA DO AUTA
CAR BASKET JERRY**

Prostorný košík pro převoz mazlíčků v autě s integrovaným vodítkem.

- 43x35x25 cm

Obj. číslo:
1009599970

**SIXTOL****565 Kč****SADA NÁŘADÍ HOME PINK
120 BAG**

Stylová růžová sada nářadí v praktické brašně se 120 ks vybavení pro práci doma i v dílně.

Obj. číslo:
1003384471

**SIXTOL****248 Kč**

2 ks

**STAHOVÁK PRUŽIN
MECHANIC SPRING SET**

Vhodné pro všechny běžné typy pružin včetně sloupcových, MacPherson a nezávislých pružin. Na koncích jsou osazeny čtyřhranem pro ráčnu o velikosti 1/2" a práci s pružinou při zatížení usnadňují jemné závitky.

- 380 mm

Obj. číslo:
1004024687

**SIXTOL****133 Kč****KLÍČ NA OLEJOVÝ FILTR
MECHANIC OIL WRENCH 1**

Univerzální klíč na olejové filtry s uchycením 1/2" pro olejové filtry o velikosti 65-130 mm.

Obj. číslo:
1004044134

**SIXTOL**

1 424 Kč

SADA PRO VÝDEJ ADBLUE Z IBC NÁDRŽE

Sestava zahrnuje výdejní čírou hadici v délce 3m, výdejní pistoli s mechanickým vypínáním a redukcí s otočným šroubením se závitem M60.

Obj. číslo:
1009599982



5 743 Kč

MOBILNÍ PNEUMATICKÁ PLNIČKA OLEJE 24 L

Pneumatická plnička oleje s nádobou 24 l, s ohebnou koncovkou zahnutou 90°, spirálovou hadicí 3 m a stavoznakem.

Obj. číslo:
1009599983



14 381 Kč

PNEUMATICKÁ ODSÁVAČKA OLEJŮ

Odsávačka olejů i motorové nafty pomocí pístového pneumatického čerpadla. Praktické zařízení na odsávání kapalin z osobních i dodávkových vozidel, včetně motocyklů

Obj. číslo:
1009599984



488 Kč

ČIRÁ RUČNÍ ODSÁVAČKA A PLNIČKA OLEJŮ, 500 ML

Čirá ruční odsávačka a plnička olejů 0,5 l se stupnicí, s gumovou hadičkou 30 cm a pevným nástavcem.

Obj. číslo:
1003320747



363 Kč

sada 6 ks

MINI KLEŠTĚ

- délka kleští: 125 mm

Obj. číslo:
1004008315



263 Kč

4 ks

KLEŠTĚ NA SÉGROVKY 6"

- délka: 180 mm

Obj. číslo:
1004008316



1 150 Kč

SADA PRO ARETACI ROZVODŮ

- VW, Audi, Škoda, Seat
- diesel/benzín

Obj. číslo:
1003515530



2 750 Kč

PNEUMATICKÝ MĚCHOVÝ ZVEDÁK 3,5T 15-40 CM

- napájen stlačeným vzduchem
- rychlospojka pro připojení jiných pneumatických zařízení
- nosnost do 3,5 t
- min. výška: 15 cm
- max. výška: 40 cm
- hmotnost: 19 kg
- pracovní tlak: 5-10 bar

Obj. číslo:
1004044161



688 Kč

13 ks

NÁSTRČNÉ KLÍČE ÚDEROVÉ

- rozměry nástavců (klíčů): 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30
- výška nástavců: 78 mm
- uloženo v plastovém kufříku

Obj. číslo:
1003376048



938 Kč

246 ks

SADA VRTÁKŮ A BITŮ

- HSS vrtáky
- HSS kobaltové vrtáky
- rýčové vrtáky do dřeva + prodloužení
- vrtáky do betonu
- hloubkové dorazy vrtání
- nástavce se šestihrannou stopkou
- záhlubník, děrovky na dřevo + adaptér
- prodloužení pro HEX vrtáky
- sada bitů, prodloužení do vrtačky, bitový adaptér



Obj. číslo:
1004016112

4 375 Kč**NÁJEZDOVÁ RAMPA S NOSNOSTÍ DO 2T SE ZVEDÁKY**

- vhodná pro pneumatiky do 245 mm
- nosnost: 2 t, hmotnost: 40 kg
- maximální zdvih/výška: 380 mm
- minimální výška: 225 mm
- cena je za pár, vč. hydraulických zvedáků!

Obj. číslo:
1003360012

**788 Kč****LED OTOČNÁ PRACOVNÍ SVÍTLNA 10W COB**

- dva režimy intenzity svícení
- životnost led diod 100 000 hodin/500 nabíjecích cyklů
- lehké tělo s otočnou konstrukcí 360°
- akumulátor 7.4 V 2600mAh-Li
- 2x háček 360° pro zavěšení
- balení obsahuje: led svítlna 1 ks (hmotnost 490 g), 12 V 0,5 A AC/DC adaptér, DC 12 V nabíječka do auta

Obj. číslo:
1003520662

**438 Kč****LED SVÍTLNA**

COB led dioda 5W vpředu+ 5 led diod v horní části.

Obj. číslo:
1004006785

**3 625 Kč****OHÝBAČKA TRUBEK S TLAKEM 16 T**

Ohýbačka je dodávána s 8 ks litinových lůžek na ohýbání trubek s průměry: 1/2" (15 mm), 3/4" (20 mm), 1" (25 mm), 1.1/4" (32 mm), 1.1/2" (40 mm), 2" (50 mm), 2.1/2" (65 mm), 3" (80 mm)

Obj. číslo:
1003436664

**18 Kč****LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ**

- rozměr: 125x22.23 mm
- vysoká kvalita materiálu, odolnost a dlouhá životnost

Obj. číslo:
1003359292

**10 Kč****ŘEZNÝ KOTOUČ NA KOV**

- rozměr 125x1x22,2 mm

Obj. číslo:
1003293044

**35 Kč****KOTOUČ UNÁŠECÍ SE SUCHÝM ZIPEM 125 MM**

- rotační rychlost až 12.000 ot./min.
- použitelné k upevnění leštících molitanů, měkké mezipodložky a brusných kotoučů
- závit M14

Set obsahuje:
unašeč se suchým zipem pro našroubování na úhlovou brusku, adapter - trn pro upnutí do vrtačky, smrkový papír hrubost P60

Obj. číslo:
1003421105



2 199 Kč

ALTERNÁTOR

- Škoda Octavia, Fabia -10

Obj. číslo:
1001305711



389 Kč

BRZDOVÝ KOTOUČ

- Škoda Fabia 99-

Obj. číslo:
1001283051



419 Kč

LOŽISKO PŘEDNÍ

- Škoda Fabia 99-

Obj. číslo:
1001283950



4 799 Kč

SPOJKOVÁ SADA DMF

- Škoda Octavia II 04-13
- EAN WCL0017/LUK 600001700

Obj. číslo:
1003138356



5 199 Kč

TURBODMYCHADLO

- Škoda Octavia 04-

Obj. číslo:
1001295181



299 Kč

PRUŽINA

- Škoda Octavia 96-

Obj. číslo:
1001288335



369 Kč

TLUMIČ PÉROVÁNÍ

- Škoda Fabia 99- 14-

Obj. číslo:
1001286682



od 2 Kč

ŽÁROVKA

- 12 V

Obj. číslo:
1003471670
1003471672
1003471716
1003471722
1003471718
1003471720
1003471702
1003471714

Typ:
H4
H7
P21/4W
P21/5W
P21W 1156 S25
PY21W 12V
W5W
C5W

Popis
60/55W P43t
55W PX26d
BAZ15d
BAY15d
BA15s
BAU15s - oranžová
W2.1x9.5d - celosklo
36mm T11x36 SV8.5

Cena:
22 Kč
20 Kč
5 Kč
5 Kč
4 Kč
5 Kč
2 Kč
4 Kč



88 Kč

400 ml

RYCHLÝ START

Startovací sprej pro benzínové a naftové motory, které nelze nastartovat z důvodu slabé jiskry nebo slabé komprese.

Obj. číslo:
1003278296

**CarFit****123 Kč**

400 ml

SPREJ PROTI KUNÁM

Bezbarvý sprej sloužící k ochraně kabelů a drátů před kunami. Vzhledem k jedinečnému, lepkavému ochrannému filmu se kuny vyhnou ošetřeným povrchům. Dlouhotrvající ochrana. Odolný vůči vlivům počasí a slabým kyselinám a zásadám. Bez zápachu.

Obj. číslo:
1003424579

**CarFit****64 Kč**

400 ml

ODREZOVAČ S EFEKTEM ŠOKOVÉHO ZMRAZENÍ

Efektivní prostředek pro uvolňování zrezivělých dílů, zejména šroubových spojení. Kromě skvělých mazacích vlastností k uvolnění přispívá i prudké snížení teploty na -30 °C. Jednoduchá aplikace několika opakovanými stříky na zarezlé šrouby.

Obj. číslo:
1003532663

**CarFit****od 86 Kč****TEKUTÉ STĚRAČE (RAINOFF -30°C)**

Speciální mycí směs do ostřikovačů s vůní citronu a zapracovaným efektem Rain Off na zvýšení účinku stékání vody. Díky tomu sklo lépe odpuzuje vodu i sniž a podporuje vznik kapek a jejich následné odstranění proudem vzduchu (bez použití stěračů). Aplikace pouhým používáním kapaliny. Univerzální použití i do větších mrazů. Neředit. 3 l kanistr je dodáván s praktickou nálevkou.

Obj. číslo:
1003215130 - 3 l - **86 Kč**
1009531044 - 25 l - **616 Kč**

**CarFit****44 Kč**

500 ml

ROZMRAZOVAČ

Odstraňuje námrazu ze skel a vnějších zrcátek automobilů. Dočasně zabráňuje opětovnému zamrznutí.

Obj. číslo:
1003173000

**CarFit****od 77 Kč****ANTIFREEZE G12 EVO 1****NOVINKA**

Nejmodernější a nejuniverzálnější multifunkční chladicí kapalina **pro spalovací motory (ICE), hybridní vozy a nepřímé chladicí systémy bateriových elektrických vozidel (BEV)** s prodlouženou výměnou lhůtou 5 let.

Splňuje specifikace:

VW, Audi, Škoda, Seat VW TL 774 L/G12 Evo a je zpětně kompatibilní se všemi předešlými specifikacemi VW TL 774 J,F,D,C /G13, G12+/++, G12, G11. Kapalina současně odpovídá specifikacím Mercedes-Benz (325.5), Ford (EDS-M97b49-A), Stellantis (Chrysler MS-1710, Opel GME L1301, Alfa Romeo, Fiat, Lancia 9.55523), BMW (LC-18, LC-97, LC-87), MAN (324NF, MAN 324 Si-OAT), Iveco standard 18-1830, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Volvo Cars 128 6083/002, JI Case JIC-501, MTU/Roll Royce MTL 5048, Toyota, 1WW/2WW Engines, Tesla, Caterpillar MWM a dalším.

Obj. číslo:
1009531045 - 1 l - **77 Kč**
1009531046 - 3 l - **189 Kč**
1009531047 - 25 l - **1 435 Kč**
1009531048 - 60 l - **3 380 Kč**

**CarFit**



CLEAN AND CARE SYSTEMS

power
max



Čištění, údržba a ochrana chladicího systému



Obj. číslo:	Popis:	Objem:	Cena:
1003330389	RADIATOR FLUSH - Výplach, čistič chladiče a chladicího systému od vodního kamene a rzi.	300 ml	158 Kč
1003448383	RADIATOR STOP LEAK - Zabraňuje slzení chladiče.	300 ml	158 Kč
1003340869	RADIATOR CONDITIONER - Ochrana chladiče a chladicího systému.	300 ml	158 Kč
1003404558	RADIATOR OIL CLEANER K1 + K2 - Čistič chladicího systému od oleje.	300 ml	195 Kč

360 Kč

2 g

OPRAVA VYHŘÍVÁNÍ ZADNÍHO SKLA LOCTITE MR 3863

Snadno aplikovatelný pomocník pro opravu přerušených nebo poškrábaných mřížek vodičů vyhřívání zadních skel.

Obj. číslo:
1000798307

**LOCTITE®****105 Kč**

2x 50 g

POHLCOVAČ VLHKOSTI

Zabraňuje mlžení oken a pohlcuje vlhkost uvnitř vozu.

Obj. číslo:
1003351405

**LOCTITE®****216 Kč**

10 ml

ZAJIŠŤOVAČ ZÁVITŮ SE STŘEDNÍ PEVNOSTÍ LOCTITE 243

Na všechny kovové závity, vhodné pro zajištění matice klikové hřídele, závitové spoje na krytech, zátky výpustí oleje, kryty vačkových hřídelí, vodní čerpadla, kde je zapotřebí demontáž.

Obj. číslo:
1003321953

**LOCTITE®****360 Kč**

120 ml

KEEP CLEAR HEADLIGHT COATING

NOVINKA

Ochranný nástřik na povrchy světlometů, který chrání povrch před nepříznivými vlivy okolního prostředí, žloutnutím, oxidací a matněním. Vhodný jako dlouhotrvající ochrana pro nové světlomety i starší světlomety po rozleštění nebo renovaci.

Obj. číslo:
1009576038

**289 Kč**

709 ml

HOT RIMS BLACK WHEEL CLEANER

NOVINKA

PH neutrální čistič černých kol. Nestéká ze svislých ploch kol, a díky tomu uvolňuje brzdový prach i silniční nečistoty z povrchu kol po celou dobu působení.

Obj. číslo:
1009576040

**229 Kč**

473 ml

ENDURANCE HIGH GLOSS TIRE GEL

Koncentrovaný a hustý přípravek, který dodá pneumatikám bohatý tmavý lesk. Odolá dešti i dalším nepříznivým vlivům a udrží pneumatiky v bezvadné kondici po dlouhou dobu.

Obj. číslo:
1002882691

**od 47 Kč**

VIF SUPER DIESEL ADITIV ZIMNÍ

Udržuje čistotu vstřikovacích trysek. Chrání palivový systém před korozi. Zvyšuje mazací schopnost paliva. Zvyšuje cetanové číslo až o 5 jednotek. Potlačuje pění paliva. Stabilizuje naftu s biosložkami a prodlužuje její skladovací dobu. Zlepšuje studený start motoru. Zlepšuje tekutost a filtrovatelnost nafty v zimním období.

Obj. číslo:
1002979444 - 125 ml - **47 Kč**
1003151609 - 500 ml - **172 Kč**
1003143439 - 5 l - **1 225 Kč**
1003411832 - 10 l - **2 350 Kč**
1003155486 - 25 l - **5 750 Kč**

**od 48 Kč**

VIF SUPER BENZIN ADITIV

Snižuje spotřebu paliva o 5-7%. Udržuje motor a palivový systém čistý. Zlepšuje mazací schopnost benzínu, chrání vstřikování před opotřebením. Snižuje tření v motoru a tím zvyšuje jeho výkon. Chrání palivový systém před korozi. Zachovává plnou funkci a životnost katalyzátoru. Působí preventivně proti zvyšování požadavku na oktanové číslo. Je kompatibilní se všemi druhy motorových olejů. Udržuje stabilní volnoběžné otáčky.

Obj. číslo:
1003148198 - 125 ml - **48 Kč**
1003125531 - 500 ml - **174 Kč**
1003311829 - 5 l - **1 240 Kč**
1009516652 - 10 l - **2 390 Kč**
1003391188 - 25 l - **5 800 Kč**



108 Kč

325 ml

COOLING SYSTEM STOP LEAK

Vysoce účinný utěšňovač chladicí soustavy určený pro odstranění drobných netěsností v chladíci a v chladicích systémech. Výborné antikorozi vlastnosti.

Obj. číslo:

1000871333**135 Kč**

325 ml

FUEL SYSTEM CLEANER

Čistič palivového systému pro benzinové motory s karburátorem nebo vstřikovacím systémem. Je vhodný pro olovnatý i bezolovnatý benzin a neobsahuje látky poškozující katalyzátory.

Obj. číslo:

1000871629**132 Kč**

600 ml

OŽIVOVAČ LESKU PNEUMATIK

Sprej slouží k ošetření a ochraně pneumatik před uskladněním (léto/zima). Po aplikaci pneumatiky vypadají jako nové. Nedochází ke křehnutí a vzniku prasklin v důsledku stárnutí.

Obj. číslo:

1001901315**155 Kč**

400 ml

ALU-ZINK PRIMER

Výrazně protikorozně působící aluzinkový sprej. Poskytuje ochranu během elektrochemických reakcí.

Obj. číslo:

1001495752**103 Kč**

500 ml

SILIKONOVÝ SPREJ

Silikonový sprej k promazání a ochraně plastových nebo gumových částí. Zabraňuje vrzání a skřípání. Zabraňuje zamrznutí a slepení.

Obj. číslo:

1003224148**76 Kč**

500 ml

OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ

Sprej zabraňující srážení vody na čelním skle a oknech. Bez rozpouštědel. Určeno pro použití v interiéru i exteriéru.

Obj. číslo:

1001901310**150 Kč**

1 l

PŘÍSADE DO BIONAFTY**VÝPRODEJ**

Stabilizuje bionaftu, čistí vstřikovací systém, zabraňuje usazeninám a snižuje spotřebu paliva.

Obj. číslo:

1002961892**6 450 Kč**

55 l

HELIX HX8 ECT 5W-30

Plně syntetický motorový olej. Používá nejpokročilejší technologie Shell zajišťující kompatibilitu se systémy na úpravu spalín. Tato Low-SAPS formulace pomáhá udržovat filtry pevných částic čisté a chránit je před usazováním popela, který způsobuje zablokování výfukového systému a tím snížení výkonu motoru. Může být použit v moderních benzinových motorech, v naftových motorech s filtry pevných částic a v plynových motorech.

Specifikace/schválení/požadavky:

API SN, ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51, 229.31

Obj. číslo:

1002983059

od **26 Kč**

DIVINOL ZWEITAKTÖL FF (2-TAKTNÍ)

Vysoce kvalitní motorový olej vhodný pro všechny dvoudobé motory v zahradní technice (travní sekačky, řetězové pily, křovinořezy aj.)

Specifikace/schválení/požadavky:

JASO FD, ISO – L – EGD, API TC, GLOBAL GD Husqvarna 242

Obj. číslo:

1003101844 - 100 ml - **26 Kč**

1002846274 - 250 ml - **41 Kč**

1002984602 - 1 l - **103 Kč**

1003033586 - 1 l - **114 Kč** (dávka vač)

1002841907 - 5 l - **451 Kč**



od **90 Kč**

MOTOROVÝ OLEJ MULTILIGHT 10W40

Částečně syntetický motorový olej pro univerzální použití v benzínových i naftových motorech. Může být použit celoročně a na základě použitých aditiv poskytuje vysokou provozní jistotu.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA A3/B3; API SN/CF; JASO MA, schválení: MB approval 229.1, doporučení výrobce: ACEA A3-08/B4-08; VW 505.00/501.01; PSA B71 2294; Renault RN 0700; FIAT 9.55535-G2

Obj. číslo:

1002998578 - 1 l - **90 Kč**

1003141648 - 5 l - **380 Kč**

1003040685 - 20 l - **1 500 Kč**

1003131160 - 60 l - **4 300 Kč**



78 Kč

400 g

2 B LITHOGREASE

Vysokoteplotní tuk pro použití ve valivých a kluzných ložiskách s vysokým tepelným zatížením. Dobrá schopnost přenosu tlaku pro zatěžovaná mazací místa.

Specifikace/schválení/požadavky:

KP 2 N-30 ISO-L-XCDBH 2/ BPW Eco-Li-91/teplotní rozsah: -30°C až +150°C

Obj. číslo:

1003029051



67 Kč

400 g

MEHRZWECKFETT 2

Univerzálně použitelný víceúčelový tuk třídy NLGI 2 pro použití ve valivých a kluzných ložiskách.

Specifikace/schválení/požadavky:

K 2 K-30 ISO-L-XCCHA 2/ teplotní rozsah: -30°C až +120°C

Obj. číslo:

1003096391



76 Kč

400 g

GRAPHITIERT MEHRZWECKFETT

Grafitovaný víceúčelový tuk třídy NLGI 2 pro použití ve valivých a kluzných ložiskách.

Specifikace/schválení/požadavky:

KPF 2 K-30 ISO-L-XCCHB 2/ teplotní rozsah: -30°C až +130°C

Obj. číslo:

1003052232



od **85 Kč**

ŘETĚZOVÝ OLEJ DIVINOL KETTENÖL H

Moderní vysoce výkonný řetězový olej se speciálním přídavkem adheziv. Aditiva s výbornými mazacími vlastnostmi zaručují velmi nízké opotřebení řetězu a lišty

Obj. číslo:

1003054512 - 1 l - **85 Kč**

1003044322 - 5 l - **344 Kč**

1003049127 - 20 l - **1 440 Kč**



od **149 Kč**

TOTALENERGIES QUARTZ INEO ECS 5W-30

První a jediný olej homologovaný podle PSA B71 2312 pro poprodejní servis a je oficiálně doporučován v každé uživatelské příručce k novému vozu.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C2/ PSA B71 2290/ TOYOTA/ FIAT 9.55535-S1, IVECO FPT SC1

Obj. číslo:

1002763177 - 1 l - **149 Kč**

1002843314 - 5 l - **665,50 Kč**

1002766403 - 60 l - **6 890 Kč**



od **254 Kč**

CASTROL TRANSMAX DUAL MULTIVEHICLE

Vhodné pro použití v 6stupňových dvouspojkových převodovkách Ford, Nissan, Renault, VW group, Volvo a v 7stupňových dvouspojkových převodovkách od BMW, Ford, MB, Nissan, Renault a VW group.

Specifikace/schválení/požadavky:

Ford WSS-M2C-936-A; VW/Audi TL52529 (G 052 529), TL52182 (G 052 182), TL55529 (G 055 529), Volvo 1161838, 1161839; BMW DCTF-1, DCTF-2, 88 22 0 440 214, 82 22 2 147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 2 167 666, MTF LT-5, MB 236.22, 236.21, 236.24, PSA 9734.52; Pentosin FFL-3, Porsche Oil No. 999.917.080.00, Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA, Mitsubishi MZ320065, Dia-Queen SSTF-1

Obj. číslo:

1009576144 - 1 l - **254 Kč**
1009516650 - 4 l - **930 Kč**
1009516651 - 20 l - **3 700 Kč**



od **144 Kč**

CASTROL GTX 5W-30 RN17

Vysoce výkonný vícestupňový motorový olej pro benzínové a naftové motory. Rozpouští existující kaly v motoru a snižuje jejich hromadění.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C3, MB-Approval 226.52, Renault - RN 17

Obj. číslo:

1009281126 - 1 l - **144 Kč**
1009281127 - 5 l - **650 Kč**
1001668288 - 20 l - **2 385 Kč**



od **272 Kč**

CASTROL EDGE 0W-20 LL IV

S technologií Fluid TITANIUM fyzicky mění svou strukturu a v místech extrémního tlaku je tužší, aby dokázal zabránit vzájemnému kontaktu kovových ploch a snížit tření. Když tlak ustoupí, olej přejde zpět do stavu volného toku. Pod tlakem je ještě silnější, transformuje svou strukturu a redukuje až o 20 % tření snižující účinnost.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C5, Porsche C20, VW 508 00/ 509 00, Meets - Ford WSS-M2C956-A1

Obj. číslo:

1009281094 - 1 l - **272 Kč**
1009281095 - 4 l - **994 Kč**
1003082920 - 5 l - **1 377 Kč**
1001464260 - 20 l - **4 190 Kč**
1001442867 - 60 l - **12 350 Kč**



od **4 200 Kč**

CASTROL EDGE 0W-30 LL

Olej pro použití v benzínových a dieselových motorech osobních aut, kde výrobce předepisuje olej specifikace ACEA C3.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31/ 229.51, Porsche C30, VW 504 00/ 507 00, Suitable for use in the following specifications: MB 229.52

Obj. číslo:

1009542095 - 20 l - **4 200 Kč**
1009542096 - 60 l - **12 100 Kč**



od **103 Kč**

MOBIL SUPER 2000 X1 10W40

Premiový motorový olej navržený aby poskytoval vynikající úroveň ochrany motoru. Je určený především pro městský provoz benzínových i naftových vozidel (bez DPF). Dobrá ochrana proti opotřebení a čistota olejového systému pomáhá prodloužit životnost motoru.

Specifikace/schválení/požadavky:

API CF, SL, SM, SN, SJ, SN PLUS ACEA: A3/B3, OEM: VW 501 01, 505 00, MB-229.1, Avtovaz (Lada), AAE (STO 003) Group B7

Obj. číslo:

1003501912 - 1 l - **103 Kč**
1003501923 - 5 l - **474 Kč**
1001385371 - 20 l - **1 799 Kč**
1002877935 - 20 l - **1 799 Kč (BAG-IN-BOX)**
1000833268 - 60 l - **4 922 Kč**
1000832495 - 208 l - **14 670 Kč**



od **194 Kč**

ARAL SUPERTRONIC K 5W-30

Vysoce výkonný motorový olej vyvinutý pro osobní automobily značek BMW, Mercedes a koncernu VW.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C3, API SN, MB-schválení 229.31/ 229.51, VW 504 00 / 507 00 (splňuje požadavky dřívější VW-normy 503 01), Porsche C30, BMW Longlife-04 (VW, Audi, SEAT, Škoda) se zážehovými a vznětovými motory. Splňuje všechny výkonové požadavky XMF.

Obj. číslo:

1009505450 - 1 l - **194 Kč**
1009505451 - 4 l - **759 Kč**
1009505452 - 5 l - **936 Kč**
1001853732 - 20 l - **2 450 Kč**
1001853733 - 60 l - **7 240 Kč**
1001668032 - 208 l - **22 900 Kč**



od **175 Kč**

ARAL HIGHTRONIC 5W-40

Vysoce výkonný motorový olej vyrobený technologií Aral Synthese pro náročné jízdní podmínky. Splňuje všechny výkonové požadavky XMF. Pro zážehové a vznětové motory.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C3, API SN/CF, MB-schválení 229.31/229.51, VW 505 00/ 505 01, GM Dexos2®, Porsche A40, splňuje Ford WSS-M2C917-A, splňuje Fiat 9.55535-S2, Renault RN0700/ RN0710

Obj. číslo:

1009505409 - 1 l - **175 Kč**
1002881081 - 5 l - **776 Kč**
1001386148 - 20 l - **1 950 Kč**
1001386149 - 60 l - **5 690 Kč**
1001321693 - 208 l - **17 990 Kč**



3 060 Kč

20 l

MOTOROVÝ OLEJ CARFIT 10W40

Polosyntetický motorový olej pro osobní a užitkové vozy.

Specifikace/schválení/požadavky:

API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1, VW 500.00/505

Obj. číslo:

1003150288



CarFit

3 660 Kč

60 l

MOTOROVÝ OLEJ CARFIT 5W40

Univerzální, syntetický, lehkoběžný motorový olej pro všechny benzínové, naftové i LPG motory osobních a malých užitkových vozidel s nebo bez turbodmychadla, určený pro celoroční provoz. Disponuje výbornou stříhovou stabilitou díky syntetické bázi základového oleje. Obsahuje přísady ke zlepšení antikoročních, antioxidačních, detergentních a dispergačních vlastností oleje, z nichž vyplývá vysoký viskozitní index a nízký bod tuhnutí.

Specifikace/schválení/požadavky:

API SN/SM/CF, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00 JASO MA2 MB 229.3, Renault RN, 0700/0710 BMW Longlife-01 PSA B712296, Porsche A 40 GM-LL-A/B-025 Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2

Obj. číslo:

1002884843



CarFit

430 Kč

1 l

RAVENOL MTF-4 SAE 70W

Vysoce výkonný převodový olej pro manuální převodovky. Byl vyvinut pro převodovky VW, Audi, Seat a Škoda.

Specifikace/schválení/požadavky:

API GL-4+, BOT 233 LVX, Hyundai/Kia 04300-2N100 WDGO-1, Hyundai/Kia 04300-KX1B0, KIA UM015-CH080, VW G 052 549 A2/ RAVENOL MTF-4 SAE 70W je vhodný také pro převodovky HMC D7GF1, D7UF1, M6CF1, M6CF4, M6CF3-1, M6GF2

Obj. číslo:

1009140335



RAVENOL

910 Kč

5 l

RAVENOL SMP SAE 5W-30

Motorový olej MID SAPS s technologií CleanSynto® pro automobily s benzínovými a dieselovými motory s nebo bez turbodmychadlem a přímým vstřikováním.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C3, API SN, VW 504 00, VW 507 00, BMW Longlife-04, MB 229.51, Porsche C30, BMW 83210398507, BMW/Mini 83 21 0 398 508, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, MB (A 000 989 89 01 10), MB 229.31, VW/Audi G 052 195 M2, VW/Audi G 052 195 M4, VW/Audi G 052 195 M6

Obj. číslo:

1002908334



RAVENOL

od **665 Kč**

XENONOVÉ VÝBOJKY OSRAM

Obj. číslo:

1001055875 - D1S - **1 018 Kč**

1000478581 - D2S - **665 Kč**

1000478583 - D3S - **1 295 Kč**



OSRAM

od **163 Kč**

HALOGENOVÉ ŽÁROVKY OSRAM ULTRA LIFE

- až 4x delší životnost (ve srovnání se standardními žárovkami)
- 12 V

Obj. číslo:

1001060643 - H4, 60/55 W - **163 Kč**

1001060644 - H7, 55 W - **199 Kč**



OSRAM

1 492 Kč

VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO

Oranžové výstražné světlo OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 s viditelností 360 stupňů je viditelné z velké vzdálenosti. Magnetem lze připevnit na střechu vozu. Nabíjení přes USB C. Schváleno v silničním provozu v DE.

Obj. číslo:

1009506716



OSRAM

1 076 Kč

KOMPRESOR OSRAM TYRE INFLATE 1000

Kompaktní digitální kompresor s funkcí automatického zastavení pro získání přesně požadovaného tlaku. 3,5 metru dlouhý navíjecí napájecí kabel 12V (do zapalovače), integrované světlo, adaptér pro jízdní kola, míče apod.

Obj. číslo:

1002984485



OSRAM

985 Kč

BATERIOVÝ ULTRAZVUKOVÝ ODPUZOVAČ KUN (TYP 4B)

Odstraňuje kuny vysokofrekvenčními pulzujícími tóny.

- 2 piezo reproduktory
- Nezávislý na elektrické síti vozidla
- Vodotěsný dle IP65
- Vhodný i pro domy a přístřešky

Obj. číslo:

1001348777



1 052 Kč

PRACOVNÍ SVÍTILNA

- pracovní svítidla nastavitelná s magnetem podle kapoty motoru
- světelný tok od 500 do 1000 lm
- dobíjení přes micro USB

Obj. číslo:

1009135366

FORVIA
HELLA



248 Kč

PRACOVNÍ SVÍTILNA

- inspekční ruční svítidla
- světelný tok 150 lm
- dobíjení přes micro USB.

Obj. číslo:

1009138167



FORVIA
HELLA

394 Kč

PRACOVNÍ SVÍTILNA

- ruční svítidla s dobíjecí základnou
- světelný tok nastavitelný od 150 do 280 lm
- dobíjení přes micro USB

Obj. číslo:

1009135367



FORVIA
HELLA

344 Kč

PRACOVNÍ SVÍTILNA

- ruční svítidla bez dobíjecí základny
- světelný tok nastavitelný od 150 do 280 lm
- dobíjení přes micro USB

Obj. číslo:

1009138168



FORVIA
HELLA

od **355 Kč****VENKOVNÍ PLACHTA NA MOTO AQUATEX**

- stříbrno/černá
- voděodolná

Obj. číslo:	Název:	Velikost:	DxŠxV:	Cena:
1003370871	Venkovní plachta na moto	S	203x83x135 cm	355 Kč
1003418319	Venkovní plachta na moto s kufrem	S	203x83x135 cm	405 Kč
1003438732	Venkovní plachta na moto	M	229x99x125 cm	409 Kč
1003272749	Venkovní plachta na moto s kufrem	M	229x99x125 cm	465 Kč
1003281719	Venkovní plachta na moto	L	246x104x127 cm	470 Kč
1003266919	Venkovní plachta na moto s kufrem	L	246x104x127 cm	540 Kč
1003384041	Venkovní plachta na moto	XL	277x103x141 cm	545 Kč
1003391541	Venkovní plachta na moto s kufrem	XL	277x103x141 cm	605 Kč

od **880 Kč****VNITŘNÍ ELASTICKÁ PLACHTA PROTEXSTRETCH**

- černá

Obj. číslo:	Velikost:	DxŠxV:	Cena:
1003294323	S	195x71x76 cm	880 Kč
1003265794	M	207x71x113 cm	925 Kč
1003431327	L	220x78x116 cm	1 020 Kč
1003305076	XL	260x94x145 cm	1 140 Kč

od **100 Kč****DUŠE PNEU**

Standardní duše pro skútry, ventilek TR4.

- 14" = 2.75/3.00x14
- 16" = 2.75/3.00x16

Obj. číslo:

- 1003456846** - 14" - **100 Kč**
- 1003304808** - 16" - **116 Kč**

**2 599 Kč****STOJAN 3 V 1**

Stojan pod přední kolo, do krku řízení i pod zadní kolo.

- osahuje adaptéry průměru: 13, 15, 17, 20, 23, 27 mm.

Obj. číslo:

1003243970**1 119 Kč****STOJAN ZADNÍ**

Stojan pod zadní kolo s L adaptérem.

Obj. číslo:

1003435673**1 419 Kč****STOJAN PŘEDNÍ**

Stojan pod přední kolo s válečkovým adaptérem pro uchycení ze spodu vidlic.

Obj. číslo:

1003267843

999 Kč**OPTIMATE 3**

Automatická nabíječka pro standardní, AGM, GEL baterie s desulfatačním stupněm, 12 V (0,8 A), 3-40 Ah. Udržovací režim, LED signalizace, ochrana proti zkratu.

Obj. číslo:
1003375774

**1 099 Kč****OPTIMATE4 DUAL PROGRAM**

Automatická profi nabíječka navržena nejen pro originální zásuvky 12V BMW se systémem CAN-bus, ale i pro všechny ostatní motocykly. Pro standardní, AGM a GEL baterie o kapacitě 2 Ah až 50 Ah, 12 V/0,8 A. Balení obsahuje propojovací kabel.

Obj. číslo:
1003284918

**1 370 Kč****NABÍJEČKA OPTIMATE 5 VOLTMATIC**

Automatická nabíječka 6 V do 192 Ah a 12 V do 120Ah, nabíjecí proud 2.8 (12 V) a 4 (6 V), pro standardní, AGM i GEL baterie.

Obj. číslo:
1003424898

**1 140 Kč****NABÍJEČKA OPTIMATE 5 START-STOP**

Automatická nabíječka pro standardní, AGM, GEL baterie i záložní akumulátory o kapacitě 15 Ah až 192 Ah. Udržovací režim, LED signalizace, ochrana proti zkratu.

Obj. číslo:
1003399705

**1 890 Kč****OPTIMATE 6**

Automatická nabíječka 12 V/5 A pro nabíjení bezúdržbových akumulátorů o kapacitě 15 až 240 Ah. Udržovací režim, LED signalizace, ochrana proti zkratu.

Obj. číslo:
1003386239

**1 855 Kč****NABÍJEČKA OPTIMATE LITHIUM**

Specializovaná nabíječka pro LiFePO4 baterie, nabíjení 0,8 A. Udržovací režim, LED signalizace, ochrana proti zkratu.

Obj. číslo:
1003425720

**od 772 Kč****MX A OFFROAD ZÁVODNÍ ŘETĚZY DID**

- bez těsnění
- spojka RJ

Obj. číslo:	Typ:	Délka:	Cena:
1003393913	DID 520ERT3	116 článků	934 Kč
1003358002	DID 520ERT3	118 článků	951 Kč
1003275091	DID 520ERT3	120 článků	966 Kč
1003414517	DID 520MX	118 článků	1 312 Kč
1003402448	DID 520MX	120 článků	1 335 Kč
1003457158	DID 520DZ2	118 článků	772 Kč
1003371358	DID 520DZ2	120 článků	785 Kč

**D.I.D.****89 Kč****KARTÁČEK NA ŘETĚZY**

Kartáček na čištění motocyklových řetězů.

Obj. číslo:
1003412931

**MOTUL**

1 670 Kč**NÝTOVACÍ SADA**

Nýtovací set pro rozvodové řetězy určený pro snýtování a rozsnýtování.

Obj. číslo:
1003330209

**340 Kč****ŘETĚZOVÝ ZÁMEK**

- délka: 150cm
- průměr: 8mm
- odolný pro odvrtní, přeseknutí
- voděodolný

Obj. číslo:
1003291671

**145 Kč****FUEL STABILIZER**

Palivové aditivum ke konzervaci paliva při dlouhodobém uskladnění. Zabraňuje oxidaci paliva.

- 0,125 l

Obj. číslo:
1003455768

**115 Kč****ENGINE CLEANER**

Odmašťovací čistič motocyklových motorů. Jeho silná penetrační schopnost zaručuje odstranění oleje, špíny a mastnoty ze všech kovových částí motoru. Okamžité působení na povrch dovoluje jednoduché a rychlé čištění po aplikaci.

- 300 ml

Obj. číslo:
1009599222

**od 199 Kč****REPSOL RACING OFF ROAD 4T 10W40**

Plně syntetický mazací olej pro 4-taktní motory s velmi vysokým výkonem, vhodný i pro nejnáročnější off road disciplíny. Nabízí výbornou ochranu a čištění motoru i v extrémních podmínkách. Splňuje velmi náročné požadavky kluznosti. Tento produkt je speciálně vyvinutý pro motocykly typu: cross, trial, supermoto, enduro, čtyřkolky a supercross.

API SN, JASO T 903:2016 MA2

Obj. číslo:
1003059708 - 1 l - **199 Kč**
1002812638 - 4 l - **725 Kč**

**od 210 Kč****MOTOREX AIR FILTER CLEANER**

Čistící prostředek pro mytí molitanových vzduchových filtrů. Neobsahuje rozpouštědla, je biologicky odbouratelný a nehořlavý. Připravený k použití. Po vyčištění smýt vodou a nechat vyschnout.

Obj. číslo:
1003336560 - 1 l - **210 Kč**
1003238631 - 4 l - **785 Kč**

**od 265 Kč****MOTUL 800 2T OFF-ROAD**

100% syntetický olej pro dvoutaktní závodní motocykly vyvinutý pro tovární týmy. Olej 800 Factory Line využívá technologii ESTER Core® a zajišťuje maximální výkonnost motoru bez kompromisů, pokud jde o spolehlivost a opotřebení. API-TC

Obj. číslo:
1003416148 - 1 l - **265 Kč**
1003381027 - 4 l - **1 000 Kč**



99 Kč**MOTUL HELMET CLEAN**

Čistí vnější části helmy a hledí beze stopy.
Účinný proti hmyzu.

- 200 ml

Obj. číslo:

1003348523**MOTUL****122 Kč****MOTUL WHEEL CLEAN**

Účinný čistič kole, který efektivně rozpouští tuky, oleje a zbytky brzdového prachu na kolech. Zároveň ale nenapadá barvy ani laky.

- 400 ml

Obj. číslo:

1003440357**MOTUL****od 323 Kč****MOTOREX CROSS POWER 2T**

Plně syntetický, vysoce výkonnostní motorový olej pro 2-taktní motocykly. Olej speciálně vyvinutý pro tvrdé podmínky v terénu.

Obj. číslo:

1003380323- 1 l - **323 Kč****1003310012**- 4 l - **1 245 Kč****MOTOREX**
Oil of Switzerland**od 129 Kč****VÝPRODEJ VYBRANÝCH BATERIÍ DYNAVOLT**

DYNAVOLT je přední světový výrobce motobaterií, který působí na trhu od roku 2001 a s prodanými 15 000 000 kusy ročně se také řadí mezi největší.

V nabídce je široká škála typů baterií od standardních olověných, AGM a GEL po nejvyšší řadu ultralehkých lithiových. Dynavolt jako první na světě uvedl na trh „Gelovou nanotechnologickou bezúdržbovou baterii pro motocykly (řada MG), která pokrývá většinu modelů. Ta se vyznačuje vyšším startovacím proudem a zvýšenou odolností vůči otřesům.

Obj. číslo:

Typ:

Cena:

1003468361	12 V - 5,5Ah standardní olověná baterie	199 Kč
1003468164	12 V - 3 Ah AGM s elektrolytem	129 Kč
1003468360	12 V - 10 Ah AGM s elektrolytem	390 Kč
1003468318	12 V - 10 Ah AGM s elektrolytem	390 Kč
1003468329	12 V - 11,2 Ah AGM s elektrolytem	390 Kč
1003468334	12 V - 11,2 Ah AGM uzavřená	360 Kč
1003468375	12 V - 12 Ah AGM uzavřená	435 Kč
1003468220	12 V - 4 Ah AGM uzavřená	150 Kč
1003468205	12 V - 7 Ah AGM uzavřená	250 Kč
1003468191	12 V - 14 Ah GEL NANO	545 Kč
1003468397	12 V - 10 Ah GEL NANO	380 Kč
1003468200	12 V - 14 Ah GEL NANO	499 Kč
1003468345	12 V - 16 Ah GEL NANO	645 Kč
1003468146	12 V - 28 Ah GEL NANO	959 Kč
1003468350	12 V - 5 Ah LITHIUM	1 210 Kč
1003468309	12 V - 3 Ah LITHIUM	569 Kč
1003468522	12 V - 4 Ah LITHIUM	925 Kč
1003468460	12 V - 4 Ah LITHIUM	945 Kč

**DYNAVOLT**
power your life**40% SLEVA****NA DESTIČKY SBS S OFF-ROADOVOU BRZDNOU SMĚSÍ**

SBS Friction A/S je dánská společnost, která vyvíjí, vyrábí a prodává brzdové destičky a pakny pro motocykly, skútry, ATV/UTV od roku 1964.

RSI

Speciální závodní směs používaná MX GP a MX2. Vyznačuje se vysokou tepelnou stabilitou, silným a předvídatelným výkonem bez vadnutí. Kompatibilní s OE i závodními kotouči.

SI

Sintrovaná směs vhodná pro bahnitě, mokré nebo písečné podmínky. Vyniká hladkým výkonem při závodění v náročných podmínkách.

LICENSE TO ACTION

sbs
GO AHEAD

AUTO V DOBRÉ KONDICI

Technické kapaliny a baterie

CarFit

- Nemrznoucí chladicí kapaliny (Antifreeze)
- Náplně ostřikovačů
- Autokosmetika
- Motorové i speciální oleje
- Technické spreje
- Startovací baterie
- AdBlue

