

HITY / PROSINEC

22 490 Kč

225 ks

DÍLENSKÝ VOZÍK PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA SE 7 ZÁSUVKAMI A 225 KS NÁŘADÍ

- ideální sada nářadí pro užitková vozidla, zemědělskou techniku a průmyslové prostředí
- 7 zásuvek s kuličkovými ložisky se 100% vytažením a nosností až 35 kg
- mimořádně vysoká odolnost proti překlopení díky individuálním zámkům na všech zásuvkách
- celková nosnost 400 kg
- s bočními dvířky k dalšímu úložnému prostoru
- předem namontovaná kolečka


S 225dílnou sadou nářadí – vše na dosah ruky!

Ve variantě s 225 kusy nářadí je již dílenský vozík vybaven rozsáhlou sadou nářadí. Dokonale připraveno na požadavky v segmentu techniky užitkových vozidel, oprav zemědělských strojů a údržby prováděné v průmyslovém prostředí. Sada se skládá z těchto částí:

- vysoce kvalitní sada zásuvek pro široké spektrum použití
- přesné šroubováky pro jemnou i hrubou práci
- kleště, kladiva, klíče na šrouby s vnitřním šestihranem a celá řada nářadí k univerzálnímu použití
- optimálně uspořádané zásuvky s pěnovými vložkami – každý nástroj má své místo

Obj. číslo:

1020425210



5 099 Kč**AKU VRTAČKA/ŠROUBOVÁK
M18BLPDRC-422C**

Kompaktní bezuhlíková přiklepová vrtačka o délce 145 mm pro přístup do stísněných míst.

- krouticí moment 60,5 Nm – nejlepší poměr výkonu a velikosti
- ukazatel stavu nabití a LED světlo
- otáčky: 0-550/0-1700 ot./min.
- 2x aku 4Ah, 2 Ah, nabíječka, kufr

Obj. číslo:
1011162207

**2 890 Kč****SADA ŠROUBOVÁKŮ
S NÁSTRČNÝM KLÍČEM**

- T rukojeť s úderovou hlavou
- nástrčný klíč 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm + držák

Obj. číslo:
1020202122

**8 009 Kč****RÁZOVÝ UTAHOVÁK M12FCIWF12G3-502X**

Nejlepší výkon ve své třídě: 542 Nm utahovacího momentu a 746 Nm krouticího momentu pro povolování matic. Hmotnost 1 kg bez akumulátoru a délka 122 mm. Tri-LED diody pro osvětlení pracovní plochy bez stínů. Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®.

- baterie 2x M12 5Ah high output
- nabíječka C12C

Obj. číslo:
1011244870
1011244869 - bez baterie - **4 655 Kč**

**952 Kč**

sada 19 ks

**SADA VRTÁKŮ HSS-G
TI-BITY**

Spojení těla vrtáku s 1/4" hex dřikem je optimalizováno pro rázové šroubováky. Vrstva nitridu titanu nabízí řešení při použití i při vysokých rychlostech.

Obj. číslo:
1011193529

**1 489 Kč**

sada 25 ks

SADA VRTÁKŮ RED HEX SWAVE HSS-G TIN

Vrtáky do kovu.

- Thunderweb se vyznačuje kónickou sítí, která přesouvá silnější kusy směrem do zadní části vrtné korunky. Standardní vrtáky mají stálou tloušťku po celé délce. Jádro Thunderweb je i v nejužším místě tlustší než jádro obvyklého vrtáku.

Obj. číslo:
1019595393

**656 Kč**

sada 19 ks

SADA VRTÁKŮ HSS-G

Thunderweb se vyznačuje kónickou sítí, která přesouvá silnější kusy směrem do zadní části vrtné korunky. Standardní vrtáky mají stálou tloušťku po celé délce. Jádro Thunderweb je i v nejužším místě tlustší než jádro obvyklého vrtáku. Dvoustranné ostří 135° - precizní nasazení vrtu, vrták neklouže po povrchu materiálu.

Obj. číslo:
1020031776



balení **883 Kč** 12 párů

RUKAVICE PROTI PROŘÍZNUTÍ - STUPEŇ A

Obj. číslo:

1003201166 - M/8

1003224381 - L/9

1003225312 - XL/10

1003214515 - XXL/11



balení **1 648 Kč** 12 párů

ZIMNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ - STUPEŇ 1

- zimní izolace udrží ruku v teple při práci v chladných podmínkách
- vysoká obratnost rukou při manipulaci s malými předměty
- dvojitá zateplovací vložka zajišťuje pocit tepla i za nejméně příznivých podmínek a vysokou prodyšnost po celý den
- s certifikátem EU pro ochranu proti prořeznutí a odolnost proti chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X)

Obj. číslo:

1003215745 - vel. M/8

1003206043 - vel. L/9

1003217600 - vel. XL/10

1003218619 - vel. XXL/11



balení **267 Kč** 50 párů

JEDNORÁZOVÉ NITRILOVÉ RUKAVICE

Obj. číslo:

1009599971 - 7/S

1009599972 - 8/M

1009599973 - 9/L

1009599974 - 10/XL

1009599975 - 11/XXL



224 Kč

OCHRANNÉ BRÝLE

- nízká hmotnost
- pružná stranice pro delší pohodlné nošení
- poskytují ochranu očí při práci v interiéru i exteriéru
- certifikace: EN166 a EN170 / EN172

Obj. číslo:

1003216433



224 Kč

OCHRANNÉ BRÝLE FUNKČNÍ ŽLUTÉ

- nízká hmotnost
- pružná stranice pro delší pohodlné nošení
- poskytují ochranu očí při práci v interiéru i exteriéru
- certifikace: EN166 a EN170 / EN172

Obj. číslo:

1009142868



6 101 Kč

PRACOVNÍ SVĚTLO S MAGNETEM

- magnetická základna pro montáž
- integrované uvolnění rukojeti pro snadnou demontáž
- horizontální a vertikální otáčení pro nastavení hlavy světla
- osvětlení TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením a svítivostí: 2500/1500/1000 lumenů
- až 12 hodin provozu na akumulátor M18 B5: 4,5 h-2500 lm/8 h-1500 lm/12 h-1000 lm
- navrženo pro potřeby údržby a servisu velkých vozidel a na cesty
- vysoce odolná a nárazuvzdorná konstrukce, která vydrží pád z výšky až 2 m
- flexibilní bateriový systém: funguje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™
- teplota barev: 4000 K
- hmotnost: 4,1 kg s baterií M18 B5

Obj. číslo:

1011244871



442 Kč**SPIRÁLOVÁ HADICE**

Spirálová hadice na stlačený vzduch včetně spojek.

- délka: 10 m
- průměr: 10 mm

Obj. číslo:

1002949135

**KUNZER****1 665 Kč****TLAKOVÁ A VAKUOVÁ PUMPA**

K univerzálnímu použití pro vytváření přetlaku a podtlaku. Sada s různými přípojkami, hadicemi a nádobami. Vhodná pro odvzdušňování brzd a spojek a pro testování podtlakových nádob v nejrůznějších systémech nebo řídicích jednotkách.

- ruční čerpadlo s manometrem (bar/psi/inHg)
- pracovní nádoba s víkem
- skladovací nádoba s víkem
- různé úhlové zástrčky a adaptéry
- výběr hadic a přísavka

Technické údaje:

- zobrazení tlaku: 0 až +3 bar
- zobrazení vakua: 0 až -1 bar
- max. tlak: 3,0 bar

Obj. číslo:

1003093442

KUNZER**3 061 Kč****AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"**

- baterie: 18 V Li-Ion, 2 000 mAh
- točivý moment: 450 Nm
- otáčky: 2 400 ot./min.
- rychlost úderu: 3 300 ot./min.
- doba nabíjení: 1,5 hod.
- nabíjecí stanice: 230 V AC, 50-60 Hz, 21,5 V DC, 1,5 A
- hmotnost: 1,5 kg

Obj. číslo:

1011258477

**KUNZER****2 249 Kč****40 ks****SADA KOVANÝCH OŘECHŮ 1/2"**

- sada nástavců 1/2"
- vhodné pro nárazové klíče a aku šroubováky z CrMo oceli
- 38 mm dlouhý 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26; 42 mm dlouhý 27-30; 78 mm dlouhý 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30; 1/2"
- adaptér s integrovaným kloubem i v delším provedení 125 mm

Obj. číslo:

1002983878

**KUNZER****2 397 Kč****sada 28 ks****NÁŘADÍ PRO DIAGNOSTIKU CHLADÍCÍCH SYSTÉMŮ**

- zkouška tlakových ztrát na celém okruhu chladicí soustavy
- tlaková zkouška víčka chladiče
- vakuové proplachování a plnění systému
- adaptéry pro téměř všechna evropská a asijská osobní a LUV a další užitková vozidla

Obj. číslo:

1002834697

**KUNZER****413 Kč****SADA T-ŠROUBOVÁKŮ IMBUS**

- dlouhá rukojeť: pro těžko přístupné aplikace
- krátká rukojeť: pro zvýšení krouticího momentu u obtížné uvolnitelných aplikací
- pro šrouby s vnitřním šestihranem
- vyrobeno z chrom-vanadiové oceli

Skládá se z:

- 2-3 mm: 75 mm
- 4 mm: 100 mm
- 5-6 mm: 150 mm
- 8 mm: 200 mm

Obj. číslo:

1003103392

**KUNZER**

259 Kč

HLINÍKOVÁ MINI SVÍTLNA S MAGNETICKÝM KLIPEM

- lehká pracovní lampa COB 200 lm
- 2 hod. svícení/3 hod. nabíjení
- nabíjecí kabel USB C součástí dodávky
- 2x magnet (v klipu + v podstavci)

Obj. číslo:
1003135925



KUNZER

4 449 Kč

STARTOVACÍ BOOSTER 12 V

Mikroprocesorem řízené ultrakondenzátory se okamžitě nabijí ze zbytkové energie slabé baterie. Ultrakondenzátory ukládají energii a vozidlo lze okamžitě nastartovat. Vhodné pro benzínová a naftová vozidla. Připraveno k použití během několika sekund. Nejmodernější technologie ultrakondenzátorů. Žádná údržba akumulátoru. Plný výkon i při nejnižších teplotách. Prostorově úsporné, lehké a bezúdržbové. Digitální displej/indikátor stavu nabití. Ochrana proti zkratu a přepólování. Zapínací/vypínací spínač. Nabíjení z baterie vozidla, minimální zbytkové napětí 6 V. Odolné polyetylenové pouzdro. Vysoce kvalitní, vnitřně propojené nabíjecí kleště s velmi širokým úhlem otevření.

- startovací proud: 800 A
- vstupní (výstupní) napětí: 12 V (12 V)/10 A
- doba nabíjení: 2–3 minuty
- provozní teplota: -40 °C až +65 °C
- délka startovacího kabelu: cca 380 mm/6 AWG

Obj. číslo:
1019920809

KUNZER



2 212 Kč

SADA LED TUŽKOVÝCH SVÍTILEN S BEZDRÁTOVÝM NABÍJENÍM

- dvě malé, kompaktní LED lampy s vysokým světelným výkonem
- duální bezdrátová nabíjecí podložka
- progresivně stmívatelné
- zobrazení stavu baterie

Obj. číslo:
1001822677



HAZET

5 529 Kč

NAVÍJEČ KABELŮ

Zastavení hadice v libovolném bodě díky funkci "Zastavit v libovolném bodě". Automatické navádění úhledně navíjí hadici. Brzděné navíjení, které zabraňuje riziku nehody.

- včetně in-line jističe 230 V AC
- vhodné pouze pro vnitřní použití
- délka připojovacího kabelu: 1,5 m
- délka kabelu: 20 m

Obj. číslo:
1001433306

HAZET



881 Kč

MULTITOOL 13 V 1

- šestihranný klíč pro profil vnější šestihran s 7, 8, 10 a 14 mm
- otvírač lahví se šroubovákem pro drážkový profil 5x1 mm
- otvírač konzerv se šroubovákem pro drážkový profil 3x1 mm
- špičaté kleště
- kombinované kleště
- stranové štípačky
- nůž
- nůžky
- víceúčelový řezací nástroj
- šroubovák křížový profil · PH2
- bodec
- pilník
- přímočará pila

Obj. číslo:
1020228701

HAZET



913 Kč

MAGNETICKÝ VYHLEDÁVAČ Ø 8 MM

- uchycení kovových předmětů z těžko přístupných konstrukčních prostor
- permanentní magnet
- ohebná hřídel

Obj. číslo:
1020228704



HAZET

1 603 Kč

PROPLACHOVAČ CHLADÍČÍHO SYSTÉMU

Efektivní, účinné čištění bez rozpouštědel např. chladicích systémů s odstupňovanou systémovou čistící tryskou. Efektivní čištění (bez odstříkávání) dílů strojů, zařízení a vozidel s mycí tryskou Jet. Čištění bez použití agresivních chemikálií nebo rozpouštědel. Otočný kloub u připoje vody pomáhá zabránit „změti hadic“. Plynulá nezávislá regulace přívodu vody a stlačeného vzduchu. Včetně mycí a systémové čistící trysky.

Včetně - varianty připojení vody: 1/2" (13 mm) spojka pro připojení vody (Gardena kompatibilní se systémem) nebo 3/4" (20 mm) GHT závit hadice, odstupňovaná systémová čistící tryska, mycí tryska Jet.

- Provozní tlak vzduch: 6–10 bar
- Rozsah teplot: -10°C–+40°C
- Doporučený průměr hadice vzduch: 10 mm
- Doporučený průměr hadice voda: 13 mm

Obj. číslo:
1001913838



3 758 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ 20-120 NM S RÁČNOU 3/8"

- s osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
- dodávka ve stabilním otočném balení Hexa
- délka: 375 mm
- rozsah momentu: 20–120 Nm
- přesnost: 3 %
- 3/8 palce čtyřhran masivní

Obj. číslo:
1001822700



913 Kč

UV LED KAPESNÍ SVÍTELNA

- UV světlo pro rychlejší a jasnější lokalizaci úniků
- vysoce účinný světelný výkon až 800 lumenů - dosvit až 150 metrů
- otočná hlava (90°) pro různé úhly dopadu světla
- 2 stupně svítivosti: 50 % / 100 % / UV (dlouhé stisknutí tlačítka pro UV světlo)
- hliníkové pouzdro (eloxované) chrání vnitřní díly před vniknutím prachu a stříkající vody (IP44)
- tlačítko 2 v 1 pro signalizaci nabití a stavu:
 - Signalizace nabití:
 - stále svítí zelená (úplné nabití)
 - blikající zelená (nabíjení)
 - Signalizace stavu:
 - stále svítí modrá (kapacita akumulátoru v pořádku)
 - blikající modrá (cca 10 % kapacity akumulátoru)

Obj. číslo:
1020228703



1 114 Kč

JEMNOZUBÁ RÁČNA 1/4"

- jemnozubá přepínací ráčna 120 Nm
- délka: 116 mm
- chrom-vanadiová ocel, pochromovaná

Obj. číslo:
1001595426



1 171 Kč

REFRAKTOMETR

- rychlá, precizní kontrola obsahu nemz noucí směsi v chladicí kapalině a v kapalině na mytí skel a také kontrola elektrolytu baterie a AdBlue
- nastavitelný okulár s gumovou očníci
- plastový box s vložkou z měkké pěny
- použití mj. u chladicí kapaliny a do ostříkovačů, elektrolytu a AdBlue

Obsah:

- 1x refraktometr
- 1x pipeta

Obj. číslo:
1002963562



2 083 Kč

172 ks

GOLA SADA

- profesionální sada nástrčných klíčů
- 172 kusů nářadí
- v plastovém kufříku
- chrom-vanadiová ocel

Obj. číslo:
1002785523



4 928 Kč

STAHOVÁK VNITŘNÍHO KROUŽKU LOŽISKA

Pro vnitřní ložiskové kroužky opírající se o náboj kola v upínacím rozsahu 33-60 mm. Vyměnitelné kužely s průměrem 32 mm a 40 mm pro rozsáhlé pokrytí aplikací. Vhodné také pro modely s klecí ABS (např. VW Golf 4).

Upevňovací šroub zabráňuje sklouznutí ramen.

Obj. číslo:

1003533945



1 699 Kč

RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- čistá hmotnost: 2,02 kg
- spotřeba vzduchu: 198 l/min.
- maximální utahovací moment: 1100 Nm
- doporučený moment: 850 Nm
- maximální povolovací moment: 1800 Nm
- otáčky za minutu (max.): 7500 ot./min.
- pracovní tlak (bar): 6,3 bar

Obj. číslo:

1020228752



1 058 Kč

KLOUBOVÁ RUKOJEŤ - TRHÁK 990 MM 3/4"

- extra dlouhá a robustní konstrukce
- otočná hlava o 180°
- ideální pro utahování a povolování šroubů a matic na užitkových vozidlech, osobních automobilech, stavebních a zemědělských strojích

Obj. číslo:

1020228753



807 Kč

PODLOŽKA PRO MECHANIKY

- pohodlná práce na podlaze v dílně, v průmyslu, na zahradě nebo v domácnosti
- vysoce kvalitní pěna
- rozměry: 980x480 mm

Obj. číslo:

1002888531



756 Kč

VÁHA PRO NASTAVENÍ VOLANTU

- pro přesné seřízení volantu, geometrie kol, stejně jako práce na sloupku řízení
- jednoduché nastavení volantu
- univerzálně použitelné pro osobní vozy, transportéry a nákladní automobily

Obj. číslo:

1002792049



40 248 Kč sada 344 ks

DÍLENSKÝ VOZÍK ŘADY L S NÁŘADÍM

- hmotnost: 72 kg
- nosnost na zásuvku: 25 kg
- centrální blokování s válcovou vložkou zámku
- počet koleček: 4 (2 řiditelná s brzdou)

Obj. číslo:

1001713705



1 513 Kč

PNEUMATICKÝ VÝKONNÝ NÁRAZOVÝ MINIUTAHOVÁK 1/2" COMPETITION, 1750 NM

- max. moment při povolování: 1390 Nm
- max. utahovací moment při otáčení doprava: 1 = 270 Nm
- max. utahovací moment při otáčení doprava: 2 = 640 Nm
- max. utahovací moment při otáčení doprava: 3 = 960 Nm
- hmotnost: 1200 g
- materiál: hliník
- spotřeba vzduchu: 169 l/min.
- doporučený utahovací moment: 488 Nm
- max. velikost šroubů: M16
- minimální průměr hadice: 3/8"-10 mm

Obj. číslo:
1020031764



2 429 Kč

sada 101 dílů

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4"+3/8"+1/2", PROFIL TORX

Torx, Torx s čelním otvorem, Torx-E, TorxPlus IP, TorxPlus IP s čelním otvorem a TorxPlus EPL.

- matné satinování
- slitina chromu a vanadu
- v pevném umělohmotném kufříku

Obj. číslo:
1020303733



838 Kč

sada 8 dílů

SADA SILOVÝCH NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ S BITEM 1/2"

- vnitřní šestihran
- vnitřní čtyřhran podle DIN 3121/ISO 1174
- dlouhé provedení
- ke strojnímu ovládání
- fosfátovaný povrch
- slitina chromu a molybdenu
- v pevném umělohmotném kufříku
- 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

Obj. číslo:
1020303732



725 Kč

ZAKRYTÍ PŘEDNÍ ČÁSTI KAROSERIE VOZIDLA

- univerzální použití
- snadná údržba
- chrání oba blatníky, mřížku chladiče, nárazník a světlá při opravách nebo provádění údržby
- univerzální velikost vhodná pro vozidla menších tříd a střední třídy
- velkorysý, transparentní výřez umožňující funkční kontrolu osvětlení vozidla

Obj. číslo:
1019935064



5 789 Kč

sada 9 dílů

SADA PNEUMATICKÝCH VYTAHOVÁKŮ NA VSTRÍKOVÁČE

- včetně 7 adaptérů pro téměř všechny vstříkovače
- mimořádně vysoký rázový účinek (3365 (6,3 bar)/3873 (8 bar) úderů za minutu)
- k demontáži vstříkovačů uvízlých v hlavě válce
- vytahovák se s použitím příslušného adaptéru přišroubuje k uvízlé vstříkovací trysce
- nízké prostorové požadavky díky kompaktnímu provedení
- v pevném umělohmotném kufříku

Obj. číslo:
1009596369



291 Kč

MAGNETICKÝ DRŽÁK NA NÁRAZOVÝ UTAHOVÁK

- doporučený utahovací moment: 488 Nm
- max. velikost šroubů: M16
- minimální průměr hadice: 3/8"-10 mm

Obj. číslo:
1020303730



725 Kč

LED PRACOVNÍ SVÍTELNA COMPETITION, S FUNKCÍ STMÍVÁNÍ, 1200 LUMENŮ, S NABÍJEČKOU

- COB LED svítlna se svítivostí 1 200 lm a vyzařovacím úhlem 90°
- výkonná SDM spotová LED svítlna se svítivostí 200 lumenů a vyzařovacím úhlem 30°
- 2 režimy svícení: COB čelní a SMD bodové LED
- čelní COB svítlna s třístupňovým stmíváním – 120/600/1 200 lumenů
- barva světla 6 000 K
- 2 silné magnety na zadní straně
- výklopný magnetický držák pro nastavení světla
- délka bodového osvětlení až 10 hodin
- max. délka svícení čelní LED (120 lm=35 h; 600 lm=7 h; 1200 lm=3,5 h)
- přípojka pro nabíjení USB-C, včetně nabíjecí stanice (bez napájecího zdroje)

Obj. číslo:
1020303701



777 Kč

ČELOVKA/PRACOVNÍ SVÍTELNA EQI ULTIMATEBEAM 2V1, 450 LUMENŮ

- bezdrátové nabíjení technologií eQi nebo USB C
- systém 2v1: čelovka / pracovní minisvítlna
- pohybový senzor k zapnutí a vypnutí bez dotyku
- LED se svítivostí 100 Lumenů
- barva světla 6 000 K pro optimální osvětlení pracovního prostoru
- integrovaný magnet pro nabíjení a upevnění
- doba svícení: 3,5 h 350 lm / 2,5 h 450 lm / 7 h bodové světlo
- ukazatel stavu nabití / Li-Ion baterie

Obj. číslo:
1011255267



475 Kč

sada 3 dílů

SADA ŠROUBOVÁKŮ NA OŘECHY S T-RUKOJETÍ COMPETITION, 8-13 MM

- s rukojetí z dvousložkového materiálu
- kaleno v celé délce
- matné chromování
- 8-10-13 mm

Obj. číslo:
1020303693



1 065 Kč

PNEUMATICKÁ VYFUKOVACÍ PISTOLE S NASTAVITELNOU TRYSKOU

- nastavitelná tryska umožňuje přesné čištění
- ideálně vhodné k profesionálnímu čištění polštářů sedaček, dveřních sloupků, vzduchového vedení, koberců, podlahových rohoží, látek sedadel...
- pneumatické provedení s jednoduchým ovládáním
- jedinečná cyklonová technologie rotačního čištění s kuličkovými ložisky
- cíleně vytvářené vzduchové víření pro účinné vyčištění s nízkou spotřebou energie
- pro všechny možné povrchy – mokré i suché čištění
- vhodné i k čištění obtížně přístupných míst, např. mezi sedadly nebo spár
- včetně zásuvné spojky s otočným kloubem – otáčení v rozsahu 360°, ohýbání v rozsahu 30°

Obj. číslo:
1020303723



852 Kč

sada 2 dílů

SADA UNIVERZÁLNÍCH DEMONTÁŽNÍCH PÁK

- univerzální použití
- k uvolnění ozdobných lišt, obložení, ochranných čepiček, atd.
- mimořádně robustní provedení
- pogumovaná rukojeť
- kovaná pružinová ocel
- celokovové provedení

Obj. číslo:

1020303734**KS TOOLS****729 Kč**

sada 6 dílů

SADA OČKOVÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

- profil FlankTraction
- rovné provedení
- extra dlouhé
- přesné ozubení s 72 zuby
- slitina chromu a vanadu
- chromování s matným satinováním

Obj. číslo:

1019935058**KS TOOLS****1 102 Kč****PNEUMATICKÁ RÁČNA 1/4", 35 NM**

- čtyřhranný pohon: 1/4" (6,3 mm)
- max. točivý moment při povolování: 35 Nm
- volnoběžné otáčky: 240 ot./min.
- vibrace: 3,47 m/s
- hladina akustického výkonu: 98,5 dbA
- hladina akustického tlaku: 87,5 dbA
- spotřeba vzduchu: 77 l/min.
- provozní tlak: max. 6,3 bar
- minimální průměr hadice: 10 mm
- spojovací závit: 1/4" PT

Obj. číslo:

1003133051**BRILLIANT TOOLS**
powered by KS TOOLS**od 137 Kč****GUMOVÁ PALIČKA, BÍLÁ**

S pohodlnou pogumovanou rukojetí a bílou hlavou, díky které palička nezanechává viditelné šmouhy. Palička je vhodná při pokládání obkladů a dlažeb, montování a rozebírání nábytku, dorovnávání cihel nebo tvárnic apod.

Obj. číslo:

1020414164 - 340 g, délka: 310 mm - **137 Kč****1020414165** - 450 g, délka: 330 mm - **144 Kč****SIXTOL****400 Kč**

sada 3 dílů

SADA KLEŠTÍ NA VODNÍ PUMPY

- 7", 17,5 cm
- 10", 25 cm
- 12", 30 cm

Obj. číslo:

1002941749**BRILLIANT TOOLS**
powered by KS TOOLS**2 334 Kč****HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PŘEVODOVKY 0,5 T, 109-189 CM**

Hydraulický systém s nožním pedálem pro pohodlné ovládání. Maximální nosnost 500 kg - ideální pro převodovky, motory a další těžké díly. Plynulý zdvih v rozsahu 109-189 cm. Horní křížový držák pro pevné uchycení zátěže. Otočná kolečka pro snadné přemístění v dílně. Boční madla pro lepší manipulaci a přesné vedení.

- nosnost: 500 kg
- zdvih: 800 mm (109-189 cm)
- rozměr opěrného kříže: 32,5 x 32,5 cm

Obj. číslo:

1020414157**SIXTOL**

319 Kč

sada 8 ks

SADA NA ODVZDUŠNĚNÍ BRZD

S praktickou sadou na odvzdušnění brzd MECHANIC BRAKE BLEEDING SET 8 provedete výměnu brzdové kapaliny i v domácích podmínkách.

- délka hadice: 180 cm
- objem nádob: 0,75 l

Obsah balení:

- 2x nádoba 0,75 l
- 1x hadice 180 cm
- 4x tříbodový adaptér
- 1x ventil

Obj. číslo:

1020414166**SIXTOL****396 Kč**

sada 9 ks

MULTIFUNKČNÍ SADA NÁSTROJŮ PRO ČIŠTĚNÍ A MYTÍ AUTA

Sada obsahuje detailní nylonové štětce na čištění špatně dostupných míst jako jsou záhyby ve dveřích a středovém panelu, rukavici na mytí exteriéru vašeho vozu, kartáče na vrtačku různých velikostí pro čištění kovových částí a utěrky z mikrovlákná pro zachování lesku. Celá sada je uložena v praktické přenosné brašně na zip. Díky sadě CAR DETAILING bude váš vůz zářit čistotou.

- 1x mycí rukavice s nopky
- 3x kartáč na vrtačku
- 3x precizní štětec
- 2x mycí utěrka z mikrovlákná 30x40 cm
- 1x textilní brašna

Obj. číslo:

1020414167**SIXTOL****603 Kč**

sada 120 ks

SADA NÁŘADÍ HOME PINK 120 BAG

Stylová růžová sada nářadí v praktické brašně se 120 ks vybavení pro práci doma i v dílně.

Obj. číslo:

1003384471**SIXTOL****703 Kč**

sada 10 ks

SADA ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ GARDEN PINK 10

Snadný přenos nářadí díky brašně s kapsami. Nářadí je z odolné nerezové oceli. Vodotěsný vnitřek brašny.

Obj. číslo:

1009625179**SIXTOL****4 823 Kč****DÍLENSKÝ HYDRAULICKÝ JEŘÁB 2 T, 78 KG, 230 CM, "ŽIRAFA"**

Nosnost až 2 tuny pro práci s těžkými díly. Hydraulická pumpa pro pohodlný a plynulý zdvih. Výsuvné rameno s více nastavitelnými polohami. Zvedací hák s pojistkou na konci ramene. Skládací konstrukce šetří místo při skladování. 6 otočných koleček pro snadný pohyb v dílně. Kvalitní ocelová konstrukce zajišťující vysokou stabilitu a pevnost.

Použití:

- zvedání a vyjímání motorů z vozidel
- převoz těžkých autodílů a agregátů
- manipulace s břemeny v autoservisech a dílnách
- umožňuje přesné a bezpečné zpětné usazení motoru nebo jiných komponent
- rozsah zdvihu: 25-2300 mm
- délka ramene: 950-1500 mm (nastavitelná)

Obj. číslo:

1020414154 - dílenský hydraulický jeřáb 2 t, 78 kg, 230 cm, "Žirafa" - **4 823 Kč****1020414155** - pojízdná kolečka pro dílenský jeřáb 2 t, 6 ks - **850 Kč****1020414156** - hydraulický válec pro dílenský jeřáb 2 t - **1 121 Kč****SIXTOL**

997 Kč**ZVEDÁK PŘÍVĚSU 2,2T, SVAŘOVANÝ, TRUBKOVÝ**

Vysoká nosnost 2,2 tuny (2200 kg). Trubková konstrukce pro optimální pevnost a stabilitu. Galvanizovaný vnitřní díl odolný proti korozi. Pohodlná kliková rukojeť pro snadnou obsluhu. Možnost pevného přivaření na rám přívěsu. Ideální pro široké spektrum přívěsů a vozíků. Pro obytné přívěsy (karavany). Pro nákladní, užitkové, přepravní a jachtařské přívěsy.

- maximální nosnost: 2,2 t (2200 kg)
- výška ve složeném stavu: 56 cm
- rozsah zdvihu: 355–730 mm
- zdvih: 375 mm

Obj. číslo:
1020414161

SIXTOL**920 Kč****ZVEDÁK PŘÍVĚSU 900 KG, SVAŘOVANÝ, PLOCHÝ**

- maximální nosnost: 900 kg
- výška ve složeném stavu: 44 cm
- rozsah zdvihu: 210–470 mm
- zdvih: 260 mm

Obj. číslo:
1020414162

SIXTOL**3 974 Kč****ZVEDÁK 3T**

- ochranná guma zdarma
- min./max. výška zdvihu s nízkou gumou: 73/505 mm
- min./max. výška zvedáku s vysokou gumou: 95/515 mm
- čistá hmotnost: cca 30 kg

Obj. číslo:
1020191279

**385 Kč****12 ks****SADA PRŮBOJNÍKŮ, SEKÁČŮ A RAZNÍKŮ**

Sada určená pro vyznačení středu otvorů před vrtáním, pro řezání plechů a prutů nebo pro vyrážení kovových částí.

- sekáče: 10, 12 a 16 mm
- průbojníky: 1,5, 3, 4, 5, 6 a 8 mm
- razníky: 2, 6 a 8 mm

Obj. číslo:
1003410201

**1 705 Kč****47 ks****SADA KLÍČŮ PRO ZAVĚŠENÍ NA STĚNU**

- kombinované klíče: 6-32
- očkoploché klíče: TORX 6x8, 10x12, 14x18, 20x24
- ohnuté očkové klíče: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22
- očkoploché klíče TYP C: 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
- polootevřené očkové klíče: 8x10, 9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18

Obj. číslo:
1004016111

**1 269 Kč****sada 21 ks****STAHOVÁK NA LOŽISKA PŘEDNÍ NÁPRAVY**

Sada přípravků pro montáž, demontáž dvouřadých ložisek přední nápravy.

- 4 disky s délkou 64 mm
- 13 disků pro vytlačování ložisek o vnitřním průměru 20 mm
- 2 disky na podporu
- šroub o délce 190 mm, velikosti 27 mm
- matice o rozměru 32 mm

Obj. číslo:
1020034008



2 397 Kč

PNEUMATICKÝ MĚCHOVÝ ZVEDÁK 3,5 T 15-40 CM

- napájen stlačeným vzduchem
- rychlospojka pro připojení jiných pneumatických zařízení
- nosnost do 3,5 t
- min. výška: 15 cm
- max. výška: 40 cm
- hmotnost: 19 kg
- pracovní tlak: 5-10 bar

Obj. číslo:
1004044161



3 846 Kč

MYCÍ STŮL PRO ČIŠTĚNÍ DÍLŮ, 80 L

- kapacita: 80 l
- max. objem pracího prostředku: 50 l (např. PURGASOL)
- elektrické čerpadlo: 230 V
- výkon čerpadla: 20 l/min.
- vnitřní rozměry: 710x480x260 mm
- police pod vanu: 680x420 mm
- vypouštěcí zátka

Obj. číslo:
1011159637



224 Kč

DÍLENSKÁ PODLOŽKA 400x500x30 MM

Ochranná podložka užitečná při dílenských a dokončovacích pracích. Chrání kolena při práci na tvrdém, studeném podkladu.

- vyrobená z EPE pěny
- texturovaný povrch
- tloušťka: 30 mm
- pořílovaný výřez pro snadné přenášení

Obj. číslo:
1019920739



1 023 Kč

LED SVÍTILNA 2+1 ZDARMA

COB led dioda 5W vpředu+ 5 led diod v horní části.

Obj. číslo:
1020382371



346 Kč

80 ks

MULTIFUNKČNÍ ČISTICÍ UBROUSKY BLACK DIAMONDS 5

Čistí bez vody, ochraňují proti opětovnému zašpinění a UV záření, odpuzují vodu. Jsou antistatické a zvyšují lesk karoserie a renovují barvu plastů.

Obj. číslo:
1003511316



192 Kč

20 ks

UTĚRKY PROTI ZAMLŽOVÁNÍ LINGETTES ANTI-BUEE

- speciálně vyvinuté, aby zabránily zamlžování všech typů povrchů
- vhodné pro čelní skla osobních i nákladních aut, motocyklové štíty, ochranné i dioptrické brýle, dílenské, potápěčské či lyžařské masky
- balení obsahuje 20 dostatečně napuštěných ubrousků v jednotlivých obalech

Obj. číslo:
1003519919



846 Kč

UNIVERZÁLNÍ STAHOVÁK LOŽISEK A ŘEMENIC

Univerzální sada pro stahování ložisek a řemenic nejrozličnějších druhů. Dodáváno v praktickém kufříku.

- hydraulický šroub
- třmen
- oddělovač
- vodič šroub
- rozšíření

Obj. číslo:
1011193150



od **3 154 Kč**

KABINOVÝ PÍSKOVACÍ BOX

Určený pro práci v uzavřeném oběhu abraziva. Ideální zařízení pro pískování malých a středně velkých předmětů.

Specifikace:	90 l	110 l	220 l
Rozměry [cm]:	58x49x48	75,2x72x49	90,5x120x63,5
Tlakový rozsah [bar]:	2,75-5,5	2-5,5	2,7-5,5
Max. provozní tlak [bar]:	7	7	8
Kapacita abraziva [l]:	4,5	6	18
Hmotnost [kg]:	18	26,5	50
Spotřeba vzduchu [l/min.]:	200-600	200-600	400-700

Obj. číslo:

1020382372 - 90 l - **3 154 Kč**

1020382373 - 110 l - **4 218 Kč**

1003391470 - 220 l - **7 051 Kč**



od **18 399 Kč**

PROFESIONÁLNÍ PRŮMYSL OVÝ PÍSKOVACÍ BOX

Profesionální průmyslové pískovací kabiny z masivní ocelové konstrukce, kvalitní pískovací pistole, průzor s ochrannou fólií proti abrazivu.

Velký prostor v uzavřené kabině. Okno s čirým sklem. Vysoce kvalitní ořezuvzdorné rukavice poskytují pohodlí a bezpečnost. Jako brusivo lze použít křemičitý písek, karbid křemíku, skleněné kuličky, písek, smírek, plast, atd.

Specifikace:	350 l	420 l	990 l
Rozměry [cm]:	100x163x61	130x170x90	126x177x111,5
Pracovní plocha [cm]:	945x60,5x38/60	120x60x58	117,5x88,5x 62,5-84,5
Tlakový rozsah [bar]:	4-8	3,5-8,6	4-8
Max. provozní tlak [bar]:	8	8,6	8
Kapacita abraziva [kg]:	18	20	75
Hmotnost [kg]:	125	150	190
Spotřeba vzduchu [l/min.]:	160-700	160-700	160-700

Obj. číslo:

1003303587 - 350 l - **18 399 Kč**

1003248679 - 420 l - **24 999 Kč**

1020382374 - 990 l - **30 900 Kč**



66 990 Kč

TLAKOVÝ PÍSKOVACÍ BOX S ODSÁVÁNÍM 990 L

Profesionální pískovací box je vybaven otevíracím předním krytem, který umožňuje snadné umístění předmětu. Doporučená brusiva: křemičitý písek, karbid křemíku, skleněné kuličky, plastový písek a další.

Je vybaven pískovací pistolí aktivovanou nožním pedálem.

Použití: k odstraňování rzi, barev, nátěrů nebo čištění jiných forem kovu a jiných povrchů, vhodné i pro vytváření vzorů na hrubém skle. Je vybaven vnitřním LED osvětlením. Box je vybaven cyklonovým odsávacím prachem s dvoustupňovým systémem čištění prachu. Čistý odpadní vzduch přes vestavěný filtr. Nashromážděný prach se shromažďuje v zásuvce a lze jej rychle a snadno vyprázdnit. Cyklonový separátor dokáže odstranit 95 % prachu.

- rozměry pískovací komory: 118x88x85 cm
- celkové rozměry: 175x90x210 cm
- pracovní tlak: 4-8 bar (50-125 PSI)
- max. pracovní tlak: 8,6 bar (125PSI)
- přibližná brusná kapacita abrasiva: 22 kg
- hmotnost: 210 kg

Obj. číslo:

1020382375



321 Kč

sada 58 ks

SADA ŠROUBOVÁKŮ A BITŮŠroubováky:

- 4x ploché (6,5×38, 4,0×75, 6,5×100, 8,0×150 mm)
- 3x křížové (PH2×38, PH1×75, PH2×100 mm)
- 2x ploché (2,4 / 3,0 mm)
- 3x křížové (PH0, PH00, PH000)
- 5x TORX (T6, T7, T8, T9, T10)

Bity vč. nástavce:

- 10x plochých (3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mm)
- 10x křížových (PH0, PH1×2, PH2×5, PH3×2)
- 4x TORX (T20, T25, T30, T40)
- 5x šestihranných (2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm)
- 10x hvězdicových (PZ0×2, PZ1×2, PZ2×3, PZ3×3)

Obj. číslo:

1020382370**628 Kč**

7 ks

SADA KLEMPÍŘSKÉHO NÁŘADÍ

Použití pro tvarování ocelových plechů a plechů z neželezných kovů.

Délka kladiva: cca 28 cm

- 3 kladiva s pracovními rovinami
- 4 kovádky (obloukové, konvexní)

Obj. číslo:

1011159641**417 Kč****HADICOVÉ SPONY MINI, PRŮMĚR 8-18 MM**

Hadicové spony menších průměrů, sada 135 kusů v plastové krabičce. Menší hadicové spony pro autoservis, dílnu a mnohá další místa. Utažení či povolení se provádí pomocí šroubku - sponu je možné použít vícekrát.

- 10x průměr 8-10 mm
- 10x průměr 9-11 mm
- 10x průměr 10-12 mm
- 15x průměr 11-13 mm
- 15x průměr 12-14 mm
- 15x průměr 13-15 mm
- 20x průměr 14-16 mm
- 20x průměr 15-17 mm
- 20x průměr 16-18 mm

Obj. číslo:

1020132537**17 490 Kč****KOMBINOVANÁ ODSÁVAČKA OLEJŮ 65 L VČETNĚ KONTROLNÍ NÁDOBY 10 L**

Kombinované zařízení pro profesionální použití na vypouštění a odsávání olejů.

Obj. číslo:

1003429634**512 Kč****PLASTOVÝ TRYCHTÝŘ PRŮMĚR 350 MM**

Součástí trychtýře je:

- pevná výstupní trubka
- flexibilní výstupní trubka
- nerezové jemné síto
- šroubový uzávěr sudu, G2

Obj. číslo:

1011193147**1 459 Kč****SADA PRO VÝDEJ ADBLUE Z IBC NÁDRŽE**

Sestava zahrnuje výdejní čirou hadici v délce 3 m, výdejní pistolí s mechanickým vypínáním a redukcí s otočným šroubením se závitem M60.

Obj. číslo:

1009599982**741 Kč**

20 l

PLASTOVÝ KANYSTR NA ADBLUE - TYP ARMY

Robustní plastový kanystr 20 l na AdBlue typ Army s uzavíratelnou výlevkou do kanystru. Kanystr je praktický a víčko je zajištěno fixačním páskem zabráňujícím ztrátě.

Obj. číslo:

1009565809