

HITY / LEDEN-ÚNOR

9 299 Kč

3-DÍLNÁ SADA HD VIDEOSKOPU, S ČELNÍM HD KAMEROVÝM SNÍMAČEM O PRŮMĚRU 3,9 MM/180° A 0°

- HD kamera 3,9 mm
- 6 mini LED svítilny s funkcí regulace jasu
- přenosný systém nezávislý na síťovém napájení
- optimální manipulace při práci bez nutnosti síťového napájení
- snímáče vzhledem k absenci kabelu ze skleněných vláken výrazně odolné proti zlomení
- provozní teplota od -10°C do +60°C
- maximální možný zorný úhel díky speciální kameře v hlavě snímáče
- velmi dobrá kvalita obrazu a videa
- možnost snímání obrazu ve formátu JPEG
- videozáznamy ve formátu AVI
- všestranné použití
- s integrovaným akumulátorem, kontrolkou nabití a světelným zdrojem
- doba nepřetržitého provozu asi 150 minut
- nabíjení přístroje přes USB
- včetně paměťové karty 32 GB
- praktické přenosné pouzdro

Obj. číslo:
1009596374



KS TOOLS®

6 200 Kč

RÁZOVÝ UTAHOVÁK M18 BLHIWF12-0X

Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ zajišťující vynikající výkon, dobu chodu a odolnost. Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™.

- max. povolovací moment: 1627 Nm
- max. utahovací moment: 1085 Nm

Obj. číslo:

1011140118 - M18BLHIWF12-0X - **6 200 Kč**

1002952329 - rychlonabíječka - **1 236 Kč**

1002953914 - akumulátor M18™ 5,0 AH - **1 625 Kč**



1 762 Kč

SADA ŠROUBOVÁKŮ TORX

- T rukojeť s úderovou hlavou
- T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40 + držák

Obj. číslo:

1020202108



259 Kč

MINI ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

- zkosená hlava pro lepší přístup do stísněných prostor
- indukčně tvrzené ostří pro konzistentní a přesné řezy do tenkých drátů a kabelových stahovacích pásků
- ergonomická rukojeť s pohodlnými úchyty, které se neloupou

Obj. číslo:

1020492487



3 434 Kč

AKU KOMPRESOR M18BI-0 M18

Pro rychlé nahuštění pneumatik osobních, lehkých nákladních vozidel.

Technologie automatického vypnutí nahustí pneumatiku na předem nastavený tlak. Osvětlený LCD displej s digitálním ukazatelem tlaku a indikátorem zbývajících kapacity akumulátoru. Paměť na 4 různé tlaky a 3 různé měrné jednotky. Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE® (akumulátor není součástí balení). Dodáváno s nafukovací tryskou, jehlou a sklíčidlem Schrader.

- maximální tlak: 10,3 barů

Obj. číslo:

1004001043



7 199 Kč

M18™ STARTOVACÍ ZDROJ, JUMP BOOSTER

- dodává až 2000 A špičkového proudu a zvládne nastartovat benzinové motory do 8,1 l a dieselové do 3,0 l
- připraven k použití do 70 sekund – úspora času v nouzových situacích
- vnitřní kondenzátory jsou dimenzovány na až 500 000 cyklů, což zajišťuje delší životnost a mimořádnou spolehlivost
- nevyžaduje žádnou údržbu ani přednabíjení
- vynikající doba provozu – až 50 startů motoru s akumulátorem M18™ 5,0 Ah
- spolehlivý výkon za každého počasí – provozní rozsah od -18 °C do +50 °C
- plně vybaven bezpečnostními funkcemi, jako je ochrana proti jiskření, přepólování a přehřátí
- podsvícený digitální displej s indikací napětí
- akumulátor a nabíječka není součástí balení

Obj. číslo:

1020302180 - startovací zdroj - **7 199 Kč**

1002952329 - rychlonabíječka - **1 236 Kč**

1002953914 - akumulátor M18™ 5,0 AH - **1 625 Kč**



3 546 Kč

M12™ PODVOZKOVÁ SVÍTILNA

- TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením až 1200 lumenů
- až 15 hodin provozu s akumulátorem M12™ 4.0 Ah
- dvojitě klouby lze otáčet o 300° vodorovně a 180° svisle
- magnetická základna pro montážní aplikace a 30 cm magnetická odkládací lišta k uchycení matic a šroubů
- indikátor vybitého akumulátoru

Obj. číslo:
1003534086



1 777 Kč

SADA S KOMPAKTNÍ RÁČNOU ¼"

- s 90 ráčnovými zuby s obloukovým výkyvem jen 4° a se zašpičatělou rukojetí pro lepší přístup
- FOUR FLAT SIDES™ nástrčné klíče, které jsou připravené na použití s utahovacím klíčem a mají protiskluzovou konstrukci
- vysoce kvalitní textilní pouzdro a vyjímatelná pěnová vložka

Obj. číslo:
1019478633



5 793 Kč

M18 FUEL™ PACKOUT™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

- zcela kompatibilní s modulárním úložným systémem MILWAUKEE® PACKOUT™
- poskytuje provozní dobu až 30 minut s akumulátorem HIGH OUTPUT™ s kapacitou 8,0 Ah v režimu s vysokým výkonem a více než 50 minut v režimu s nižším výkonem
- prodloužitelná hadice až na 1,6 m pro větší dosah a všestrannost
- spojka DEK 26 umožňuje efektivní odvádění prachu z elektrického nářadí
- standardní vybavení: flexibilní hadice, štěrbínová hubice, univerzální hubice a adaptér pro nářadí
- akumulátor a nabíječka nejsou součástí balení

Obj. číslo:
1004000977



1 237 Kč

½" DLOUHÁ RÁČNA

- konstrukce s 90 zuby s pootočením o 4° pro práci v omezených prostorech
- štíhlá profilová hlava se zapuštěnou směrovou pákou nabízí lepší přístup

Obj. číslo:
1004000876



od 790 Kč

SADA PRODLUŽOVACÍCH NÁSTAVCŮ S POJISTKOU

- rýhovaný pojistný kroužek drží hlavici pevně na místě
- odolný a kompaktní držák pro úsporné uložení v zásuvce
- chromovaný povrch pro ochranu proti korozi a rzi

Obj. číslo:
1020492484 - 1/4" - **790 Kč**
1020492485 - 3/8" - **919 Kč**
1020492486 - 1/2" - **1 043 Kč**



1 763 Kč

SVÍTILNA NA KRK S USB NABÍJENÍM

- osvětlení s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ o výkonu až 400 lm
- provozní doba až 8 hodin a 3,0Ah akumulátor USB REDLITHIUM™
- k dispozici výběr ze 2 intenzit osvětlení a paměť pro uložení zvoleného režimu
- pohodlné nabíjení interního akumulátoru REDLITHIUM™ přes kabel USB-C ze zdroje USB nebo ze síťové zásuvky (adaptér není součástí dodávky)

Obj. číslo:
1004008240



pár **62 Kč**

REFLEXNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ A

Reflexní materiál zaručuje vysokou viditelnost i v prostředí se slabým osvětlením. Lehké a tenké rukavice s vrstvou polyuretanu na dlani. Navrženy tak, aby uživatelům poskytovaly celodenní komfort. Jsou ideální pro méně náročné práce jako např. manipulace s materiálem, lakování. Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.

Obj. číslo:

1003482486 - 7/S

1003482487 - 8/M

1003482488 - 9/L

1003482489 - 10/XL



pár **149 Kč**

ZIMNÍ RUKAVICE PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ A

Zimní izolace udrží ruku v teple při práci v chladných podmínkách. Vysoká obratnost rukou při manipulaci s malými předměty. Dvojitá zateplovací vložka zajišťuje pocit tepla i za nejméně chladných podmínek a vysokou prodyšnost po celý den. S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí a odolnost proti chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X).

Obj. číslo:

1003213566 - M/8

1003216062 - L/9

1003213835 - XL/10

1003223796 - XXL/11



3 750 Kč

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"

- povolovací moment: 1200 Nm
- nízké vibrace, jednoduché ovládání, pravý/levý chod
- extra krátký - jen 80 mm
- spotřeba vzduchu 127 l/min.
- vzduchová přípojka vstup - od kompresoru: vnitřní závit: 1/4"
- doporučený utahovací moment: 610 Nm
- pracovní tlak: 6,3 bar
- velikost šroubu M16
- hmotnost: 1242 g
- jednoruční ovládání pro praváky a leváky

Obj. číslo:

1001462784



47 Kč

SADA POJISTNÝCH KROUŽKŮ NA ČTYŘHRAN UTAHOVAČKY 1/2"

- náhradní sada pro rázový utahovák 9012TT

Obj. číslo:

1002959981



938 Kč

TURBO OFUKOVACÍ PISTOLE

Čištění znečištěných povrchů jako např. polstrování, nečistot z podběhů, rohožek od zvířecích chlupů a také k úpravě vozidel, čištění ráfků a dílů stlačeným vzduchem a jako přípravné čistící práce k demontáži a montáži dílů.

- spotřeba vzduchu: 80 l/min.

Obj. číslo:

1009504815



343 Kč

ŘEZACÍ DRÁT NA SKLA HRANATÝ

- vyřezávání lepených autoskel
- osvědčené ruční nářadí k vyřezávání lepených skel vozidel
- role řezného drátu čtyřhran 0,6x0,6 mm, 22 metrů
- čtyřhranný řezací drát pro rychlé a snadné protnutí běžných housenek lepidla
- pilový drát stočený ze tří ocelových drátů potažených mosazí, pro široké a tvrdé housenky lepidla

Obj. číslo:

1001247536



248 Kč

ROZPÍNÁK TĚHLICE PRO VW

Rozšiřování uložení pružicí vzpěry a nosného kloubu (k oddělení pružicí vzpěry od tělesa ložiska kola).

Použití např. u vozidel: VW Fox 2005-, Polo 2002-, New Beetle, Golf 1998-2004, Tiguan 2008-, Eos 2006-, Passat 2006- Touran 2003-, Caddy 2004-, T5 2004-, Audi A2 2001-, A3 2004-, A4 2001-2008, A5 2008-, A6 2008-, TT 2007-, Seat, Škoda

- rozměr profilu 5,5x8 mm

Obj. číslo:
1001247470



1 172 Kč

VÍCEÚČELOVÁ VANA 50 L

Pro zachytávání provozních kapalin.

- použitelná jako čistící vana, odpadní vana, olejová vana, skladovací vana, dezinfekční vana, odkapávací vana, přepravní vana a zásobovací vana

Obj. číslo:
1001410811



319 Kč

KLÍČ NA OLEJOVÝ FILTR

- manipulace s olejovými filtry a víky krytu olejového filtru
- 14ti hran - 74,4 mm
- pohon 10 = 3/8", resp. vnější šestihran 27 mm
- pro filtry MANN a KNECHT · OPEL filtry Longlife např. pro MERCEDES-BENZ OA s 2,2 l CDI motorem · M 102 · M 103 · M 104 · M 110 · M 111 · M 119 · M 120 · M 613 · Sprinter 2,2 l Turbo r.v. 2006, AUDI A4 2,0 r.v. 2002 · A4 4vál. benzinový motor r.v. 12/2007 BMW OA · BMW motocykl · modely K = K 75-1100 LT · model řada F a K VW Passat 1,9 TDI čerpadlo tryska · Passat B7 1,4 · 1,8 · 2,0 l TSI · Golf Plus 2,0 r.v. 2005 · Golf 6 1,6 l a 1,2/1,4/1,8/2,0 l TSI · Golf 7 1,2 -1,4 l TFSI · Polo 5 1,2l – 1,4l TSI · Tiguan r.v. 2007 1,4l TSI (110kW) 2,0l TSI a také FORD · OPEL · PORSCHE · PEUGEOT · CITROËN · RENAULT · NISSAN · TOYOTA · MAZDA atd.

Obj. číslo:
1001247575



166 Kč

DRÁTĚNÝ KOTOUČ DO VRTAČKY - 100 MM

- odstranění temperované barvy na svarových švech
- průměr 100 mm
- ocelový drát
- upínací hřídel 6 mm
- maximální počet otáček 4500 ot./min.

Obj. číslo:
1003088270



1 951 Kč

UNIVERZÁLNÍ KLÍČ NA OLEJOVÉ FILTRY PRŮMĚR 80-115 MM

- plynule nastavitelný
- nasazení šroubovým klíčem velikosti SW 21 mm nebo vnější čtyřhran 12,5 = 1/2" přepínací ráčnou
- optimální držení při uvolňování olejového filtru díky vlevo ozubeným čelistem
- pro těžko přístupná tělesa filtru
- použití v pravostranném a levostranném provozu umožňuje manipulaci se šroubovým spojem

Obj. číslo:
1002927521



2 708 Kč

OTOČNÝ SVĚRÁK

- otočný v horizontální i vertikální ose
- sklíčadlo pro ploché i kulaté díly (hřací hřídel, tyče řízení atd.)
- snadné a rychlé přizpůsobení pracovní polohy
- stupnice pro upínací délku (mm) a také pro upínací úhel (°)
- 125 mm sklíčadlo
- 130 mm max. upínací šířka

Obj. číslo:
1019844755



2 964 Kč

ŘEZAČKA VÝFUKŮ RÁČNOVÁ

- řeže nerez, ocel, měď, hliník
- ráčnová funkce:
 - umožňuje práci také na těžko přístupných místech
 - ušetří vedení odřezávací rukojeti kolem trubky
- pracovní rozsah: 32–67 mm
- hloubka řezu: 3 mm

Obj. číslo:
1002983844



1 035 Kč

SADA TELESKOPICKÉHO ZRCÁTKA

- vizuální kontrola v obtížně přístupných oblastech
- rychle vyměnitelné, uchycením 6,3 mm
- teleskopická rukojeť 200-680 mm
- v pouzdře z měkké pěny (se zipem)
- kulaté zrcátko prům.: 40 a 60 mm
- obdélníkové zrcátko: 64x42 mm

Obj. číslo:
1002894296



303 Kč

SADA KLÍČŮ IMBUS ZAHNUTÝCH

- 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm
- v závěsu
- dlouhé provedení
- kulová hlava

Obj. číslo:
1002799509



176 Kč

PLOCHÁ ŠKRABKA

- odstranění etiket, plaket a nálepek
- vhodné pro sklokeramické desky, čelní sklo
- náhradní čepele 10 ks - V1372

Obj. číslo:
1003085475



349 Kč

SVÍRACÍ KLEŠTĚ

- skřípcové kleště s dlouhými čelistmi
- délka: 125 mm
- chróm-molybden
- niklováno
- štípačka drátů

Obj. číslo:
1003079817



1 084 Kč

LEMOVAČKA PRO Ø 4,75 MM

- lehká a přiruční
- tlačný trn vhodný pro metrické a 45° dvojité lemování
- přesné umístění brzdového potrubí v přístroji pomocí rozpěrného adaptéru
- obzvláště vhodná k přímému použití na brzdových a hydraulických potrubích a vozidle
- pro tenkostěnná ocelová, hliníková a měděná potrubí (metrická/palcová)
- bez poškození lakovaných potrubí

Obj. číslo:
1002983007



278 Kč

ZAVÍRACÍ NŮŽ

Použití v dílně, průmyslu, ve skladu nebo v oblasti hobby. Fixace čepele v otevřeném stavu - již není možné zavření omylem.

- hliníková rukojeť s prohlubněmi pro prsty
- čepel z vysoce kvalitní nerezové oceli
- lehký a přiruční
- praktický klip na pásek
- délka v zaklapnutém stavu: 115 mm

Obj. číslo:
1001711359



633 Kč

TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ

- vhodný pro čističe brzd
- zakrytý čerpací mechanismus zvyšuje odolnost proti chemikáliím
- mimořádně vhodný pro chemické a vysoce žíravé přípravky díky použitým materiálům a speciálnímu těsnění Viton
- vhodný pro čističe brzd
- k dezinfekci a čištění podlah, fasád, sanitárních zařízení, bazénů atd.
- integrovaný bezpečnostní ventil (2,5 baru) umožňuje odtlačování nádoby před otevřením
- nastavitelná kuželová tryska a flexibilní čerpací páčka zabraňuje zlomení
- průtok: 0,5 l/min. při 2,5 baru s bílou regulovatelnou kónickou tryskou
0,8 l/min. při 2,5 baru s šedou plochou tryskou
- užitečný obsah: 1 l
- celkový obsah: 1,35 l

Obj. číslo:
1001246441



pár **27 Kč**

PRACOVNÍ RUKAVICE

Vysoká pevnost uchopení a odolnost proti vyklouznutí. Montážní práce v dílně, skladu/logistice a všude tam, kde je důležité bezpečné uchopení a přesnost.

- lehké polyesterové pletené rukavice s ergonomickým tvarem
- velikost: 9
- EN 388:2003 (3131A)

Obj. číslo:
1002818840



838 Kč

sada 9 dílů

SOUPRAVA SILOVÝCH NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ S BITEM 1/2", MNOHOZUB

- mnohozub (XZN®)
- celková délka: 75 mm
- slitina chromu a molybdenu
- v pevném umělohmotném kufříku

Obj. číslo:
1001339110



11 198 Kč

sada 9 dílů

UNIVERZÁLNÍ SADA NAPÍNÁKŮ PRUŽIN MCPHERSON S POJISTNÝM TRŽMENEM

- ideálně vhodné k bezpečné montáži a demontáži vzpěr McPherson upnutých ve spodním úchytu
- možná montáž přímo na vozidle
- pojistné tržmeny přidržují vřetena na místě
- univerzální pro 80 % všech běžných typů vozidel
- mimořádně vysoké zatížení
- v pevném umělohmotném kufříku

Obj. číslo:
1020303681



487 Kč

sada 7 dílů

SADA OBOUSTRANNÝCH KLÍČŮ COMPETITION, EXTRA PLOCHÉ

- svěrná čelist zahnutá o 15°
- broušené hlavy
- matné satinování
- slitina chromu a vanadu
- mimořádně ploché provedení
- 6x7, 8x9, 10x12, 11x13, 14x17, 19x21 a 22x23 mm

Obj. číslo:
1020303690



1 677 Kč

RÁZOVÝ PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 1/2" DEVIL

- utah. momenty: 490/660/870 Nm
- max. povolovací moment 1600 Nm
- volnoběžné otáčky 8500 ot./min.
- s neklouzavou, měkkou rukojetí

Obj. číslo:

1001652722



KS TOOLS

14 387 Kč

HYDRAULICKÝ HLINÍKOVÝ ZVEDÁK VOZIDEL E-PERFORMANCE, 2 T

- zvednutí a kontrolované spuštění stlačením tlačítka
- rukojeť může při zvedání zůstat ve svislé poloze, tím se šetří místo
- mimořádně robustní hliníkový zvedák vozidel
- nízká podjížděcí výška pro použití u nízko položených vozidel = 89 mm, max. 463 mm
- s integrovaným prostorem k odkládání šroubů
- průměr opěrné desky 95 mm
- masivní hliníková konstrukce
- včetně 4Ah akumulátoru eMonster a nabíječky

Obj. číslo:

1020303643

KS TOOLS



5 913 Kč

sada 5 dílů

SADA PNEUMATICKÉHO VIBRAČNÍCH ŠROUBOVÁKU NA ŽHAVICÍ SVÍČKY 1/4"

- ideální k šetrnému uvolnění nepoddajných žhavicích svíček
- obzvláště vhodné na žhavicí svíčky zaseknuté v důsledku koroze nebo fuzitu
- tvorba kontrolovaného vibračního impulsu
- vhodné na všechny běžné žhavicí svíčky
- nastavení momentu uvolnění ve 4 stupních podle údajů výrobce o mezním točivém momentu
- v maximální míře lze zabránit nákladným opravám v důsledku utržených žhavicích svíček

Obj. číslo:

1001328248



KS TOOLS

944 Kč

SVÍTILNA NA KRK 2V1 EQI ULTIMATEBEAM SE DVĚMA ODNÍMATELNÝMI PRACOVNÍMI SVÍTILNAMI, KAŽDÁ 180 LM

- ideální pro práci bez možnosti připojení k síti, bezdrátové nabíjení technologií eQi
- plynulé stmívání, systém 2v1: použití svítilna na krk nebo jako pracovní svítilna
- volně polohovatelné a odnímatelné LED hlavy
- LED hlavy s integrovanými magnety pro nabíjení a upevnění
- mimořádné výkonné SMD LED světlo
- intenzita světelného toku 2x 180 Lumenů
- barva světla 6 000 K pro optimální osvětlení pracovního prostoru
- doba svícení každého zdroje světla asi 2-15 hodin
- s ukazatelem stavu nabití
- volitelná nabíjecí přípojka typu USB-C
- výkonná Li-Ion baterie

Obj. číslo:

1011255268



KS TOOLS

607 Kč

sada 8x 5 ks

SADA MECHANICKÝCH TUŽEK 2V1 A HLOUBKOVÝCH ZNAČKOVACŮ

- vhodné jako stavební tužka a hloubkový značkováč
- ideální k přesnému vyznačení otvorů k vrtání na obtížně přístupných místech
- grafitová tuha s tloušťkou 2,8 mm pro téměř všechny materiály - suché, vlhké, hladké, drsné nebo zaprášené
- odnímatelná rukojeť pro psaní
- High-Tech přitlačný mechanismus pro automatické posouvání tuhy v trubičce z nerezové oceli s délkou 43 mm
- integrované ořezávatko v přitlačné koncovce
- včetně 6 náhradních tuh
- tloušťka čáry 0,5-1,5 mm

Obj. číslo:

1020303648



8x 5 ks

KS TOOLS

897 Kč

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI

- LCD displej s podsvícením
- vypínatelná zvuková signalizace
- individuální a průběžné měření vzdálenosti
- měření plochy, objemu
- sčítání a odčítání
- kalkulačka pro výpočet Pythagorovy věty
- výpočet úhlu
- možnost uložení a smazání záznamů
- laserová třída: 2, typ laseru: 630–670 nm, <1 mW
- plášť ze speciálního robustního ABS plastu
- včetně 2 baterií AAA 1,5 V

Obj. číslo:

1019935065



1 039 Kč

SADA NÁŘADÍ K MONTÁŽI A DEMONTÁŽI, NA KONEKTORY MECHATRONIKY DSG OD VAG

- ideálně vhodné k odpojení a připojení zástrčkového spojení vedoucího k mechatronice
- nezbytné k opravě hydraulických snímačů, modulů pro nastavení převodových stupňů nebo dokonce mechatronik
- oblasti použití/pro: sedmistupňové převodovky DSG (identifikační značky: 0CJ, 0CL, 0CK, 0DN, 0DP, 0HL)

Obj. číslo:

1020303625



31 199 Kč

DÍLENSKÝ VOZÍK COMPETITION - 8 ZÁSUVK, 341 DÍLNÁ SOUPRAVA NÁŘADÍ PREMIUM

- 8 zásuvek
- 3 vybavené PREMIUM KS TOOLS nářadím
- boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky

Obj. číslo:

1020303715



od 1 980 Kč

MOMENTOVÝ KLÍČ S RÁČNOU

- přesnost vypnutí: $\pm 3\%$ od nastavené hodnoty na stupnici při utahování doprava
- přesnost vypnutí: $\pm 6\%$ od nastavené hodnoty na stupnici při utahování doleva
- opakovatelnost a přesnost při minimálně 5 000 změnách zatížení
- pro kontrolované utažení doprava a doleva
- dvojité stupnice s dílky v Nm a lbf/ft pro přesné nastavení
- včetně jemně dělené Nm stupnice v mikrometrech pro jemné a přesné nastavení
- velké průhledítko s funkcí lupy pro optimální čitelnost
- zřetelně slyšitelné a citelné uvolnění utahovacího momentu krátkým vypnutím
- s robustním řehťáčkovým mechanismem se 36 zubů
- s tlačítkem pro rychlé uvolnění na řehťáčkové hlavě
- rychlé a jisté nastavení utahovacího momentu otáčením rukojetí
- individuální výrobní číslo k jednoznačné identifikaci výrobku
- včetně prohlášení o kalibrovací shodě podle normy DIN EN ISO 6789:2017(E)
 - zpětná kompatibilita s národními normami

Obj. číslo:

1011255460 - 20-200 Nm - **1 980 Kč**

1011255461 - 60-320 Nm - **2 480 Kč**



651 Kč

1 l

ROZPRAŠOVACÍ LAHEV NA ČISTICÍ PŘÍPRAVEK NA BRZDY

- z vysoce kvalitního polyamidu (PA)
- pro různé kapaliny s obsahem rozpouštědel, jako jsou čisticí přípravky na brzdy (bez obsahu acetonu), mycí prostředky, rozpouštědla nebo čisticí prostředky, atd.
- regulace rozprašovacího proudu otočením trysky
- rozprašovací tryska z plastu
- těsnění z fluorkaučuku (FKM)

Obj. číslo:

1002882814**KS TOOLS****1 734 Kč**

sada 94 dílů

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

Nářadí z kvalitní chromvanadové oceli s mimořádně dlouhou životností, matné provedení.

- 1/4", 1/2"

Obj. číslo:

1002858273**BRILLIANT TOOLS**
powered by KS TOOLS**4 448 Kč**

16 dílů

UNI HYDRAULICKÁ OBRUBOVACÍ SADA

- vhodná k použití na brzdovém a hydraulickém vedení
- na tenkostěnné ocelové, hliníkové a měděné vedení
- k vytvoření vypouklých a dvojitých obrub
- včetně odřezávače / ohýbače a odstraňovače otřepů trubek pro odborné obrubování
- v pevném umělohmotném kufříku

Obj. číslo:

1001324658**KS TOOLS****2 590 Kč**

40 dílů

SADA ŠESTIHRANNÝCH SILOVÝCH NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ 1/2"

- ke strojnímu ovládání
- fosfátovaný povrch
- slitina chromu a molybdenu
- v pevném umělohmotném kufříku

Obj. číslo:

1002941042**KS TOOLS****350 Kč****ČELOVKA**

- ideální pro osvětlení pracovního prostoru s možností mít volné ruce
- osvětlení v rozsahu 270°
- spolehlivě drží díky nastavitelné čelence a pogumovanému povrchu

Obj. číslo:

1003520352**KS TOOLS**

975 Kč

16 dílů

SADA K RENOVACI SVĚTLOMETŮ COMPETITION

- k renovaci matných světlometů
- rychlá a cenově dostupná varianta
- okamžitě zlepší světelný výkon
- prodlouží životnost automobilových světlometů
- včetně tekutého polymeru 600 ml
- v kvalitním hliníkovém kufříku

Obj. číslo:

1020303713 - sada COMPETITION - **975 Kč****1020303714** - náhradní polymer - **225 Kč****KS TOOLS****261 Kč****RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ**

- pro různé chemické látky, např. mycí prostředky, rozpouštědla nebo čisticí prostředky atd.
- není určeno pro čisticí přípravky na brzdy
- mosazná rozprašovací hlava
- objem: 1 l

Obj. číslo:

1001327290**KS TOOLS****135 Kč****DÍLENSKÉ DESKY NA ZAKÁZKY**

- rozměry: 24x34 cm
- hmotnost: 190 h
- velikost: A4
- materiál: umělá hmota
- s pouzdrem na klíče

Obj. číslo:

1001333897**KS TOOLS****1 367 Kč**

balení 50 ks

ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČ, ÚHLOVÁ BRUSKA

- Ø 50 mm
- 1,1 mm
- jakostní ocel Inox

Obj. číslo:

1001335236**KS TOOLS****479 Kč****OBOUSTRANNÁ RÁČNA 4V1**

- ráčnový, dvojitý očkový klíč GEARplus 4v1, s přepínáním
- 10x13x17x19 mm

Obj. číslo:

1001334102**KS TOOLS****319 Kč****2 DÍLNÁ SADA ZAVÍRACÍHO NOŽE**

- pro praváky i leváky
- včetně 15 lichoběžníkových čepelí
- čepel s tloušťkou 0,5 mm
- s rychlouzávěrem
- kovové provedení

Obj. číslo:

1001338907**KS TOOLS****1 562 Kč**

sada 16 dílů

SADA SAMOSVORNÝCH SKŘÍPCOVÝCH KLEŠTÍ

- k upínání a přidržení různých dílů, plechů, např. při svařování
- silný upínací účinek s pákovým efektem
- s pákou pro rychlé uvolnění
- včetně úložného pouzdra s oky pro zavěšení

Obj. číslo:

1003120000**BRILLIANT TOOLS**
powered by **KS TOOLS**

1 049 Kč

DÍLENSKÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANIC TROLLEY ROGER

- 3 police

Obj. číslo:
1020492456

SIXTOL



2 299 Kč

DÍLENSKÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANIC TROLLEY JASON

- 3 šuplíky
- 1 police

Obj. číslo:
1020492454

SIXTOL



3 949 Kč

80 ks nářadí

DÍLENSKÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANIC TROLLEY JASON 80

- 3 šuplíky
- 1 police

Obj. číslo:
1020492460

SIXTOL



5 390 Kč

94 ks nářadí

DÍLENSKÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANIC TROLLEY JASON 94

- 3 šuplíky
- 1 police

Obj. číslo:
1020492461

SIXTOL



5 900 Kč

115 ks nářadí

DÍLENSKÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANIC TROLLEY JASON 115

- 3 šuplíky
- 1 police

Obj. číslo:
1020492462

SIXTOL



od **85 Kč**

SADA ODVLHČOVACÍCH POLŠTÁRKŮ DRY CAR

Praktické odvlhčovací polštářky pohlcují nežádoucí vlhkost ze vzduchu, tím chrání interiér vašeho vozu nebo domácnosti.

Obj. číslo:

1004003217 - 1x 150 g - **85 Kč**

1003425133 - 2x 350 g - **240 Kč**

1009562536 - 1x 1000 g - **280 Kč**

SIXTOL



9 689 Kč

253 ks nářadí

DÍLENSKÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANIC TROLLEY KEVIN 253

- 7 šuplíků

Obj. číslo:

1020492467**SIXTOL****444 Kč****DVOURAMENNÝ STAHOVÁK 150 MM**

- k použití na vnější ložiska
- maximální rozpětí: 150 mm
- hmotnost: 1 kg

Obj. číslo:

1003423313**GEKO****10 899 Kč**

326 ks nářadí

DÍLENSKÝ VOZÍK NA NÁŘADÍ MECHANIC TROLLEY KEVIN 326

- 7 šuplíků

Obj. číslo:

1020492469**SIXTOL****92 Kč****KLEŠTĚ NA ODIZOLOVÁNÍ KABELŮ, 8"**

Obj. číslo:

1004008325**GEKO****1 474 Kč**

sada 108 dílů

GOLA SADA CRV 108 PROFI

- pro profesionální použití
- ráčny, hlavice a bity z odolné CrV oceli (6150)
- vyhnutá rukojeť ráčen ochrání před poraněním prstů a kloubů
- robustní kufr s kovovými panty a přezkami
- záruka 6 let (Sixtol Six)

Obj. číslo:

1004008197**SIXTOL****255 Kč**

sada 12 ks

STLAČOVÁK BRZDOVÝCH PÍSTŮ BRAKE SET 12

Univerzální sada stlačováků brzdových pístů BRAKE SET s 12 díly v plastovém kufru vhodná k montáži/zpětnému vrácení pístů/třmenů kotoučových brzd. Sada obsahuje stlačovací pravotočivou závitnici s magnetem, doraz a 10 různých adaptérů.

Obj. číslo:

1004008321**SIXTOL**

1 599 Kč


3T UNIVERZÁLNÍ PÁKOVÝ ZVEDÁK SX FARM JACK L

- 3 t
- 130-1320 mm

Obj. číslo:
1020414160

PODLOŽKA POD PÁKOVÝ ZVEDÁK MECHANIC BASE 1

Obj. číslo:
1019985259 - 459 Kč



SIXTOL

od 69 Kč

GUMOVÁ PODLOŽKA PRO ZVEDÁK AUTOMOBILŮ JACK PAD

Obj. číslo:	Typ:	Cena:
1020492470	JACK PAD 12, 160x120x20 mm	90 Kč
1020492471	JACK PAD 13, 160x120x40 mm	179 Kč
1020492472	JACK PAD 14, 160x120x80 mm	339 Kč
1020492473	JACK PAD 15, 160x120x100 mm	429 Kč
1020492474	JACK PAD 16, 120x80x20 mm	69 Kč
1020492475	JACK PAD 17, 120x80x40 mm	110 Kč
1020492476	JACK PAD 18, 120x80x60 mm	140 Kč
1020492477	JACK PAD 19, 120x80x80 mm	179 Kč



SIXTOL

228 Kč

KLEŠTĚ NA HADICOVÉ SPONY

- dlouhé tenké lanko pro práci ve špatně přístupných místech
- pogumované rukojeti, snadná manipulace
- materiál: nástrojová ocel
- max rozevření čelistí: 55 mm
- délka kleští: 210 mm
- délka lanka: 700 mm

Obj. číslo:
1009374671



SIXTOL

449 Kč

40 dílů

SADA BITŮ

Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, uloženo v kovovém boxu.

- 19 bitů délky 30 mm + 19 bitů délky 75 mm:
 - torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
 - spline: M5, M6, M8, M10, M12
 - imbus: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- koncovka na ráčnu 1/2" - 10 mm
- koncovka na ráčnu 3/8" - 10 mm

Obj. číslo:
1003397179



224 Kč

10 ks

SADA ŠROUBOVÁKŮ

- ploché šroubováky:
 - 3/16"x38 mm, 5/16"x152 mm,
 - 1/4"x100 mm, 3/16"x75 mm,
 - 1/4"x38 mm, 1/8"x50 mm
- křížové šroubováky:
 - 1/8"x50 mm, 1/4"x102 mm,
 - 3/16"x75 mm, PH2-38 mm

Obj. číslo:
1004016110



321 Kč

sada 22 ks

SADA NÁSTAVCŮ NA VRTAČKU PRO ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ RŮZNÝCH POVRCHŮ

Různě velké ploché a jeden kulatý kartáč doplňují brusné a leštící kotouče i s potřebným rotačním adaptérem pro upevnění do skřípky vrtačky.

- nechybí ani nástrčný prodlužující nástavec

Obj. číslo:
1011124825



4 744 Kč

DÍLENSKÝ JEŘÁB 2T

- délka ramene při zdvihu 2 t: 950 mm
- délka ramene při zdvihu 0,5 t: 1500 mm
- zvedací výška při 2 t: 50-1900 mm
- zvedací výška při 0,5 t: 0-2250 mm
- hmotnost: 85 kg

Obj. číslo:

1003398122



917 Kč

VYVAŽOVACÍ ZAŘÍZENÍ K DÍLENSKÉMU JEŘÁBU

Vyvažovací a polohovací zařízení. Ideální pomůcka pro montáž a demontáž motoru.

- max. zdvih zátěže: 400 mm
- šrouby šířka: 460 mm
- délka řetězu s hákem: 340 mm
- max. nosnost: 900 kg

Obj. číslo:

1011100110



2 526 Kč

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PŘEVODOVKY

- váha: 30 kg
- zátěž: 0,5 t
- min. výška: 1100 mm
- max. výška: 1900 mm
- rozměry: 570x570x1100 mm

Obj. číslo:

1003260003



1 410 Kč

ADAPTÉR NA ZVEDÁK PŘEVODOVKY

Odolný adaptér z vysoce kvalitní ocele. Nastavitelná pracovní šířka (20-30 cm) i úhel náklonu (až 60°).

- max. kapacita zdvihu: 500 kg
- hmotnost: 9,4 kg
- velikost pracovní platformy: 30x20 cm
- materiál: ocel

Obj. číslo:

1003434440



1 987 Kč

110 ks

SADA METRICKÝCH ZÁVITNÍKŮ A ZÁVITOVÝCH OČEK

Sada metrických závitníků a oček pro ruční zavítování pomocí vratidla v plechovém kufru, použitá na oceli třídy 10 a neželezné materiály (slitiny hliníku, mědi apod.). Dva závitníky od každého rozměru, první závitník s jemnějším náběhem a druhý na finální dokončení závitu.

- obsahuje: 35 závitníků kuželových (2x každý):
M2x0,4 mm; M3x0,5 mm; M4x0,7 mm; M5x0,8 mm; M6x0,75 mm; M6x1,0 mm; M7x0,75 mm;
M7x1,0 mm; M8x0,75 mm; M8x1,0 mm; M8x1,25 mm; M9x0,75 mm; M9x1,0 mm;
M9x1,25 mm; M10x0,75 mm; M10x1,0 mm; M10x1,25 mm; M10x1,5 mm; M11x0,75 mm;
M11x1,0 mm; M11x1,25 mm; M11x1,5 mm; M12x0,75 mm; M12x1,0 mm; M12x1,25 mm;
M12x1,5 mm; M12x1,75 mm; M14x1,0 mm; M14x1,25 mm; M14x1,5 mm; M14x2,0 mm;
M16x1,0 mm; M16x1,5 mm; M16x2,0 mm; M18x1,5 mm;
- 35 ks závitových oček stejných rozměrů jako kuželové závitníky
- 35 ks závitových oček: rozměry stejné jako u závitníků kuželových
- 2 nástrčné závitníky M3-M12, M6-M20
- 2 oka nástrčná: 25 mm, 38 O/D
- 1 závitník T-typ

Obj. číslo:

1004002064



2 332 Kč

sada 27 ks

STAHOVÁK POUZDER A PŘÍČNÝCH RAMEN

Sada stahováků na pouzdra otočného ramene na montáž a demontáž ložisek a pouzder. Může sloužit i na tlumící gumy, těsnící kroužky, kuličková ložiska, ložiskové pánve, pouzdra.

Obsah balení:

- vnitřní adaptéry: 34-80 mm
- vnější adaptéry: 44-90 mm
- šroubové lisy a adaptéry
- vřetena: M10-12-14-16-18

Obj. číslo:

1011219522**410 Kč**

sada 10 ks

SADA PRO DEMONTÁŽ VENTILŮ

Sada pro montáž a demontáž ventilů v hlavě motoru. Souprava je určena pro použití v autoservisech při pracích na osobních automobilech, dodávkách a motocyklech.

- celková délka: 305 mm
- průměry nástavců: 16; 19; 23,5; 25,1 a 30 mm
- výška nástavců: 47,5 mm
- délky závitových nástavců: 115, 119 a 69,5 mm

Obj. číslo:

1020132538**2 295 Kč**

7 ks

STAHOVÁK PRUŽIN

- stahovák pružin pro nápravy McPherson s vyměnitelnými čelistmi
- 6 profilovaných čelistí pro pružiny v různých velikostech: 80-115 mm/110-150 mm/140-195 mm
- pracovní rozsah: 0-300 mm
- celková délka stahováku: 460 mm
- maximální zatížení: 1,5 t

Obj. číslo:

1009374175**2 692 Kč****3T DVOUPÍSTOVÝ NÍZKOPROFILOVÝ ZVEDÁK S GUMOVOU PODLOŽKOU**

- nízkoprofilový hydraulický zvedák
- nosnost: 3000 kg
- minimální výška: cca 85 mm
- maximální výška: cca 430 mm
- zvedací systém: dvoupístový
- materiál: vyztužená ocel
- obsahuje: pryžový kryt

Obj. číslo:

1020492144**308 Kč****LED COB DÍLENSKÁ SVÍTILNA 240 LM AKUMULÁTOR 2800 MAH MAGNET**

- zdroj světla: LED COB
- jmenovitý výkon: 3 W
- světelný tok: 240 lm
- akumulátor: Li-ion 2800 mAh
- napájení/nabíjení: 230 V AC/12 V DC/Micro-USB
- hmotnost: 177 g (cca 1 kg s obalem)
- doplňkové funkce: magnet, otočný hák, výstražná kontrolka, skládací konstrukce

Obj. číslo:

1020492146**417 Kč**

135 ks

PRUŽINOVÉ HADICOVÉ SPONY

- 10x 8-10 mm
- 10x 9-11 mm
- 10x 10-12 mm
- 15x 11-13 mm
- 15x 12-14 mm
- 15x 13-15 mm
- 20x 14-16 mm
- 20x 15-17 mm
- 20x 16-18 mm

Obj. číslo:

1020492145

705 Kč

5 ks

SADA KLÍČŮ NA NAPÍNÁKY ROZVODOVÉHO ŘEMENE

- 12-hran
- délka: 470 mm
- klíče: 13, 15, 16, 17, 19 mm

Obj. číslo:

1020460926**590 Kč**

100 ks

SADA ŠROUBOVÁKŮ, BITŮ, IMBUSŮ

- sada šroubováků 31 ks
- držák bitů s ráčnou
- sada bitů 60 ks
- nástrčné klíče 1/4" 5-12 mm
- magnetické hroty

Obj. číslo:

1011173688**135 Kč**

100 ks

SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKY S CÍNEM

- provozní teplota: -55 °C ~ 125 °C
- smršťovací teplota: 70 °C až 138 °C
- poměr smršťení 2:1
- voděodolnost: IP67
- dielektrická pevnost: 1kV

Obj. číslo:

1009625910**321 Kč**

800 ks

PŘÍCHYTKY A HMOŽDINKY AUTOČALOUNĚNÍ

Praktická sada přichytek, pro použití v různých vozidlech např. čalounění, panely dveří, palubní desky, stropní čalounění a kryty zavazadlového prostoru.

Obj. číslo:

1019920728**795 Kč**

5 ks

SADA UNIVERZÁLNÍCH STAHOVÁKŮ DÍLŮ ŘÍZENÍ

- stahovák do průměru 80 mm a vnitřní výšky 80 mm
- dvouramenný stahovák s vnitřním průměrem 42 mm, vnitřní výškou 52 mm
- dvouramenný stahovák s vnitřním průměrem 61 mm, vnitřní výškou 65 mm
- stahovák čepů a konců tyčí o průměru max. 19 mm
- stahovák čepů – průměr mezi vidlicemi uvnitř 19 mm, výška max. 50 mm

Obj. číslo:

1020460924**1 051 Kč**

14 ks

SADA KLÍČŮ NA NAPÍNÁKY ROZVODOVÉHO ŘEMENE

- délka ramene: 470 mm
- očkové klíče: 12-19 mm, 12 hran
- torxs-E - E10 - E18, vyhnuté o 45°, pro napínací kladky

Obj. číslo:

1020460927

7 569 Kč

BOOSTER P3 PRO EVO MAX

Pomocný startovací zdroj se zvýšeným výkonem pro všechna běžná vozidla. Možnost využití jako spínaného zdroje také pro mobilní zařízení, jako je elektrické nářadí (s konvertorem také možnost napájení zařízení s 230 V).

Vhodný pro standardní, AGM a start/stop baterie.

- startovací proud: 1170 A
- špičkový proud: 3100 A
- kapacita baterie interní: 25 Ah
- hmotnost: 11,5 kg

Obj. číslo:
1003375410



13 469 Kč

BOOSTER P12/24 START TRUCK EVO MAX

Optimalizovaný, výkonný pomocný startovací zdroj pro všechna běžná vozidla a nákladní automobily.

Vhodný pro mokré, AGM a start/stop baterie 12/24 V.

- startovací proud: 2340/1170 A
- špičkový proud: 6200/3100 A
- kapacita baterie interní: 2x25 Ah
- hmotnost: 22,5 kg

Obj. číslo:
1003532676



6 480 Kč

BOOSTER BP 12

Pomocný startovací zdroj se zvýšeným výkonem s vysokovýkonovou baterií AGM pro všechna běžná vozidla. Výstup 12 V DC nabízí napětí SS proudu pro nabíjení akumulátorů externích zařízení. Výstup USB.

Masivní provedení pro profesionální použití, snadná a bezpečná manipulace včetně ochrany proti přepólování a akustické výstrahy.

- startovací proud: 900 A
- špičkový proud: 2 300 A
- vysokovýkonová baterie AGM 23Ah, vyměnitelná
- velký LCD displej
- displej: napětí a stav nabití vnitřní baterie (V a %)

Obj. číslo:
1003340680



4 487 Kč

MANIPULAČNÍ PODVOZEK PRW 450 (2 KS)

Pro snadný přesun poškozených, uzamčených nebo zablokovaných automobilů. Umožňuje boční pohyb nebo otáčení na místě.

S otočnými kolečky pro optimální manévrování ve stísněných prostorech, jako jsou autosalony nebo dílny.

Obj. číslo:
1020474477



1 074 Kč

2 ks

PŘÍČNÝ NOSNÍK SE ZÁMKEM HLINÍKOVÝ ROOF RACK 120 CM

Lehké příčné nosiče s upevněním na podélné nosiče neboli hagusy. Včetně zámků a drážky pro upevnění nákladu na T-šroub.

- nosnost: 90 kg

Obj. číslo:
1011167024



SIXTOL

1 239 Kč

2 ks

PŘÍČNÝ NOSNÍK SE ZÁMKEM HLINÍKOVÝ ROOF RACK IN 1, 120 CM

Lehké hliníkové uzamykatelné příčníky, určené pro vozidla s podélnými nosiči (hagusy) zabudovanými přímo do střechy vozu.

- nosnost: 90 kg

Obj. číslo:
1011167025



SIXTOL

1 280 Kč

2 ks

PŘÍČNÝ NOSNÍK SE ZÁMKEM HLINÍKOVÝ ROOF RACK FIX 1, 120 CM

Lehké hliníkové uzamykatelné příčníky, určené pro vozidla s fix pointy zabudovanými přímo do střechy vozu.

- nosnost: 90 kg

Obj. číslo:
1011167026



SIXTOL