

HITY / BŘEZEN

5 499 Kč

PŘÍPRAVEK NA ČASOVÁNÍ MOTORU VAG TSI/TFSI EA 211

S touto sadou nástrojů pro seřizování motoru může uživatel seřadit a zkontrolovat časování všech benzinových motorů EA 211 (1,0/1,2/1,4/1,5/1,6 l) TSI/TFSI skupiny Volkswagen, aniž by musel používat počítačové nástroje. Sada obsahuje digitální sklonoměr napájený bateriemi, který v kombinaci s precizně vyrobenými adaptéry a vyrovnávacími nástroji umožňuje přesné seřízení časování. Připojení k systému OBD vozidla není nutné, pokud jsou seřizovací procesy prováděny správně v souladu s návodem k obsluze.

Kódy motorů:

CHPA, CHPB, CHZA, CHZB, CHZC, CHZD, CHZE, CHZF, CHZG, CHZJ, CHZK, CHZL, CJZA, CJZB, CJZC, CJZD, CMBA, CPTA, CPVA, CPVB, CPWA, CUKB, CUKC, CVNA, CXSA, CXSB, CXTA, CYVA, CYVB, CYVD, CZCA, CZCB, CZCC, CZDA, CZDB, CZDD, CZDE, CZE, DACA, DACB, DADA, DBYA, DFYA, DGEA, DGEB, DGXA, DJKA, DJKD, DJVA, DJXA, DKJA, DKLA, DKLB, DKLC, DKLD, DKRA, DKRB, DKRC, DKRD, DKRE, DKRF, DPBA, DPBC, DPBE, DPCA, DRBA, DXTA, DXUA

Vhodné pro následující vozidla:

- Audi (od 2012)
- Cupra (od 2020)
- Seat (od 2011)
- Škoda (od 2011)
- Volkswagen (od roku 2011)

Obj. číslo:

1020165802



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

12 103 Kč

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2"

- utahovací moment: 1356 Nm
- kompletní přizpůsobení nářadí pomocí aplikace ONE-KEY™
- nastavení a uložení utahovacích momentů pomocí aplikace
- funkce zásob pro úplnou správu inventáře
- 2x akumulátor a nabíječka

Obj. číslo:
1002942944



11 049 Kč

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2" M18FTIW2F12

- utahovací moment: 881 Nm
- osvětlení Tri-LED
- celková délka pouhých 152 mm
- dostatečný výkon pro šrouby M22
- 4 přednastavené režimy
- 2x akumulátor a nabíječka

Obj. číslo:
100311842



10 375 Kč

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA M18FSAG125XB-502X

- Line-lock-out funkce zabráňující automatickému spuštění
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče (<2 sec)
- matice FIXTEC™ pro snadnou výměnu kotouče bez nástrojů
- přináší výkon jako 1200 W síťová bruska
- menší rozměry převodové hlavy a nižší úhel slotu pro akumulátor - pro lepší vyvážení a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem
- antivibrační boční madlo pro snížení vibrací
- odnímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru
- flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®

Obj. číslo:
1003217661



23 Kč

1 ks

ŘEZNÝ KOTOUČ CONTRACTOR 125X1

- na tenké řezy oceli - neobsahuje železo a síru
- vhodné pro kyselinovzdornou ocel, hardox, vysoce legované oceli, pro měkkou a nástrojovou ocel
- není vhodné pro nerezové oceli

Obj. číslo:
1003215697



7 890 Kč

AKU PRŮCHOZÍ RÁČNA M12FPTR-202X

- včetně nástrčných hlavíc od 8 mm do 19 mm a 21 mm
- díky dodávaným 1/4", 3/8" adaptérům a 1/4" šestihrannému držáku bitů se jedná o nejuniverzálnější ráčnové řešení
- flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®
- 2x AKU M12 2 Ah, nabíječka M12, HD BOX

Obj. číslo:
1011266769



335 Kč

OCHRANNÉ BRÝLE

Odolné zorníky s ochranou proti poškrábání. Nezamlžující se zorníky s dlouhou životností. Pohodlné a pružné stranice pro větší pohodlí při nošení brýlí. Tónované provedení poskytuje ochranu očí při práci ve venkovních prostorách.

Obj. číslo:
1003213158



balení **267 Kč** 50 párů

JEDNORÁZOVÉ NITRILOVÉ RUKAVICE

Obj. číslo:

1020435664 - 7/S

1020435665 - 8/M

1020435666 - 9/L

1020435667 - 10/XL

1020435668 - 11/XXL



balení **883 Kč** 12 párů

RUKAVICE PROTI PROŘÍZNUTÍ - STUPEŇ A

Obj. číslo:

1003201166 - M/8

1003224381 - L/9

1003225312 - XL/10

1003214515 - XXL/11



2 933 Kč

SADA ŠROUBOVÁKŮ S NÁSTRČNÝM KLÍČEM

- T rukojeť s úderovou hlavou
- nástrčný klíč 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm + držák

Obj. číslo:

1020202122



467 Kč

MIKRO RÁČNA - SADA 7V1

- konstrukce s 90 zuby a pootočením 4° pro práci v omezených prostorech
- mini bity PH1, PH2, SL5.5, T15 pro přístup do stísněných prostorů
- 1/4" adaptér na nástrčné klíče pro použití na 1/4" nástrčných klíčích
- všestranné použití díky 1/4" klíči na jedné straně a 5/16" klíči na druhé straně hlavy ráčny
- univerzální smyčka na prst s klipem pro snadné skladování a bezpečné uchopení
- upevnitelný držák bitů zajišťuje bity s ráčnou

Obj. číslo:

1020302181



1 875 Kč

PNEUHUSTIČ KALIBROVANÝ

- přesné plnění pneumatik a kontrola tlaku vzduchu
- cejchovaný přístroj s optimálně odečitatelným, velkým manometrem
- měřicí rozsah manometru: 0 – 10 bar, dělení: 0,1 bar
- flexibilní hadice, délka: 1000 mm
- max. tlak: 10 barů
- vzduchová přípojka vstup (od kompresoru): vnitřní závit (IG) 12,91 mm (1/4")

Obj. číslo:

1001432529



1 058 Kč

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC PRO ŠROUBY KOL

- velikosti klíčů: 17, 19, 21 mm
- dlouhé provedení
- s otvorem pro pojistný kolík nebo bezpečnostní pružinu a drážkou pro o-kroužek
- čtyřhran 12,5 mm (1/2 palce)
- výstup: vnější šestihranný tažný profil

Obj. číslo:

1001248075



184 Kč

MAGNETICKÁ MISKA

K bezpečnému skladování drobných dílů při práci (např. šrouby, matice, podložky). S pevným magnetem pro připevnění např. na stěnu, zvedák či dílenský vozík.

- průměr: 150 mm
- z odolného plastu

Obj. číslo:

1001246993



473 Kč

sada 5 ks

SADA VYTAHOVÁKŮ ZALOMENÝCH ŠROUBŮ

- sada 5 ks - 840-1, 2, 3, 4, 5
- v plastovém boxu
- váha: 0,11 kg

Obj. číslo:

1001249334



224 Kč**DRÁTĚNÝ KARTÁČ
NA BRZDOVÝ TŘMEN**

Odstranění odolného brzdového prachu a nečistot z třmenu kotoučové brzdy.

- štíhlá konstrukce
- plastová rukojeť s otvorem pro zavěšení
- délka: 225 mm
- hmotnost: 0,09 kg

Obj. číslo:
1001247597

**345 Kč****OFUKOVACÍ PISTOLE**

- pro rychlé odstranění špon nebo jiných cizích těles.
- hliníkové pouzdro, volitelná přípojka vzduchu na hlavici.
- maximální tlak: 10 barů
- délka trysky: 112 mm

Obj. číslo:
1001410806

**54 Kč****ADAPTÉR ZE ČTYŘHRANU
1/4" NA ŠESTIHRAN 1/4"**

- spojení nástrčných hlavice se 4-hran. pohonem, (DIN 3120) se 6-hran. pohonem
- adaptér G 1/4" (6,3 mm) I 1/4" (6,3 mm)

Obj. číslo:
1019320366

**441 Kč**

sada 4 ks

**SADA UCPÁVEK
NA POTRUBÍ**

- uzavírání potrubí a zamezení vytékání kapalin
- uzávěr ve velikostech: 6,3 mm (1/4"), 8 mm (5/16"), 10 mm (3/8") a také pro dvojitý uzávěr (např. přípojky Banjo) ve velikosti 10 mm (3/8")

Obj. číslo:
1001551910

**3 322 Kč****SADA KLÍČŮ NA TLUMIČE PÉROVÁNÍ**

Profesionální opravy pružinových vzpěr (při demontáži a montáži přidržujte písní tyč). Ovládání tlumičových matic na ložiscích pružin. Pro nejběžnější typy vozidel.

- otevřená reverzibilní ráčna, 21 mm, 12bodová
- otevřené šestihranné nástrčné klíče:
 - 12,5 mm (1/2"), 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
 - 12,5 mm (1/2") šroubováková hlavice - 6, 7, 8 mm
 - 12,5 mm (1/2") prodloužení: 250 mm
 - 12,5 mm (1/2") hlavice, oválné 5x8 mm, 6x8 mm

Obj. číslo:
1002823414

**1 900 Kč**

sada 40 dílů

SADA BITŮ S RÁČNOVÝM KLÍČEM

- dobrá přístupnost pro těžko dostupná místa, velmi nízká výška hlavy ráčny
- sada bitů s 3/8" (10 mm) šestihrannou objímkou
- oboustranná ráčna:
 - pevná strana pro uvolňování pevných šroubových spojů
 - ráčna s jemným ozubením 72 zubů
 - délka ráčnového klíče: 250 mm

Obj. číslo:
1003533963

**2 099 Kč**

sada 4 ks

**SADA KLEŠTÍ NA POJISTNÉ
KROUŽKY**

- délka: 140 mm

Obj. číslo:
1003533979



4 207 Kč

SADA PRO ZPĚTNÉ NASTAVENÍ BRZDOVÝCH PÍSTŮ - MECHANICKÁ

- 2 vřetena (proti směru a po směru hodinových ručiček)
- 2 šestihranné klíče (6 a 7 mm)
- 2 unášecí kolíky
- 3 vyměnitelné reakční desky
- 36 reakčních destiček a adaptérů
- 4 speciální nástrčné hlavice pro brzdové šroubení
- 1 mazivo pro vřeteno

Obj. číslo:
1002826255



333 Kč

NÁSTRČNÁ HLAVICE NA MATICE KOL MERCEDES-BENZ

Šrouby kol s MERCEDES-BENZ speciálním profilem.

Pro následující modely:

- třída C, GLK (W204)
- třída E (W211, W212, W207)
- SLK (W172)
- třída M (W164, W166)
- třída CL (W216)
- třída S (W221, W222)
- MAYBACH

Obj. číslo:
1002716621



468 Kč

sada 2 ks

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC NA ŠROUBY KOL FORD

Pro povolení poškozených matic kol Ford 19 mm, např: Fiesta, Focus, Mondeo, Transit.

- 18,5 mm nástrčný nástavec na matice kol s chybějící chromovanou krytkou
- 19,5 mm nástrčná hlavice pro matice kol s deformovanou chromovanou krytkou

Obj. číslo:
1002968797



3 347 Kč

SADA STAHOVÁKŮ NA RAMÍNKA STĚRAČŮ

- umožňuje snadnou demontáž všech běžných ramen stěračů
- optimální použití u zrezivělých a zaseknutých ramen stěračů
- nejlepší možná ochrana integrovaných trysek stěračů při použití s posuvným kladivem

Obj. číslo:
1002984262



1 296 Kč

6 ks

SADA PRODLOUŽENÝCH ŠROUBOVÁKŮ

- práce v oblastech s omezeným přístupem
- závěsný otvor v rukojeti
- drážkový profil, křížový profil PH
- délka: 600 mm

Obj. číslo:
1003101616



266 Kč

2 ks

SADA HÁKŮ PRO ZAVĚŠENÍ BRZDOVÝCH TŘMENŮ

- pro zavěšení brzdového třmenu během práce na brzdách (zabraňuje poškození brzdové hadice)
- vhodné také pro zavěšení hadic nebo kabelů

Obj. číslo:
1002983704



727 Kč

sada 8 ks

SADA KLÍČŮ TORX S T-RUKOJETÍ

- plastová rukojeť
- T9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Obj. číslo:
1002790210



436 Kč

sada 38 ks

GOLA SADA 1/4"

- provedení: chrom vanadium
- v plastovém kufru
- jemnozubá ráčna 72 zubů
- 3x prodlužovací nástavec 50/100/150 (s kloubem)
- nástrčné ořechy 3,5-14 mm, šroubovací nástavce - 18 ks (ploché, křížové, imbus, torx)

Obj. číslo:
1002960812

**KUNZER****2 249 Kč**

40 ks

SADA KOVANÝCH OŘECHŮ 1/2"

- sada nástavců 1/2"
- vhodné pro nárazové klíče a aku šroubováky z CrMo oceli
- 38 mm dlouhý 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26; 42 mm dlouhý 27-30; 78 mm dlouhý 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30; 1/2"
- adaptér s integrovaným kloubem i v delším provedení 125 mm

Obj. číslo:
1002983878

**KUNZER****1 630 Kč**

sada 172 ks

GOLA SADA

- 1/4" - 3/8" - 1/2"
- provedení: chrom vanadium
- v plastovém kufru

Obj. číslo:
1002741342

**KUNZER****2 397 Kč**

sada 28 ks

NÁŘADÍ PRO DIAGNOSTIKU CHLADICÍCH SYSTÉMŮ

- zkouška tlakových ztrát na celém okruhu chladicí soustavy
- tlaková zkouška víčka chladiče
- vakuové proplachování a plnění systému
- adaptéry pro téměř všechna evropská a asijská osobní a LUV a další užitková vozidla

Obj. číslo:
1002834697

**KUNZER****122 Kč****GUMOVÝ KOTOUČ NA ODSTRANĚNÍ SAMOLEPEK**

Bezpečně odstraní nálepky, fólie, zbytky lepidel po závaží bez poškození podkladu. Včetně adaptéru na vrtačku.

- hmotnost: 192 g
- šířka: 15 mm
- průměr: 85 mm

Obj. číslo:
1002925154

**KUNZER****616 Kč**

sada 18 ks

SADA KOVANÝCH PRODLOUŽENÍ A ADAPTÉRŮ

- prodlužovací nástavce: 1/4": 75 mm, 150 mm; 3/8": 75 mm, 150 mm, 250 mm; 1/2": 75 mm, 150 mm, 250 mm
- adaptér: 1/4" F x 3/8" M; 3/8" F x 1/4" M; 3/8" F x 1/2" M; 1/2" F x 3/8" M
- univerzální kloub: 1/4", 40 mm; 3/8", 55 mm; 1/2", 70 mm
- adaptér: 1/4" na šestihran 1/4" (držák bitů); 3/8" na 1/4" šestihran (držák bitů); 1/2" na šestihran 5/16" (držák bitů)

Obj. číslo:
1020000412

**KUNZER**

2 349 Kč

sada 179 ks

GOLA SADA 1/4", 3/8", 1/2"

- 4,0 - 32 mm
- 4,0 - 12,0 mm
- ⊕ PH0 - PH4
- ⊕ PZ0 - PZ4
- 1,3 - 14,0 mm
- ⊗ TX5 - TX70
- ⊗ TB7 - TB70
- ⊗ M5 - M6 - M8
- ⊗ TS10 - TS45
- ⊗ M5 - M9



Obj. číslo:
1001341120

KS TOOLS**980 Kč**

2 ks

SADA MIKRORÁČEN 1/4"

- přepínací ráčna na bity 1/4"
- přepínací ráčna 1/4"
- jemný ráčnový mechanismus 90 zubů

Obj. číslo:
1020303697

**KS TOOLS****1 480 Kč**

40 dílů

SADA K VYTAŽENÍ A VYVRTÁNÍ COMPETITION

- k odstranění ulomených závitových svorníků a šroubů
- bez poškození závitu
- pouze nepatrné rozšíření závitového svorníku díky speciálně profilovaným závitovým kolíkům
- pro šrouby a svorníky M5-M16

Obj. číslo:
1020303711

**KS TOOLS****395 Kč**

sada 3 dílů

SADA SILOVÝCH NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ NA HLINÍKOVÉ RÁFKY 1/2", ROBUSTNÍ

- 17-19-21 mm
- vhodné pro rázový utahovák
- umělohmotné opláštění pro práci na hliníkových ráfcích bez rizika jejich poškození
- s umělohmotnou vložkou k ochraně povrchu u kolových šroubů

Obj. číslo:
1001334530

**KS TOOLS****636 Kč**

sada 2 ks

PRACOVNÍ SVÍTELNA

- světelný tok max.: 400 lm
- světelný tok min.: 120 lm
- kapacita akumulátoru: 2,0 Ah
- LED COB Stripe+1 spot LED
- síťová zástrčka: USB-C/USB-A

Obj. číslo:
1019935068

**KS TOOLS****287 Kč****MAGNETICKÁ MISKA**

- se 2 magnety
- k odkládání šroubů a jiných malých kovových dílů
- strana s magnetem potažena umělou hmotou
- jakostní ocel
- 140x240 mm

Obj. číslo:
1001338497

**KS TOOLS****18 Kč****DRÁTĚNÝ KARTÁČ NA ZAPALOVACÍ SVÍČKY**

- dvouřadý
- k šetrnému čištění elektrod a kontaktů zapalovacích svíček
- k povrchové práci
- ocelový drát

Obj. číslo:
1001329329

**KS TOOLS**

314 Kč

sada 7 dílů

**SADA ZVĚŠŤOVACÍCH
A ZMENŠOVACÍCH
ADAPTÉRŮ**

- magnetický držák na bity s rychlou výměnou 1/4"
- 1/4x3/8" - 3/8x1/4"
- 3/8x1/2" - 1/2x3/8"
- 1/2x3/4" - 3/4x1/2"

Obj. číslo:
1001341119

**KS TOOLS****163 Kč****MINIKLEŠTĚ NA VODNÍ
PUMPY**

- s přesným nastavením tlačítka na kloubu
- délka: 128 mm

Obj. číslo:
1020303608

**KS TOOLS****359 Kč****INSPEKČNÍ LED SVÍTELNA
COB STRIPE**

- 350 lm
- s UV bodovým LED světlem
- s laserovým ukazovátkem

Obj. číslo:
1002985432

**KS TOOLS****206 Kč**

sada 2 dílů

**SADA NÁŘADÍ NA KLÍNOVÉ ŽEBROVÉ
ŘEMENY**

- vhodné k montáži a demontáži elastických klínových žebrových řemenů
- rychlá, bezproblémová a odborná výměna řemene
- bez poškození řemenového kola a řemene
- minimální nároky na sílu
- z nylonu

Obj. číslo:
1020303629

**KS TOOLS****487 Kč**

5 ks

COMPETITION SADA PILNÍKŮ

- 4-hranný
- půlkulatý
- plochý
- kulatý
- 3-hranný
- celková délka 320 mm

Obj. číslo:
1020303692

**KS TOOLS****2 849 Kč****SKŘÍŇKA + DRŽÁK NA AKU NÁŘADÍ**

- včetně pevně integrované přepínatelné lišty se 4 pozicemi pro zástrčky Schuko a 2 zásuvek USB-A
- nabízí prostor pro zavěšení 4 zařízení eMONSTER 18 V
- dostatečný prostor pro umístění a uspořádání nabíječek a příslušenství, jako jsou kazety s vrtáky, akumulátory a brusivo
- rozměry: 435x480x282 mm

Obj. číslo:
1019594008


**KS TOOLS****283 Kč**

sada 3 ks

**SADA PNEUMATICKÝCH VYFUKOVACÍCH
PISTOLÍ**

- vyfukovací pistole s délkou trubky 10, 33 a 51 cm
- kovová vyfukovací trubka, plastová rukojeť s funkcí zavěšení
- připojovací závit 1/4" PT
- max. provozní tlak 6,3 bar (90 PSI)
- ideální k vyfukování, ofukování, čištění a odstraňování cizích předmětů

Obj. číslo:
1003075084



**BRILLIANT
TOOLS**
powered by **KS TOOLS**

3 287 Kč

sada 12 dílů

VÝROBNÍK MLHY (KOUŘE) K VYHLEDÁVÁNÍ NETĚSNOSTÍ

12dílná sada vytvořená pro profesionální vyhledávání poruch a ověřování těsnosti v sacích a výfukových systémech a také v systému plnicího vzduchu. Je určena k vytváření kouře s použitím kouřového oleje nebo alternativně dětského oleje. Zařízení je napájeno 12 V napájecím zdrojem, například z akumulátoru vozidla. Součástí balení jsou různé adaptéry, které je možné použít pro připojení k potrubí, hadicím nebo přípojkám. V této soupravě nechybí nic, co budete potřebovat k účinnému a přesnému odhalení netěsností v různých systémech vozidla.

- hmotnost: 3500 g
- kouřový výkon: 15
- provozní napětí: 12 V DC

Obj. číslo:

1019707949**1011255474** - kouřový olej

- 222 Kč

**1 074 Kč**

sada 21 dílů

SADA PLOCHÝCH KLÍČŮ S OČKEM

- 6-32 mm
- kované provedení, matné chromování
- strana s očkem zahnutá o 15°
- slitina chromu a vanadu

Obj. číslo:

1002859336**1 173 Kč****PNEUMATICKÝ NÁRAZOVÝ UTAHOVÁK 1/2", 1 450 NM**

- čtyřhranný pohon: 1/2"
- max. točivý moment při otáčení doprava - 1 = 490 Nm; 2 = 660 Nm; 3 = 870 Nm
- max. točivý moment při povolování: 1450 Nm
- doporučený točivý moment: 530 Nm
- spotřeba vzduchu: 169 l/min.
- provozní tlak: max. 6,3 bar
- minimální průměr hadice: 10 mm
- spojovací závit: 1/4" PT

Obj. číslo:

1003019015**348 Kč**

sada 3 kusy

SADA ŠKRABEK

Velmi ostrá čepel, použití např. k odstranění těsnění nebo zbytků těsnění.

- 10 mm x 27 cm
- 25 mm x 22 cm
- 25 mm x 31 cm

Obj. číslo:

1003109129**355 Kč**

sada 5 dílů

SADA ŠROUBOVÁKŮ S ÚDEROVOU ČEPIČKOU, DRÁŽKA, PH PHILLIPS

- čepel zušlechťena v celé délce
- ergonomická rukojeť pro přesnou práci
- příčný otvor pro zavěšení nebo použití s přidavnou pákou
- vyrobeno z chromvanadové oceli pro tuhost a vysokou odolnost proti opotřebování s šestihranem
- s úderovou hlavou na pevně usazené šrouby

Obj. číslo:

1003135880**od 440 Kč**

sada 2 ks

PODSTAVEC POD AUTO

- zajištění závlačkou

Obj. číslo:	Min. výška:	Max. výška:	Nosnost:	Cena:
1011219521	285 mm	425 mm	3 t	501 Kč
1011229887	395 mm	605 mm	6 t	796 Kč
1011229889	270 mm	363 mm	3 t	440 Kč

SIXTOL



2 882 Kč

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK HEAVY-DUTY 3T S PEDÁLEM

- zvedací rozsah: 130-490 mm
- max. nosnost: 3 t
- hmotnost: 30 kg
- nožní pedál pro rychlé zvedání vozu
- délka složené tyče: 945 mm

Obj. číslo:
1011258480



SIXTOL

402 Kč

NŮŽKOVÝ ZVEDÁK S RÁČNOU SX SCISSOR JACK 2T

- zdvih: 100-417 mm
- max. nosnost: 2 t
- hmotnost: 2,4 kg

Obsah balení:

- 1x zvedák
- 1x ráčnový klíč

Obj. číslo:
1019710409



SIXTOL

463 Kč

NŮŽKOVÝ ZVEDÁK S RÁČNOU SX SCISSOR JACK 2,5T

- zdvih: 100-417 mm
- max. nosnost: 2,5 t
- hmotnost: 3,15 kg
- rozměry: 450x100x100 mm
- rozměr balení: 463x113x110 mm
- rozměry klíče: 340x40 mm
- očko: 17 mm

Obj. číslo:
1020666145



SIXTOL

od 81 Kč

GUMOVÁ PODLOŽKA JACK PAD PRO NÍZKOPROFILOVÝ ZVEDÁK SX JACK

Obj. číslo:	Název:	Rozměr:	Cena:
1011229906	Jack Pad 1	45,x1,3 cm	81 Kč
1011229907	Jack Pad 2	6,2x2 cm	118 Kč
1011229908	Jack Pad 3	6,2x3 cm	118 Kč
1011229910	Jack Pad 4	12,5x2,5 cm	118 Kč
1011229911	Jack Pad 5	8x4,5 cm	156 Kč
1011229912	Jack Pad 6	7,3x3,5 cm	118 Kč
1011229913	Jack Pad 7	7,5x7,5x2,5 cm	118 Kč
1011229914	Jack Pad 8	6x5x4,5 cm	118 Kč
1011229915	Jack Pad 9	7x6x3,5 cm	118 Kč



SIXTOL

310 Kč

4 ks

SADA GUMOVÝCH PODLOŽEK PRO ZVEDÁNÍ VOZIDEL TESLA, 4T

- univerzální pro různé modely Tesla
- kvalitní a odolný materiál
- pouzdro pro snadné skladování a přenos

Obj. číslo:
1011229909



SIXTOL

5 250 Kč

SESTAVA ELEKTRICKÉHO ČERPADLA NA MOTOROVOU NAFTU 12V

Sestava obsahuje el. čerpadlo, výdejní hadici 4 m včetně manuální výdejní pistole a sací hadici 2 m se sacím košem a zpětnou klapkou. Zabudovaný bypass ventil. Vypínač ON/OFF. Závitové propojení 1".

- průtok: 40 l/min.
- elektrické parametry: 12 V, 300 W, 22 A
- otáčky: 2900 rpm
- max. pracovní tlak: 1,5 bar
- samonasávací schopnost z 2-3 metrů

Obj. číslo:
1003289526



SDtech

4 988 Kč

VÝDEJNÍ OLEJOVÁ SESTAVA NA SUDY

- pro 60 a 200 l sudy
- díky bezúkapovému ventilu šetříte olej a zajišťujete čistotu na pracovišti
- max. výkon čerpadla: 20 l/min.
- určeno pro oleje do viskozity SAE 90
- pro správnou funkčnost čerpadla dostává přívod vzduchu s tlakem 4-6 bar

Obj. číslo:
1011224267



301 Kč

RUČNÍ ODSÁVAČKA A PLNIČKA OLEJŮ 1 L

Kovová ruční odsávačka a plnička olejů 1 l s gumovou hadičkou 30 cm. Praktická pro odsávání a plnění olejů a provozních kapalin.

Obj. číslo:
1011100096



1 375 Kč

SADA PRO VÝDEJ ADBLUE Z IBC NÁDRŽE

Sestava zahrnuje výdejní čírou hadici v délce 3 m, výdejní pistoli s mechanickým vypínáním a redukcí s otočným šroubením se závitem M60.

Obj. číslo:
1009599982



6 025 Kč

24 l

MOBILNÍ PNEUMATICKÁ PLNIČKA OLEJE

Pneumatická plnička oleje s nádobou 24 l, s ohebnou koncovkou zahnutou 90°, spirálovou hadicí 3 m a stavoznakem.

Obj. číslo:
1009599983



256 Kč

SAMOSVORNÉ UPÍNACÍ KLEŠTĚ

Použití k odšroubování nebo držení různých typů trubek, tyčí a dalších mechanických součástí s kruhovým nebo oválným průřezem. Samosvorná osa čelistního kloubu umožňuje řádné obepnutí prvku a zajišťuje maximální stisk bez prokluzu nebo sklouznutí. Uvolňovací mechanismus s bezpečnostním zámkem umožňuje snadné otevření čelistí a současně chrání před náhodným uvolněním. Nastavovací šroub zajišťuje řízené uvolňování a dobře upevňuje jednotlivé materiály.

Sada obsahuje:

- 250 mm - 10"
- 190 mm - 7"
- 170 mm - 6,5"
- 125 mm - 5"

Obj. číslo:
1003515534



1 141 Kč

RUČNÍ VAKUOVÁ PUMPA

Vakuovou pumpu lze využít například ke kontrole těsnosti palivového systému, snímání tlaku nebo k odvodu brzdového systému. Může vytvářet tlak i podtlak.

Sada obsahuje:

- pumpu s manometrem
- flexibilní hadici
- sadu přípojek a adaptérů
- nádobky na kapalinu

Obj. číslo:
1003341504



3 974 Kč

ZVEDÁK 3T

- ochranná guma zdarma
- min./max. výška zdvihu s nízkou gumou: 73/505 mm,
- min./max. výška zvedáku s vysokou gumou: 95/515 mm
- čistá hmotnost: cca 30 kg

Obj. číslo:
1020191279



781 Kč

SADA PRO ODVZDUŠNĚNÍ BRZD A VÝMĚNU BRZDOVÉ KAPALINY

Sada je vhodná pro výměnu brzdové kapaliny nebo pro odvzdušnění brzdového systému bez přídavního tlakového vzduchu. Lze použít pro systém s ABS, EPS. Pomocí vlastní pumpy se tvoří potřebný tlak. Po připojení nádržky na brzdovou kapalinu je brzdová kapalina tlačena vytvořeným tlakem do brzdové soupravy. Následně stačí vypouštět vzduch na jednotlivých odvzdušňovacích šroubech. Vhodná také pro spojkovou kapalinu.

- objem nádobky: 2 l
- pracovní tlak: 0,7 bar/10 PSI
- max. tlak: 2 bar / 30 PSI
- rozsah měření tlakoměru: 0,7-5 bar

Obj. číslo:
1019938474



372 Kč

LED SVÍTILNA

COB led dioda 5W vpředu + 5 led diod v horní části.

Obj. číslo:
1004006785



372 Kč

ARETACE ROZVODŮ VW, AUDI

VW: Lupo, Fox, Polo, Golf, Golf Plus, Bora, Jetta, Beetle, Scirocco, Passat, Sharan, Touran, Tiguan, Caddy, Transporter (98-11), Audi: A2, A3, A4, A5, A6, TT, Q5 (98-11), Seat: Arosa, Ibiza, Cordoba, Altea, Leon, Toledo, Alhambra (99-11), Škoda: Fabia, Roomster, Octavia, Superb (00-11), Ford: Galaxy

Motory: 1.2/1.4/1.9/2.0 TDI PD a 1.6 / 2.0 TDI Common Rail

- aretace klikové hřídele 2 ks
- aretace vačkové hřídele 2 ks
- kolík blokující napínák

Obj. číslo:
1004002060



1 378 Kč

NÍZKOPROFILOVÝ ZVEDÁK 2,5 T

- nosnost: 2 500 kg
- rozsah zdvihu: 80-360 mm

Obj. číslo:
1009508991



1 090 Kč

sada 21 ks

STAHOVÁK NA LOŽISKA PŘEDNÍ NÁPRAVY

Sada přípravků pro montáž a demontáž dvouřadých ložisek přední nápravy.

- 4 disky s délkou 64 mm
- 13 disků pro vytlačování ložisek o vnitřním průměru 20 mm
- 2 disky na podporu
- šroub o délce 190 mm, velikosti 27 mm
- matice o rozměru 32 mm

Obj. číslo:
1020034008



1 654 Kč

MONTÁŽNÍ VOZÍK - 3 POLICE, ZESÍLENÝ

Prostorný a praktický vozík na kolečkách. Vozík je vyroben z vysoce kvalitního materiálu. Umožňuje udržovat čistotu a pořádek v dílně.

- ocelová konstrukce
- vysoká kvalita zpracování
- vozík s práškovým nástřikem
- 4 gumová kolečka

Obj. číslo:
1011193152



1 103 Kč

DÍLENSKÁ STOLIČKA 360°

- maximální nosnost: 135 kg
- 4 kolečka otočná o 360°
- vyjímatelná zásuvka + 2 přihrádky
- rozměry: 37x37,5x68 cm

Obj. číslo:

1019920738



679 Kč

MANOMETR KOMPRESNÍHO TLAKU DIESELOVÝCH MOTORŮ 0-70 BAR

- rozsah měření tlaku: 0-70 bar (0-1000 PSI)
- dlouhá flexibilní hadice (cca 400 mm)
- sada obsahuje manometr s hadicí a rychloupínacím ventilem, adaptéry instalované v místě vstřikovače a adaptéry instalované v místě žhavicí svíčky
- lze použít v osobních a nákladních automobilech značek:
VW, Audi, Seat, Škoda, Fiat,
Alfa Romeo, Lancia, Peugeot, Ford, Opel,
Toyota, Mercedes, Rover

Obj. číslo:

1003297713



276 Kč

sada 58 ks

SADA ŠROUBOVÁKŮ A BITŮ

Šroubováky:

- 4x ploché (6,5x38, 4,0x75, 6,5x100, 8,0x150 mm)
- 3x křížové (PH2x38, PH1x75, PH2x100 mm)
- 2x ploché (2,4 / 3,0 mm)
- 3x křížové (PH0, PH00, PH000)
- 5x TORX (T6, T7, T8, T9, T10)

Bity vč. nástavce:

- 10x plochých (3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mm)
- 10x křížových (PH0, PH1x2, PH2x5, PH3x2)
- 4x TORX (T20, T25, T30, T40)
- 5x šestihranných (2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm)
- 10x hvězdicových (PZ0x2, PZ1x2, PZ2x3, PZ3x3)

Obj. číslo:

1020382370



635 Kč

sada 131 ks

SADA NA OPRAVU STRŽENÝCH ZÁVITŮ

Sada se používá na opravu všech druhů závitových spojení ve většině materiálů - nabízí jednoduchý způsob, jak opravit stržený nebo poškozený závit. Díky velkému počtu prvků - 131 ks, je sada velmi univerzální. Všechny nástroje v sadě jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů - kalená ocel HSS. Použité materiály zajišťují dlouhou životnost. Celá sada nářadí je uložena v kovovém kufru s přihrádkami.

- 5x vrták
- 5x závitník
- 5x vybiják
- 5x vkladáč spirál
- 1x imbusový klíč
- 110x spirálová vložka
- barva kufru: černá

Obj. číslo:

1003314148



304 Kč

NÁŘADÍ NA ROZVODY PRO VOZY OPEL/VAUXHALL, ALFA ROMEO A FIAT

Sada umožňuje upevnění ozubených kol rozvodů v servisní poloze při výměně rozvodového řemene. Speciální tvar zámků umožňuje přesné nastavení kontrolních bodů zapalování. Bloky znehybňují ozubené kolo rozvodového a klikového hřídele a kolo napínáku řemene.

Opel:

Astra - H 1.9 CDTi (2004-2011), Vectra - C 1.9 CDTi (04-08), Signum 1.9 CDTi (04-08), Zafira - B 1.9 CDTi (05-12), Insignia 2.0 CDTi (08-12)

Fiat:

Fiat: 1.6 16V, 1.9, 8/16V, 2.0 16V, 2.4 10/20V, JTD, Multijet - Brava 1.9 JTD (98-02), Bravo I 1.9, JTD (98-02), Bravo II 1.6 Multijet (07-09), Croma, 1.9, 2.4 Multijet (05-08), Doblo/Cargo 1.6, 1.9, Multijet, 1.9 JTD (02-), Grande Punto 1.9, 2.0 Multijet, (05-), Idea 1.6 Multijet, 1.9 JTD (04-07), Marea, 1.9, 2.4 JTD (99-03), Marea Weekend 1.9, 2.4 JTD, (99-03), Multipla 1.9 JTD (99-04), Punto 1.9 JTD, (99-06), Stilo 1.9 JTD, 1.9 Multijet (01-06)

Obj. číslo:

1020363449



1 410 Kč

sada 52 ks

ADAPTÉRY PRO VYTLAČOVÁNÍ LOŽISEK, POUZDER A ČEPŮ

Sada adaptérů pro montáž a demontáž ložisek, pouzder, simeringů, silentbloků a čepů. Soupravu lze také použít i jako adaptéry pro hydraulické lisy při vytlačování ložisek a čepů. Nářadí je vyrobeno z pevné litiny a zabaleno v přenosném kufříku.

- držák adaptérů: 255 mm
- 48 ks adaptérů o průměru: 18 - 65 mm
- adaptér: 74 mm
- prodloužení: 45 mm
- imbusový klíč
- kufr

Obj. číslo:
1011124827

**962 Kč**

246 ks

SADA VRTÁKŮ A BITŮ

- HSS vrtáky
- HSS kobaltové vrtáky
- rýčové vrtáky do dřeva + prodloužení
- vrtáky do betonu
- hloubkové dorazy vrtání
- nástavce se šestihrannou stopkou
- záhlubník, děrovky na dřevo + adaptér
- prodloužení pro HEX vrtáky
- sada bitů, prodloužení do vrtačky, bitový adaptér

Obj. číslo:
1004016112

**1 090 Kč**

150 kg

SKLÁDACÍ OCELOVÝ PŘEPRAVNÍ VOZÍK

- vozík plošinový, nosnost 150 kg
- ocelový plošinový vozík se sklopnou rukojetí
- rozměrná plošina 730x480 mm s nosností 150 kg
- vozík je vybaven dvěma otočnými a dvěma pevnými pryžovými koly o průměru 100 mm
- rozměry ve složeném stavu: 220x480x735 mm
- rozměry v rozloženém stavu: 840x480x730 mm

Obj. číslo:
1020000409

**859 Kč****KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KONEKTORY S PĚTI MATRICEMI A ODIZOLOVAČEM**

- odstraňovač izolace - automatický odizolovací nástroj k přesnému odizolování z elektrických a elektronických vodičů o průřezu až 6 mm. Průřez kabelu: 0,2-6 mm (24-10; 22-10 AWG) Kromě toho má funkci řezání vodičů a krimpování svorek konektorů.
- krimpovač - provozní rozsah: A35WF: 10, 16, 25, 35 mm; DR0256BJ: 0,25-0,4; 1,0-1,5; 1,5-2,5; 4,0-6,0 mm²; A03BC: 0,5-1; 1-2,5; 4-6 mm²; AV-10A: 0,5-1; 1,5-2,5; 4-6; 10 mm²; FSA 0510GF: 0,5-0,75; 1-1,5; 2,5, 4; 6; 10 mm²

Obj. číslo:
1004002061

**846 Kč****UNIVERZÁLNÍ STAHOVÁK LOŽISEK A ŘEMENIC**

Univerzální sada pro stahování ložisek a řemenic nejrůznějších druhů. Dodáváno v praktickém kufříku.

- hydraulický šroub
- třmen
- oddělovač
- vodící šroub
- rozšíření

Obj. číslo:
1011193150

**962 Kč****HYDRAULICKÉ LISOVACÍ KLEŠTĚ NA KONCOVKY KABELŮ**

Lisovací kleště na kabely s hydraulickým posilovačem. Kleště lisovací na koncovky kabelů 10-300 mm². Regulace síly tlaku čelistí, max. 18 t.

- 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm²
- v příslušenství výměnné čelisti pro vodiče
- celková délka: 470 mm
- hmotnost: 6 kg

Obj. číslo:
1011173687

