

Güde

STROJE • NÁŘADÍ • VYBAVENÍ DÍLEN



AKCE 2024 JARO / LÉTO

Platnost od 4.3. do 31.8.2024 nebo do vyprodání zásob



Kombinované ponorné čerpadlo GS 750.1 2v1



Čerpadlo vhodné k čerpání čisté i znečištěné vody

Max. výtlačná výška 9 m

Max. průtok 16.500 l/hod

Motor 750 W



Obj. číslo: 94600

1.430 Kč

Kompresor AIRPOWER 190/8/6



Domácí použití/servisní práce

Bezolejový kompresor

Motor 1,1 kW

Tlaková nádoba: 6 l

Plnicí výkon 145 l/min.

Sací výkon 190 l/min.

Max. výstupní tlak 8 bar

Obj. číslo: 50089

2.730 Kč

Akumulátorové zahradní nůžky ASC 18-201-05 K

Prostřihávání nebo zkracování větví ovocných (okrasných) dřevin

Bezuhlíkový motor

Max. střížný výkon 30 mm

Li-Ion akumulátor 18 V/2Ah



Obj. číslo: 58438

3.060 Kč

Zahradní traktor GAR 601



Výkon motoru 4,8 kW/6,5 PS

Šířka záběru 610 mm

Objem koše 150 l

Výška sekání:

35 / 45 / 55 / 65 / 75 mm

Obj. číslo: 95451

32.160 Kč

Akumulátorová zahradní sada GPS 18-201-05

Nůžky na trávu, nůžky na živé ploty / keře, hrábě

Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah

Nabíječka

Hmotnost 1,5 kg



Obj. číslo: 58404

1.490 Kč

Elektrické plotové nůžky GHS 690 L

Zastřihování živých plotů / omlazovací prostřihy / tvarování okrasných keřů, stromů apod.

Motor 710 W/230 V

Délka lišty 690 mm

Délka stříhu 600 mm

Max. střížný výkon 17 mm



Obj. číslo: 93999

1.620 Kč

Motorová vyvětovací pila GAK 1001 B

2taktní motor 0,9 kW

Délka řezu 180 mm

Délka 1950 mm + prodloužení 750 mm

Max. rychlost řetězu 21 m/s



Obj. číslo: 94418

4.350 Kč

Strunová sekačka GRT 550

5polohové naklápění žací hlavy

Poloautomatické odvíjení sekací struny

Motor 550 W/230 V

Výškové nastavení rukojeti 840–1.070 mm



Obj. číslo: 95171

880 Kč

Akumulátorové nůžky na trávu a keře GPS 7.2-1.5

Nůžky určené k zastřihávání okrajů trávníků nebo tvarování okrasných dřevin

Šířka záběru (nůžky na trávu) 90 mm

Délka stříhu (nůžky na keře) 170 mm

Teleskopická násada 730–1.030 mm

Li-Ion akumulátor 7,2 V/1,5 Ah



Obj. číslo: 95507

1.060 Kč


Motorové plotové nůžky GMH 603

Zastřihování živých plotů / omlazovací prostřihy / tvarování okrasných keřů, stromů apod.

Max. střížný výkon 24 mm

2taktní OHV motor 0,75 kW

Délka stříhu/lišty 615/ 770 mm



Obj. číslo: 93993

3.200 Kč

Akumulátorová teleskopická vyvětovací pila AST 18-201-05

Délkové nastavení 1.820–2.650 mm

Délka řezu 170 mm

Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah

Nabíječka



Obj. číslo: 58594

2.890 Kč

Akumulátorová sekačka RT 18-201-05 (vyžínač)

Sekačka určená k finálním úpravám zahradních trávníků

Šířka záběru 255 mm

Polohovatelná žací hlava

Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah

Hmotnost 2,5 kg



Obj. číslo: 58598

2.150 Kč

Akumulátorový postřikovač SG 18-201-05

Rozprašování ochranných (vodných) roztoků nebo kapalných hnojiv
Postřik chemickými přípravky k hubení hmyzu, hub (plísní) a plevelů

Objem nádoby 3l

Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah

Teleskopická
postřikovací trubice

Měděná rozprašovací
tryska s nastavením



Obj. číslo: **58570**

2.200 Kč

Akumulátorový postřikovač SG 18-201-23 R

Výkonný akumulátorový postřikovač,
určený k rozprašování ochranných
(vodných) roztoků nebo kapalných hnojiv.

Objem nádoby 15 l

Teleskopická postřikovací trubice

Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah

Rychlonabíječka



Obj. číslo: **58468**

3.060 Kč

Motorový vertikutátor GV 4001 B

Výkon motoru 3,8 kW/5,2 HP

Šířka záběru 400 mm

Pracovní hloubka +10 až -15 mm

Objem koše 30 l



Obj. číslo: **95133**

8.170 Kč

Motorová sekačka na trávu BIG WHEELER 554.2 R TRIKE

Středně velké travní plochy

Velmi dobrá manévrovatelnost

Sekání/sbírání/mulčování/boční výhoz

Šířka záběru 550 mm

Sběrný koš 65 l

6stupňové nastavení výšky

Výkon motoru 3,5 kW/4,8 PS



Obj. číslo: **95435**

9.200 Kč

Ořezávač hran trávníků GRKS 1400

Motor 1.200 W/230 V

Pracovní hloubka 13–38 mm



Obj. číslo: **95326**

2.180 Kč

Lištová sekačka na trávu GBM 87.1

4taktní OHV motor POWER-ENGINE S 600 V

Výkon motoru 3,5 kW/4,8 PS

Šířka záběru 870 mm

Výška sekání 30–80 mm



Obj. číslo: **95456**

17.120 Kč

Zahradní drtič GH 2800 super silent

Drcení větví, výhonů živých plotů atd.

Do max. průměru 45 mm

Automatické vtahování materiálu

Robustní frézovací válec – 8 řezných noží

Objem sběrné nádoby 50 l

Indukční motor 2.800 W/230 V



Obj. číslo: **94375**

6.930 Kč

Drtič Zahradní GH 2501

Drcení větví, výhonů živých plotů atd.

Do max. průměru 45 mm

Automatické vtahování materiálu

Objem sběrného vaku 45 l


Motor 2.500 W/230 V



Obj. číslo: **94372**

3.200 Kč

Ruční zemní vrták 80/100/150 mm



Vyvrtávání děr v nekamenitých půdách
Sada Ø 80, 100, 150 mm
Délka 1030 mm

Obj. číslo: **94415**

1.020 Kč

Motorový půdní vrták GE 1450.1



2taktní motor 1,45 kW/2 PS
Vrtací nástavce Ø 100, 150, 200 mm
Délka vrtáku 800 mm

Obj. číslo: **95467**

3.940 Kč

Zahradní vozík GGW 300



Přeprava trávy/zahradních odpadů/dřeva/zeminy apod.
Vyklápecí korba 125 l
Max. nosnost 300 kg
Max. klopné zatížení 200 kg

Obj. číslo: **94337**

2.760 Kč

Servisní sada RM



Praktická servisní sada
určená k výměnám oleje
Pístová odsávačka
Plnicí trychtýř
Utěrka z mikrovlákna

Obj. číslo: **95367**

150 Kč

Motorový zahradní drtič GH 5.6.-50



4taktní OHV motor POWER-ENGINE S 635 V
Výkon motoru 4,1 kW/5,6 PS
Max. průměr větvi 50 mm
3,6 l palivová nádrž



Obj. číslo: **94407**

16.830 Kč

Zahradní vozík GGW 250



Přeprava trávy/zahradních odpadů/dřeva/zeminy apod.
Vyklápecí korba 75 l
Max. nosnost 250 kg
Max. klopné zatížení 120 kg

Obj. číslo: **94336**

1.690 Kč

Zahradní vozík GGW 501



Přeprava trávy/zahradních odpadů/dřeva/zeminy apod.
Oj se závěsem pro připojení za zahradní traktory
Vyklápecí korba 300 l
Max. nosnost 500 kg
Max. klopné zatížení 300 kg

Obj. číslo: **94323**

6.130 Kč

Válec na trávníky GRW 500



Vyrovnávání nerovností/zatlačení
zasetého osiva/válcování trávníků
Pracovní záběr 495 mm
Průměr válce 400 mm
Hmotnost 12 kg
Hmotnost včetně náplně vody 74 kg
Hmotnost včetně náplně písku 120 kg

Obj. číslo: **94759**

2.560 Kč

Akumulátorové čerpadlo do sudu RFP 12-201-04



Čerpání dešťové/užitkové vody ze sudů, jímek, nádrží apod.

Max. výtlačná výška 11 m

Max. průtok 1.500 l/hod.

Max. hloubka ponoru 1 m

Li-Ion akumulátor 12 V

Obj. číslo: **58492**

1.540 Kč

Akumulátorové zahradní čerpadlo GP 18-401-30



Čerpání čisté užitkové/dešťové vody ze studní, nádrží, zásobníků atp.

Integrovaný vodní filtr s výměnnou kartuší

Li-Ion akumulátor 18 V/4 Ah

Rychlonabíječka 3,0 Ah

Max. výtlačná výška 20 m

Max. průtok 2.400 l/hod.

Max. sací hloubka 6 m

Obj. číslo: **58564**

3.220 Kč

Ponorné kalové čerpadlo GS 4002 P



Odčerpávání čisté/silně znečištěné vody

Motor 400 W/230 V

Max. průtok 7.500 l/hod.

Max. výtlačná výška 5 m

Max. velikost pevných částic 35 mm

Obj. číslo: **94630**

880 Kč

Ponorné kalové čerpadlo GS 1103 PI



Odčerpávání čisté/silně znečištěné vody

Motor 1.100 W/230 V

Max. průtok 20.000 l/hod.

Max. výtlačná výška 8 m

Max. velikost pevných částic 35 mm

Obj. číslo: **94639**

1.300 Kč

Ponorné čerpadlo s mělkým odsáváním GFS 4000 Inox



Odčerpávání slabě znečištěné vody

Odsávání po úroveň hladiny 15 mm

Max. velikost pevných příměsí 5 mm

Max. výtlačná výška 6,5 m

Motor 400 W/230 V

Max. průtok 7.000 l/hod.

Obj. číslo: **94606**

1.250 Kč

Ponorné čerpadlo GFS 401 S



Odsávání po úroveň hladiny 1 mm

Motor 400 W/230 V

Max. velikost pevných příměsí 1 mm

Max. průtok 7.000 l/hod.

Max. výtlačná výška 8 m

Obj. číslo: **94627**

1.540 Kč

Ponorné čerpadlo do sudu GFP 5201



Čerpání vody ze sudů, jímek, nádrží apod.

Motor 350 W/230 V

Max. průtok 5.200 l/hod.

Max. výtlačná výška 11 m

Obj. číslo: **94649**

1.160 Kč

Akumulátorové ponorné čerpadlo RFP 18-201-23



Čerpání dešťové/užitkové vody ze sudů, jímek, nádrží apod.

Max. výtlačná výška 7 m

Max. průtok 2.000 l/hod.

Max. hloubka ponoru 2,5 m

Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah

Rychlonabíječka

Obj. číslo: **58566**

2.510 Kč

Ponorné tlakové čerpadlo GDT 901



Čerpání čisté vody ze studní/nádrží
pod vysokým tlakem
Motor 800 W/230 V
Max. průtok 5.500 l/hod.
Max. výtlačná výška 30 m
Max. velikost pevných částic: 0,5 mm

Obj. číslo: **94246**

2.120 Kč

Ponorné tlakové čerpadlo GDT 1200



Čerpání čisté vody ze studní/nádrží
pod vysokým tlakem
Elektronický tlakový spínač
Motor 1.200 W/230 V
Max. průtok 6.000 l/hod.
Max. výtlačná výška 40 m
Max. velikost pevných částic 1 mm

Obj. číslo: **94240**

3.750 Kč

Ponorné kalové čerpadlo PRO 1100 A



Odčerpávání silně znečištěné vody
z výkopů, jímek, stok
Motor 1.100 W/230 V
Litinové oběžné kolo
Max. průtok 27.000 l/hod.
Max. výtlačná výška 9 m
Max. velikost pevných částic 20 mm

Obj. číslo: **75800**

5.880 Kč

Motorové čerpadlo GMP 7.21



K čerpání čisté až mírně
znečištěné vody
2taktní motor 1,45 kW
Max. průtok 7.000 l/hod.
Max. výtlačná výška 24 m
Max. sací hloubka 8 m
Objem nádrže 1,3 l

Obj. číslo: **94507**

2.920 Kč

Zahradní čerpadlo GP 6035



Čerpání (čisté) užitkové vody
Motor 600 W/230 V
Max. průtok 3.200 l/hod.
Max. výtlačná výška 35 m
Max. sací hloubka 7 m

Obj. číslo: **93917**

1.300 Kč

Zahradní čerpadlo GP 1045 E



Čerpání (čisté) užitkové vody
Motor 1.000 W/230 V
Max. průtok 4.500 l/hod.
Max. výtlačná výška 45 m
Max. sací hloubka 8 m

Obj. číslo: **93920**

1.990 Kč

Domácí vodní automat HWA 1100.1 VF



Kombinace zahradního čerpadla/
domácí vodárny
Samonasávací automatické
zahradní čerpadlo
Automatický tlakový spínač
Motor 1.100 W/230 V
Max. výtlačná výška 46 m
Max. sací hloubka 8 m

Obj. číslo: **93907**

3.200 Kč

Domácí vodárna HWW 1400.3 VF INOX



Čerpání (čisté) užitkové vody
Motor 1.400 W/230 V
Max. průtok 4.800 l/hod.
Max. výtlačná výška 48 m
Max. sací hloubka 8 m

Obj. číslo: **93909**

6.080 Kč

TROCKENLAUF
SCHUTZ

ON/OFF
Automatik

LED
KONTROLLANZEIGE

Vysokotlaká myčka GHD 1800-135



Motor 1.800 W/230 V
Maximální/pracovní tlak 135/90 bar
Hliníkové čerpadlo
5 m vysokotlaká hadice, vysokotlaká pistole, tryska Vario, fréza na hrubé nečistoty a trojúhelníkový kartáč

Obj. číslo: **85925**

2.720 Kč

Vysokotlaká myčka GHD 2100-165



Motor 2.100 W/230 V
Maximální/pracovní tlak 165/110 bar
Hliníkové čerpadlo
6 m vysokotlaké hadice, vysokotlaká pistole s vario tryskou, fréza na hrubé nečistoty, trojúhelníkový kartáč, rotační kulatý kartáč

Obj. číslo: **85926**

4.080 Kč

Univerzální kartáč GUB 500



Údržba pochozích pevných ploch kolem domu
6stupňové nastavení otáček 600–1.300 ot./min.

Motor 500 W/230 V

Teleskopická násada

Široký nylonový kartáč 1 tvrdý, 1 měkký

Úzký kartáč 1 nerezový, 1 nylonový

Obj. číslo: **94423**

2.560 Kč

Vysokotlaká myčka GHD 2100-165



Indukční motor 3.200 W/230 V
Maximální/pracovní tlak 165/110 bar

Mosazné čerpadlo

Integrovaná nádoba na saponát

6 m vysokotlaké hadice, vysokotlaká pistole se 4 tryskami (0° / 15° / 25° a široká), fréza na hrubé nečistoty, trojúhelníkový kartáč, rotační kulatý kartáč a čistič povrchu

Obj. číslo: **85927**

7.420 Kč

Samonavíjecí hadicový buben 30-2-1



Nástěnný buben s 30m zahradní hadicí

Automatické navíjení hadice

Postřikovač s nastavitelnou stříkací tryskou

Otočný držák k upevnění bubnu na zeď

Přípojka vodovodního kohoutku 3/4", redukční vsuvka 1/2"

Spojovací hadice 1,85 m

Obj. číslo: **93903**

2.450 Kč

Vozík s hadicí 30-2-1 1/2"



Teleskopická rukojeť 640–845 mm

Ø hadice 1/2"

Délka hadice 30 m

Obj. číslo: **93904**

1.540 Kč

Zametací stroj GKM 700



Šířka záběru 700 mm

Sběrná nádoba 14,5 l

Manuální posuv stroje

Obj. číslo: **16787**

2.390 Kč

Vysavač na mokré a suché vysávání GNTS 30 l



Motor 1.600 W

Podtlak 190 mbar

Objem nádoby 30 l

Obj. číslo: **17002**

2.040 Kč

Invertorový generátor ISG 1200-1



Napájení běžných domácích spotřebičů
i citlivých elektronických zařízení
4taktní OHV motor 1,3 kW
Provozní výkon generátoru 1.000 W
1× zásuvka AC 230 V~50 Hz
1× zásuvka DC 12 V/4 A
Objem nádrže 2,8 l

Obj. číslo: **40719**

7.070 Kč

Invertorový generátor ISG 2000-2



Napájení běžných domácích spotřebičů
i citlivých elektronických zařízení
4taktní OHV motor 2 kW
Provozní výkon generátoru 1.700 W
2× zásuvka AC 230 V~50 Hz
1× zásuvka DC 12 V/5 A
Objem nádrže 4,1 l

Obj. číslo: **40720**

9.860 Kč

Invertorový generátor ISG 3200-2



Napájení běžných domácích spotřebičů
i citlivých elektronických zařízení
4taktní OHV motor 4,5 kW
Provozní výkon generátoru 3.200 W
2× zásuvka AC 230 V~50 Hz
2× zásuvka USB 12 V/1 a 2,1 A
Propojení s druhou ISG 3200-2 pro
zdvojnásobení výkonu
Objem nádrže 7,8 l

Obj. číslo: **40721**

17.610 Kč

Diesellový generátor proudu GSE 5501 DSG



4taktní OHV motor 6,5 kW (Diesel)
Provozní výkon generátoru 4.200 W/400 V
Provozní výkon generátoru 3.000 W/230 V
AVR elektronická regulace
výstupního napětí
1× zásuvka AC 400 V~50 Hz
2× zásuvka AC 230 V~50 Hz
1 x zásuvka DC 12 V/6,35 A
Objem nádrže 14,5 l

Obj. číslo: **40588**

33.810 Kč

Řezačka obkladů GHF 800



Řezání keramických obkladů a dlažby
Max. rozměry dlaždic 800×800 mm
Max. tloušťka dlaždic 14 mm

Obj. číslo: **55369**

2.040 Kč

Lamačka dlažby GSK 140/420



Dělení venkovní betonové (zámkové) dlažby
Výměnné štípací nože se 3 břity
Max. délka lámání 420 mm
Max. výška lámání 140 mm
Hmotnost 39 kg

Obj. číslo: **55381**

4.860 Kč

Vibrační deska GRP 90



Zhutňování smíšené/hrubozrnné
zeminy, kameniva apod.
Hloubka stlačení až 35 cm
Jednoválcový 4taktní OHV motor
Výkon motoru 4,1 kW
Polyuretanová podložka,
převodní podvozek
Hmotnost 97 kg

Obj. číslo: **55538**

13.760 Kč

Vibrační pěch GVS 80



Zhutňování smíšené/hrubozrnné
zeminy, kameniva apod.
Hloubka stlačení až 45 cm
Jednoválcový 4taktní OHV motor
Výkon motoru 3,2 kW
2,2 l palivová nádrž
Transportní podvozek
Hmotnost 79 kg

Obj. číslo: **55540**

25.010 Kč

Řezačka betonu GBTS 350

Řezání přírodních i průmyslově vyráběných stavebních hmot a materiálů

2taktní OHV motor 2,9 kW

Zdvihový objem válce 65 cm³

Řezací kotouč 350×25,4 mm

Max. hloubka řezu 130 mm



Obj. číslo: 55559

11.190 Kč

Akumulátorová vrtačka s příklepem BSB 18-0 BL

Bezuhlíkový motor pro lepší výkon a delší životnost

13-milimetrové kovové rychloupínací sklíčidlo

Příklepové vrtání, vrtání, šroubování

Max. krouticí moment 55 Nm

21 nastavení krouticího momentu

2 rychlosti, L/R chod s motorovou brzdou



Obj. číslo: 58445

2.040 Kč

Obj. číslo: 58540

780 Kč

Úhlová bruska WS 125-900

Motor 900 W/230 V

Průměr kotouče 125 mm

Volnoběžné otáčky 12.000 ot./min.



Obj. číslo: 58107

1.100 Kč

Horní frézka OF 1200 E

8-stupňová předvolba otáček

Motor 1.200 W/230 V

Nastavení hloubky řezu 0–55 mm

Upínací kleštiny průměr 6/8 mm



Obj. číslo: 58117

1.790 Kč

Bubnová třídička GRS 375

Prosévání sypkých hmot

Motor 360 W/230 V

Velikost ok 10 mm a 20 mm



Obj. číslo: 94414

14.780 Kč

Kombinované kladivo KH 26 E

Motor 800 W/230 V

Rychloupínací sklíčidlo SDS-plus

Příklepové vrtání, vrtání, sekání

Pneumatický příklep 3,5 J

Pravý/levý chod



Obj. číslo: 58115

2.040 Kč

Rázový utahovák ESS 350

Motor 400 W/230 V

Uvolňovací moment 350 Nm

Upínání 1/2", vnější čtyřhran



Obj. číslo: 58120

1.490 Kč

Stolek pod horní frézku OTF 855

Frézovací stolek, určený pro upnutí horní frézky OF 1200 E



Obj. číslo: 58086

1.900 Kč

Přímočará pila STS 710



Přestavitelná základna do 45°
4-stupňový kyvadlový zdvih
Výkon motoru 710 W/230 V
Výška zdvihu 18 mm
Max. hloubka řezu 80 mm

Obj. číslo: **58217**

1.100 Kč

Vibrační bruska FS 90.1



Brusná plocha 93×187 mm
Motor 220 W/230 V
Integrovaný systém
odsávání prachu

Obj. číslo: **58228**

1.020 Kč

Ponorná pila TS 57-1400 KE SET



7-stupňová předvolba otáček
Motor 1.400 W/230 V
Pilový kotouč 165×20 mm
Max. hloubka řezu
s lištou 0° – 52 mm, 45° – 37 mm
Max. hloubka řezu
bez lišty 0° – 57 mm, 45° – 42 mm

Obj. číslo: **58232**

3.750 Kč

Akumulátorová pásová bruska BSR 18-0



Brusná plocha 76×115 mm
Rychlost pásu 2–5,8 m/s
Rozměry brusného
pásu 457×76 mm
Napětí akumulátoru 18 V

Obj. číslo: **58467**

2.240 Kč

Obj. číslo: **58540**

780 Kč

Míchač stavebních směsí GRW 1400



Míchání malty/betonu/
omítek/barev/laků apod.
6-stupňová předvolba otáček
0–760 ot./min
Motor 1.400 W/230 V
Hmotnost 5 kg

Obj. číslo: **58046**

1.490 Kč

Ruční hoblík HO 82-850



Hoblování/drážkování/srážení hran
Přesné nastavení úběru třísky
Max. hloubka úběru 3 mm
Max. šířka hoblování 82 mm
V-drážky (3) v patce hoblíku
pro srážení hran
Falcování polodrážek
Max. hloubka polodrážky 13 mm
Motor 850 W/230 V

Obj. číslo: **58118**

1.430 Kč

Drážkovací frézka MD 1700



Motor 1.700 W/230 V
Max. hloubka řezu 40 mm
2 řezné kotouče 150×22 mm
Šířka řezu rozsah 10–40 mm

Obj. číslo: **58090**

2.640 Kč

Horkovzdušná pistole HLG 600-2000



Jmenovitý příkon 2.000 W
Teplota vzduchu 50–600 °C
3-stupňová regulace
teploty/proudu vzduchu

Obj. číslo: **58190**

750 Kč

Pásová a taliřová bruska GBTS 400



Broušení dřeva/plastů/kovů atd.
Polohovatelné brusné rameno – pracovní plocha: 340×100 mm
Čelní bruska-průměr brusného talíře: 150 mm
Sklopný opěrný stolek: 45°
Motor 350 W/230 V
Otáčky pásu 282 ot./min
Rozměr pásu 914×100 mm
Otáčky kotouče 1.450 ot./min.

Obj. číslo: **55135**

2.680 Kč

Stolní kombinovaná bruska GKS 150-25




Smirkování/broušení v podmínkách domácích/řemeslnických dílen
Brusný kotouč zrnitost K36, průměr 150 mm
Brusný pás 686×50 mm zrnitost K80
Motor 250 W/230 V

Obj. číslo: **55223**

2.040 Kč

Stolní bruska GDS 175-30



Domácí/servisní dílny
175×25×32 mm • K 36 a K 60
Volnoběžné otáčky 2.950 ot./min.
Indukční motor 300 W/230 V

Obj. číslo: **55236**

1.770 Kč

Stolní vrtačka GTB 16/550



Vrtání kovů/dřeva/plastů
5 rychlostních stupňů
Integrovaný křížový laser
Sklíčidlo Ø 3–16 mm
Motor 550 W/230 V

Obj. číslo: **55205**

3.830 Kč

Sloupová vrtačka GSB 32



Robustní sloupová vrtačka profesionální třídy
Sklíčidlo 5–20 mm
Rozsah otáček 110–2.880 ot./min.
Kužel vřetena MK3/B22
Výškově nastavitelný vrtací stůl, sklon +/- 45° a otočný o 360°
Max. vzdálenost sklíčidla vrtačky od vrtacího stolu 610 mm
Hmotnost 114 kg
Motor 1.500 W/400 V

Obj. číslo: **55435**

17.850 Kč

Pásová pila na kov MBS 1100



Řezání trubek/kovových profilů atd.
Odnímatelný pracovní stůl
Max. řezný výkon • 100×80 mm
Motor 1.100 W/230 V

Obj. číslo: **40553**

5.630 Kč

Pásová pila na kov MBS 116



Řezání oceli/slitin apod.
Seřízení přitlaku pil. ramena
Automatického vypínání
Max. řezný výkon • 115 mm
Max. řezný výkon • 100×140 mm
Indukční motor 550 W/230 V

Obj. číslo: **40554**

10.990 Kč

Rozbrušovací pila GMT 355



Řezání/zkracování železa, oceli, litinových profilů apod.
Svěrák s rychloupínacím zařízením
Hlubkový doraz
Motor 2,2 kW/230 V
Max. řezný výkon 90° – 110×110 mm
Průměr kotouče 355 mm

Obj. číslo: **40556**

4.080 Kč

Samostmivací svářečská kukla GSH 180-TC-2



Obj. číslo: 16924

1.020 Kč

Samostmivací svářečská maska
s velkým průzorem 100x83 mm
Svařování – řezání – broušení
Zobrazení vnějšího prostoru
v reálných barvách – TRUE COLOUR
Panoramaticky široké zorné pole (180°)
Stupeň ztmavení DIN 9 – 13 (svařování)
Stupeň ztmavení DIN 5 – 9 (řezání)
Stupeň prosvětlení DIN 4
Rychlost ztmavení 0,0001 s
Rychlost zesvětlení 0,1–0,8 s
Napájení – Solární články (baterie)
Nastavení prodlevy mezi zhasnutím oblouku
a projasněním zorníku
Hmotnost 0,58 kg

Invertorová svářečka GIS 122



Obj. číslo: 20122

1.950 Kč

Svařování obalenými elektrodami Ø 1,6–3,2 mm
Proudový rozsah 10–120 A
Doporučená tloušťka materiálu 1–5 mm
Přípojka 230 V

Svářečka SG 121 A-SYN s plněnou drátovou elektrodou



Obj. číslo: 20075

3.200 Kč

Invertorová svářečka pro
svařování trubičkovým drátem
Proudový rozsah 50–120 A
Doporučená tloušťka materiálu 2–6 mm
Pro dutinkové dráty do 0,9 mm
Synergicky regulovaný posuv drátu
Přípojka 230 V

Univerzální svářečka UNI-MIG 165 SYN



Obj. číslo: 20077

7.670 Kč

MIG-MAG, MMA, Flux, TIG
Synergicky regulovaný posuv drátu
Anti-Stick, Hot Start, Arc Force
Proudový rozsah 20–160 A
Doporučená tloušťka
materiálu 1–10 mm
Přípojka 230 V

Plazmová řezačka GPS-E 40 A.2



Obj. číslo: 20092

4.080 Kč

Dělení elektricky vodivých materiálů
Uhlíkatá/nerezová ocel/hliník/měď/litina atd.
Nastavení řezacího proudu 15–40 A
2,5 m plazmový hořák
Max. tloušťka materiálu 12 mm
Pracovní tlak 3–6 bar
Spotřeba vzduchu 150 l/min
Přípojka 230 V

Plazmová řezačka GPS-K AIR CUT 40 AK



Obj. číslo: 20095

8.460 Kč

Dělení elektricky vodivých materiálů
S integrovaným kompresorem
Uhlíkatá/nerezová ocel/hliník/měď/litina atd.
Nastavení řezacího proudu 15–40 A
2,5 m plazmový hořák
Max. tloušťka materiálu 12 mm
Přípojka 230 V

Svářečský vozík GSW 200



Obj. číslo: 20038

1.000 Kč

Ložná plocha pro umístění svářečského zdroje,
odkládací police (2), háky k zavěšení hadice
nebo kabelů, zajišťovací řetězy

Svařovací stůl MST 915 PLUS



Obj. číslo: 20105

3.470 Kč

Domácí/řemeslnické dílny
Pozinkovaná deska s otvory
k zajištění svařence
Sada svařovacích magnetů
Max. zatížení 300 kg
Rozměry 915x460x880 mm
Hmotnost 20 kg

Sada svařovacích magnetů (4 kusy)

Přidrzná síla úhlového magnetu 12/22/33/50 kg



Obj. číslo: 20102

440 Kč

Ochranný sprej na svařovací trysky

Separální sprej, určený k prevenci zapečení plynových hubic

Snadné odstranění odstříků („kuliček“)



Obj. číslo: 24843

90 Kč

Sada akumulátorového kompresoru a vzduchové pumpy KLS 18-0, 11dílná

Max. výstupní tlak 7 bar.

Plnicí výkon 30 l/min

Napětí akumulátoru 18 V



Obj. číslo: 58427

1.140 Kč

Obj. číslo: 58540

780 Kč

Kompresor Airpower 150/8/24 Silent

Tichý 49 dB, bezolejový

Plnicí výkon 130 l/min

Max. výstupní tlak 8 bar

Objem vzdušníku 24 l

Přípojka 230 V

Obj. číslo: 50136

3.790 Kč

Kompresor AIRPOWER 200/10/5 TY

Bezolejový kompresor

Plnicí výkon 148 l/min.

Max. výstupní tlak 10 bar

Objem vzdušníku 5 l

Přípojka 230 V



Obj. číslo: 50083

3.710 Kč

Bezolejový kompresor 220/8/24, 13dílná sada

Bezolejový kompresor

Ofukovací pistole/pneu hustilka/5 m spirálová hadice/9dílná sada adaptérů

Motor 1,5 kW/230 V

Objem vzdušníku 24 l

Plnicí výkon 150 l/min

Sací výkon 220 l/min

Max. výstupní tlak 8 bar

Obj. číslo: 50128

4.490 Kč

Kompresor 231/10/24

Domácí dílny/garáže

S olejovým mazáním

Motor 1,5 kW/230 V

Plnicí výkon 140 l/min.

Sací výkon 206 l/min.

Max. výstupní tlak 10 bar



Obj. číslo: 50113

3.060 Kč

Kompresor 580/10/100 EU

Servisní/řemeslnické dílny

Dvouválcový řadový agregát s olejovým mazáním

Motor 3 kW/400 V

Objem vzdušníku 100 l

Plnicí výkon 400 l/min.

Sací výkon 480 l/min.

Max. výstupní tlak 10 bar

2 výstupy tlakového vzduchu

Hmotnost 70,3 kg



Obj. číslo: 50073

17.850 Kč

Kompresor 405/10/50

2 válcový agregát

s olejovým mazáním

Plnicí výkon 250 l/min.

Max. výstupní tlak 10 bar

Objem vzdušníku 50 l

Motor 2,2 kW/230 V



Obj. číslo: 50131

5.630 Kč

Spirálová hadice 10 m

Flexibilní tlaková hadice
Práce se stlačeným vzduchem
Včetně vsuvky/rychlospojky
Délka 10 m
Vnější průměr 10 mm, vnitřní průměr 6,5 mm
Provozní tlak max. 11 bar



Obj. číslo: **41401**

290 Kč

Ofukovací pistole krátká

Vyfukování prachu/nečistot/špon apod.
Spotřeba vzduchu 120-600 l/min.
Provozní tlak 1-10 bar
Hmotnost 0,2 kg



Obj. číslo: **2814**

90 Kč

Hustilka pneumatik standard

Max. pracovní tlak 10 bar



Obj. číslo: **2819**

200 Kč

Sponkovačka/hřebíkovač KOMBI-SET



Kombinovaný pneu přístroj
Provozní tlak 6 bar
Délka spon 13-40 mm
Tloušťka spony 1,25 mm
Šířka zad spony 5,8 mm
Délka hřebíků max. 40 mm
Tloušťka hřebíku 1,01 mm
Průměr hlavičky hřebíku 2 mm
Hmotnost 3,6 kg

Obj. číslo: **40220**

1.050 Kč

Odlučovač vody s filtrem



Přípojný závit
1/4" vnitřní
Maximální provozní
tlak 10 bar

Obj. číslo: **41081**

250 Kč

Redukční ventil s filtrem



Přípojný závit
1/4" vnitřní
Maximální provozní
tlak 10 bar

Obj. číslo: **41082**

340 Kč

Pojízdný kufrík s nářadím GWZT 500



500dílná sada nářadí z chrom-vanadové (uhlíkové) oceli v pojízdném boxu

6 šroubováků pro jemnou mechaniku; sada 9 imbusových klíčů; 24 bitů (6,3 mm) různých provedení; 1 držák bitů - nástavec 60 mm; Y-bit (hákový klíč); 1 šroubovák s funkcí ráčny; 11 šroubováků; 3 izolované šroubováky VDE; 1 elektrikářská fázová zkoušečka; 1 teleskopický tyčový magnet; 4 kleště (boční štípací, špičaté, kombinované, SIKO); 1 nastavitelný matkový klíč; 10 kombinovaných klíčů s ráčnou funkcí: 8-15, 17, 19 mm; 2 otočné ráčny: 1/2", 1/4" (72 zubů); 17 zásuvných hlavíc 1/2": 10-24, 27, 30 mm; 12 zásuvných hlavíc 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6-13 mm; 2 zásuvné hlavice na zapalovací svíčky 1/2": 16, 21 mm; 2 univerzální klouby: 1/2", 1/4"; 2 vratidla: 1/2", 1/4"; 4 nástavce: 1/2" - 5", 1/4" - 2", 4", flexibilní prodloužení (délka: 6"); 1 šroubovák na držák bitů; 2 upevňovací svorky; 1 kladivo (300 g); 1 trapézový nůž s kovovou rukojetí; 1 samosvorné kleště; 1 univerzální krimpovací kleště; 1 svinovací metr; 1 tavná lepicí pistole (vč. kartuše); vodováha; izolační páska; stahovací pásy; různé hřebíky a šrouby



Obj. číslo: **39004**

4.080 Kč

Sada nářadí GWZK 241



241dílná sada nářadí z chrom-vanadové (uhlíkové) oceli v praktickém kufríku

6 očko-plochých klíčů: 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm; sada 11 imbusových klíčů; nastavitelný matkový klíč; 3 kleště: boční štípací, kombinované, SIKO; 5 přesných šroubováků: PH0, PH1, SL1, SL2, SL2,5; 4 šroubováky PH1*75, PH2*100, SL5*75, SL6*100; 1 ráčnový šroubovák; 1 elektrikářská fázová zkoušečka; 1 trapézový nůž vč. náhradních čepelí (10); 1 pila se 3 pilovými listy; 1 pilník; 2m skládací metr; 1 vodováha; 1 přepínací ráčna 3/8" (72 zubů); 1 prodloužení 3/8" (délka: 3"); 6 nástrčných hlavíc 3/8": 13-18 mm; 11 nástrčných hlavíc 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6-12 mm; 2 zásuvné hlavice na zapalovací svíčky 3/8": 16, 21 mm; 1 adaptér 3/8" - 1/4"; 1 kladivo (300 g); 1 držák bitů (prodloužení) 60 mm; 30 bitů různého typu; 10 dlouhých bitů různých provedení; izolační páska; rozmanitý spojovací materiál



Obj. číslo: **39005**

2.040 Kč

Dílenský vozík premium GWPV 7/1

7 uzamykatelných zásuvek – š x h 530×400 mm
Uzamykatelná skříňka š x h x v: 260×570×400 mm



Vrchní (nerezová) odkládací plocha se zvýšenými okraji

Děrované boční stěny pro upevnění závěsných držáků

Celogumová pojezdová kola (dvě s brzdou)

Obj. číslo: **39128**

9.720 Kč

Dílenský stůl GW 5/1

Domácí/údržbářské dílny/montážní provozy apod.

Pracovní deska 1.710×600×30 mm

Celkové rozměry 1.200×600×850 mm

Plně výsuvné – teleskopické vodící lišty

Max. zatížení desky 300 kg

5 zásuvek 440×400×120 mm

1 uzamykatelná dveřová skříňka

Dodáváno v rozloženém stavu

Hmotnost 48,5 kg



Obj. číslo: **40473**

6.650 Kč

Dílenský stůl GW 6/2 XL

Domácí/údržbářské dílny/montážní provozy apod.

Pracovní deska 1.710×600×30 mm

Celkové rozměry 1.710×600×850 mm

6 zásuvek max. nosnost: 25 kg, 440×400×95 mm

Plně výsuvné – teleskopické vodící lišty

Max. zatížení desky 300 kg

2 uzamykatelné dveřové skříňky

Dodáváno v rozloženém stavu

Hmotnost 72,1 kg



Obj. číslo: **40481**

9.150 Kč

Skříň na nářadí GWS

2 dveře s centrálním zamykáním

4 pozinkované police výškově nastavitelné po 35 mm

Nosnost police 30 kg



Obj. číslo: **40478**

4.490 Kč

Dílenský nábytek GWS 6-dílná sada

Dvoukřídlá skříň – 3 nastavitelné police, uzamykatelné veře

Závěsná skříň – 2 uzamykatelné dveře, 2 police, perforovaný panel

Perforovaná stěna

Pracovní stůl – š x h x v 1600×500×880 mm

Dílenský vozík 1x se 4 uzamykatelnými zásuvkami, 1x se zásuvkou a 2 uzamykatelnými dvířky

Dodává se částečně smontovaný na paletě



Obj. číslo: **40495**

18.870 Kč

Zvedák deskových stavebních materiálů GTL 335

Sádkarton/OSB desky apod.

Max. rozměry: 488×122 cm

Max. hmotnost: 68 kg

Rozsah zdvihu: 120–335 cm



Obj. číslo: **18100**

3.580 Kč

Montážní rampa pro motocykly GMR 560


Údržba a opravy motocyklů

Maximální nosnost 560 kg

Minimální výška 220 mm

Maximální výška zdvihu 820 mm

Hmotnost 141,9



Obj. číslo: **24315**

12.740 Kč

Motorová řetězová pila KS 500-62



Délka lišty 500 mm
Zdvihový objem válce 62 cm³
Výkon motoru 2,85 kW • 3,9 HP
Rychlost řetězu 22 m/s
Palivová nádrž 0,6 l

Obj. číslo: 95046

3.330 Kč

Akumulátorová řetězová pila KS 36-1



Délka lišty 350 mm
Max. rychlost řetězu 16 m/s
Bezuhlíkový motor
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE
Bez AKU a nabíječky

Obj. číslo: 58435

3.580 Kč

Akumulátor AP 18-40

Kapacita akumulátoru 4,0 Ah
18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE



Obj. číslo: 58557

1.100 Kč

Nabíječka akumulátorů LG 2-18-30

18 V E3 AKKUSYSTEM-GRUPPE
Nabíjecí proud 2 x 3,0 A



Obj. číslo: 58549

620 Kč

Stolní pila GTK 2000.1



Přímé a příčné řezy do lišt, latí, hranolů atp.
Max. řezný výkon 87 mm
Ø pilového kotouče 250 mm
Motor 2.000 W/230 V

Obj. číslo: 55262

4.290 Kč

Hoblovka s protahem GADH 254



Rovinné obrábění měkkého/tvrdeho dřeva
Max. šířka/výška obrobku 254 mm/120 mm
Úběr třísky 0-2 mm
Protahování s automatickým přísuvem obrobku
Srážení hran pomocí výklopné vodící zarážky 0-45°
Motor 1.500 W/230 V

Obj. číslo: 55441

10.220 Kč

Elektrická řetězová pila KS 355 EC



Délka lišty 350 mm
Motor 1.400 W/230 V
Rychlost řetězu 15 m/s

Obj. číslo: 95031

1.870 Kč

Koza na řezání dřeva GSB 600-680



Tři pracovní výšky 600-680 mm
Maximální nosnost 160 kg
Max. průměr špalků 300 mm

Obj. číslo: 94899

480 Kč

Štípač dřeva GHS 500/7 TED



Motor 2,1 kW/400 V
Štípací tlak 7 t
Max. délka/průměr špalků 500/300 mm

Obj. číslo: 2067

12.530 Kč

ZBOŽÍ K DOSTÁNÍ U VAŠEHO PRODEJCE:

**auto
DiTo**
s.r.o.