



HITY / KVĚTEN



Nabídka je platná od 1. 5. do 31. 5. 2022 - Akční ceny bez DPH - bez možnosti další slevy! Tisková chyba vyhrazena.

od **70 Kč**

KABELOVÁ SPONA

- 100 ks v balení

Černá

Obj. číslo:	Popis:	Cena:
1000686044	145/3,5 mm	108 Kč
1000686045	195/4,7 mm	105 Kč
1000865037	200/2,5 mm	70 Kč
1000865040	200/3,6 mm	108 Kč
1000686046	285/4,7 mm	140 Kč
1000865038	292/3,6 mm	133 Kč
1000686047	360/4,7 mm	140 Kč
1000590036	430/4,8 mm	245 Kč



od **376 Kč**

VALUE FIT XENONOVÁ VÝBOJKA

Xenonové výbojky Hella Valuefit patří mezi ekonomické řady dílů se zaměřením na kvalitu.

Obj. číslo:

- 1002946752** - D1S - **579 Kč**
- 1002944000** - D2S - **376 Kč**
- 1002941194** - D3S - **757 Kč**



od **16 Kč**

HALOGENOVÁ ŽÁROVKA

Žárovky do předních světlometů.

- 12 V

Obj. číslo:	Popis:	Cena:
1001115718	H1, 55W, P14.5S	20 Kč
1000967023	H3, 55W, PK22S	16 Kč
1000685153	H4, 60/55W, P43T	25 Kč
1000685035	H7, 55W, PX26D	33 Kč
1000685147	H11, 55W, PGJ19-2	64 Kč
1000584871	H13, 60/55W, P26,4T	120 Kč



375 Kč

360° VÝSTRAŽNÉ SOS SVĚTLO

Mimořádně kompaktní světlo vás přesvědčí efektem „2 v 1“: Žluté 360° výstražné světlo zajišťuje vyšší bezpečnost v případě nouze, s bílým světlem toho zase víc uvidíte.

Obj. číslo:

1001990270



860 Kč

VÝSTRAŽNÝ MAJÁK K-LED NANO

Navzdory kompaktním rozměrům zajišťuje nadprůměrnou intenzitu světla. Dosud nejmenší homologovaný výstražný maják HELLA generuje prostřednictvím blikajícího světla žlutý výstražný signál s velkým dosahem.

Konstrukce majáku je pro pevnou montáž.

Obj. číslo:

1001985931



646 Kč

KULATÝ PRACOVNÍ LED SVĚTLOMET VALUEFIT

- 4 LED diody
- Světelný výkon: 500 lumenů
- Rozměry: 84x135x65 mm

Obj. číslo:

1001190962



14 Kč

IZOLAČNÍ PVC PÁSKA

- Teplotní odolnost: -10 až 105 °C
- Šířka: 15 mm
- Délka: 10 m

Obj. číslo:

1000866235



99 Kč

ZÁSTRČKA DO ZAPALOVAČE

Zástrčka do zapalovače pro větší zatížení max. 24 V/16 A.

Obj. číslo:

1000684424



280 Kč

ZÁSTRČKA PŘÍVĚSU

Zástrčka s 13 pólovými konektory ISO 11446 v černém plastovém provedení s pryžovým těsněním, převlečnou maticí a bajonetovým uzávěrem.

Obj. číslo:

1000686191





4 509 Kč

RÁZOVÝ UTAHOVÁK S KLOUBEM

- Krátká, kompaktní, zahnutá konstrukce - jen 70 mm
- Max. povolovací moment: 550 Nm
- Max. utahovací moment: 450 Nm
- Spotřeba vzduchu 113 l/min.
- Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
- Obsluha jednou rukou pro leváky a praváky
- Výkonný dvou-kladívkový úderník
- Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
- Pracovní tlak: 6,3 bar
- Rukojeť s izolací vůči chladu

Obj. číslo:
1001822655



1 012 Kč

sada 3 ks

SADA HLAVIC NA KOLA

S plastovou vložkou na ochranu povrchů šroubů kol. Plastové pouzdro (vyměnitelné) na ochranu disků při nasazování šroubů kol. Plastová pouzdra jsou barevně kódovaná. S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek.

- Velikosti klíčů: 17, 19, 21 mm
- Dlouhé provedení

Obj. číslo:
1001248075



14 805 Kč

VIDEO-ENDOSKOP S PŘEPÍNACÍ SONDOU

Kvalitní videoendoskop HAZET s přepínací sondou o průměru 4,9 mm, ovládací konzole, 1 m kamerový kabel, vše v plastovém kufru. Mikro objektiv a LED světelné zdroje. Přepínací funkce směru pohledu 90°+0°. Okamžité přehrání videa nebo fotografií na TFT monitoru. Datum a čas. Automatické vypnutí pro úsporu energie. Vylepšené rozlišení. Lepší spojení mezi sondou. Single-hand provoz multifunkčního panelu. Vše v jednom: živé video - nahrávka - replay na TFT displeji!

Sonda 2. generace

- Změněná pozice boční LED pro lepší osvětlení při funkci 90°
- Zlepšený světelný tok LED
- Zjednodušená obsluha
- Lepší kvalita opláštění sondy

Součást dodávky:

- Ovládací konzole
- Hák s magnetem
- SD karta s kapacitou 4 GB
- 4 x AA baterie
- Dodává se v plastovém kufříku

Obj. číslo:

1001250614



3 037 Kč

KLEŠTĚ NA HADICOVÉ SPONY CHLAZENÍ S LANKEM

- Ovládání samoupínacích pružinových a prostorově úsporných svorek v oblasti chladicího a topného systému
- Plastem opláštěné, polopružné bowdenové táhlo
- Bowdenové táhlo umožňuje práci bez vedení rukou
- Posuvné vedení s integrovanou napínací pružinou a nastavitelnou oboustrannou deskou
- Snadné ovládání díky automatické vícenásobné aretaci
- Rukojeť s povrchovou úpravou máčením

Obj. číslo:

1001250406



3 596 Kč

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2" S KOLÍKOVÝM ÚDERNÍKEM

- Max. utahovací moment: 750 Nm
- Max. povolovací moment: 850 Nm
- Průměr hadice : 10 mm
- Pracovní tlak: 6,3 bar
- Spotřeba vzduchu: 127,4 l/min.
- Váha: 2,6 kg

Obj. číslo:

1001249366



2 336 Kč

DÍLENSKÉ LEHÁTKO

- Polstrovaná plocha pro ležení
- Snadno se čistí
- Zatížení až 150 kg
- Rychlá a jednoduchá změna z lehátka na sedačku
- Robustní a stabilní provedení, rám z ocelových trubek, ø kol 63 mm
- Rozměry - lehátko: 1198x450x130mm
- Rozměry - sedačka: 300x310x420 mm

Obj. číslo:

1001246438



803 Kč

RUČNÍ OBLOUKOVÁ PILA NA KOV

- Křídlový šroub k upnutí pilového listu
- S 1 pilovým listem
- Pro pilové listy 300 mm

Obj. číslo:

1001247656



2 259 Kč

DVOURAMENNÝ STAHOVÁK

- Nitridované vřeteno - velmi tvrdé
- Bezúdržbové - není nutný žádný olej
- Použití jako vnější i vnitřní stahovák pomocí jednoduchého přestavení háků
- Rychlé, bezproblémové nastavení a přizpůsobení díky rychloupínání
- Masivní stahovák kovaný v zápustce
- Nastavovací stupnice pro stejnoměrné usazení tažných háků

Obj. číslo:
1001246794




HAZET®

323 Kč

OFUKOVACÍ PISTOLE

- Pro rychlé odstranění špon nebo jiných cizích těles.
- Hliníkové pouzdro, volitelná přípojka vzduchu na hlavici.
- Maximální tlak: 10 barů
- Vč. délka trysky: 112 mm

Obj. číslo:
1001410806



HAZET®

313 Kč

PLNÍČÍ PUMPA 0,5 L

- Objem náplně: 500 ml
- Hadice s vnitřním průměrem: 9,5 mm
- Hadice s vnějším průměrem: 12,5 mm
- Těsnění NBR
- Pro motorové oleje s viskozitou od 30 do 68
- Není vhodné pro kyselé (erozivní) kapaliny

Obj. číslo:
1001247006



HAZET®

550 Kč

KLÍČ IMBUS S KULIČKOU NA OLEJOVÉ VANY VW

- Snímač klepání u motoru V6 (8 mm)
- Extra dlouhé provedení
- S kulovou hlavou
- S rýhováním
- DIN 3124, ISO 2725-1

Obj. číslo:
1001248013



HAZET®

378 Kč

KLÍČ NA OLEJOVÝ FILTR

- Manipulace s olejovým filtrem a víky krytu olejového filtru
- 14hran - 74,4 mm
- Pohon 10 = 3/8", resp. vnější šestihran 27 mm
- Pro filtry MANN a KNECHT · OPEL filtry Longlife např. pro MERCEDES-BENZ OA s 2,2 l CDI motorem · M 102 · M 103 · M 104 · M 110 · M 111 · M 119 · M 120 · M 613 · Sprinter 2,2 l Turbo r.v. 2006, AUDI A4 2,0 r.v. 2002 · A4 4vál. benzinový motor r.v. 12/2007 BMW OA · BMW motocykl · modely K = K 75-1100 LT · model řada F a K VW Passat 1,9 TDI čerpadlo tryska · Passat B7 1,4 · 1,8 · 2,0 l TSI · Golf Plus 2,0 r.v. 2005 · Golf 6 1,6 l a 1,2/1,4/1,8/2,0 l TSI · Golf 7 1,2 - 1,4 l TFSI · Polo 5 1,2l - 1,4l TSI · Tiguan r.v. 2007 1,4l TSI (110kW) 2,0l TSI a také FORD · OPEL · PORSCHE · PEUGEOT · CITROËN · RENAULT · NISSAN · TOYOTA · MAZDA atd.

Obj. číslo:
1001247575

HAZET®



248 Kč

SADA HÁKŮ

- Bezpečné zavěšení demontovaných součástí, např. brzdových sedel, zabráňuje poškození brzdových hadiček, vedení atd.
- Univerzálně použitelná
- Průměr háku: 7 mm
- Povrch: lakováno máčením

Obj. číslo:
1001555568



HAZET®

1 588 Kč

STAHOVÁK KULOVÝCH KLOUBŮ

- Vytlačení čepů kulových kloubů na tyčích řízení, stabilizátorech atd. u nejběžnějších značek vozidel
- Velký rozsah upnutí díky plynulému přestavení výšky a otáčení spodního dílu

Obj. číslo:
1001246754



HAZET®

1 252 Kč

KLEŠTĚ NA SPONY MANŽET POLOOS

Ovládání plynulých upínacích spon bez oček, např. pro manžety náprav u vozidel VW, AUDI, MERCEDES-BENZ a TOYOTA

Obj. číslo:
1001250388



HAZET®

757 Kč**VYTAHOVACÍ DRŽÁK
PRO NÁSTRČNÉ KLÍČE**


- Vytahovací díl je plně kovaný
- Pro hlavice nástrčných klíčů série HAZET 900
- Povrch: chromovaný

Obj. číslo:
1001248586

**1 041 Kč****MONTÁŽNÍ PÁKA**

- Montážní paka s optimálním tvarem a plastovou ochrannou objímkou speciálně navržená pro pneumatiky s nízkým profilem nebo pro pneumatiky Runflat
- Zamezení poškození pláště pneumatiky
- Plastová ochranná objímka zabráňuje poškrábání ráfku a chrání před sklouznutím
- Celková délka: 535 mm
- Šířka: 30 mm

Obj. číslo:
1001349270

**951 Kč****JEMNOZUBÁ RÁČNA 1/4"**

- Jemnozubá přepínací ráčna 120 Nm
- Délka: 116 mm
- Chrom-vanadium ocel, pochromovaná

Obj. číslo:
1001595426

**4 297 Kč****16 ks****SADA OČKO-PLOCHÝCH
KLÍČŮ**


- 7-24 mm

Obj. číslo:
1001249362

**314 Kč****PNEUMATICKÝ
PŘIMAZÁVAČ**

- Použitelné u většiny motorového pneumatického nářadí
- Možnost dodatečného plnění, plnicí množství 28 ml
- Kompaktní provedení – k upevnění přímo na nástroj
- Vzduchová přípojka vstup/výstup: rychlospojka 7,2 mm typ 1/vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- Pracovní tlak: 6 bar

Obj. číslo:
1001913839

**617 Kč****SADA ŠROUBOVÁKŮ
HEXANAMIC**

- Neklouzavá 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- Povrch: chromováno
- Klasický šroubovák – rovný 0.8x4, 1x5.5, 1.2x6.5
- Křížový PH 1, PH 2

Obj. číslo:
1001249348

**907 Kč****RUČNÍ PERTLOVAČKA**

- Pro standardní brzdové trubky 4,75 mm (3/16")
- Ohýbání podle DIN (Convex)
- Vhodná pro montáž přímo na vozidle, obzvlášť vhodná pro trubky měď/nikl

Obj. číslo:
1002879923

**1 025 Kč****18 dílů****SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ NA BRZDY**

- Sada na opravu brzdových třmenů
- Použití: Audi, BMW, Ford, Mercedes Benz a VW
- Pohon 1/4": nástrčná hlavice H9 x 24 mm
- Pohon 8/3": nástrčná hlavice H7 x 24 mm H7 x 65 mm H7 x 92 mm H8 x 24 mm H9 x 50 mm H11 x 100 mm
- Pohon 1/2": nástrčná hlavice: vnitřní šestihran 10 mm, 10 x 38 mm, pětihran 12,5 x 38 mm, pětihran 14 x 38 mm

Obj. číslo:
1003125956



471 Kč

TESTER BRZDOVÉ KAPALINY DOT 3

- Použití: DOT3 -DOT4 -DOT5.1
- Měří obsah vody a tím i vhodnost brzdové kapaliny. Jednoduché a přehledné zobrazení výsledků měření pomocí LED diod
- Napájení: 1 x AAA baterie součástí balení
- Pouzdro: nerozbitné a odolné proti kyselinám
- Hmotnost: 40g

Obj. číslo:
1003126233

KUNZER



817 Kč

SADA NA STLAČOVÁNÍ BRZDOVÝCH PÍSTKŮ

- 18 dílná sada
- Použití: Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, GM, Honda, Lancia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, VW

Obj. číslo:
1002781213

KUNZER



2 418 Kč

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA 18 V SET 125 MM

- Součástí dodávky klíč na výměnu kotoučů, ochranný kryt, boční rukojeť
- Baterie: 18 V / 4Ah, nabíječka
- 8000 ot./min.
- Doba nabíjení: 2 hod.
- Hmotnost: 2,2 kg
- Sada v plastovém kufru

Obj. číslo:
1003073021

KUNZER



181 Kč

PILNÍK

Úzký plochý pilník se speciálním řezem na jedné straně pro čištění hřídel obložení nebo vedení obložení na brzdových třmenech.

Obj. číslo:
1002813686

KUNZER



700 Kč

PNEUMATICKÝ PŘÍSTROJ PRO ODVZDUŠNĚNÍ A ODSÁVÁNÍ HYRAULICKÝCH BRZD

- Nádoba: 0,75 l
- Provozní tlak: 6-8 bar
- Průhledná hadička pro vizuální kontrolu

Obj. číslo:
1002876560

KUNZER



166 Kč

SADA UNIVERZÁLNÍCH TRYCHTÝŘŮ

Obj. číslo:
1002976000

BRILLIANT TOOLS
powered by **CS TOOLS**



9 700 Kč

PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÝ VOZÍK BRILLIANT SE 7 ZÁSUVKAMI A 207 KS NÁŘADÍ

Vždy tam, kde je potřeba!

Záslouhou ergonomických rukojetí integrovaných do plastové police lze s vozíkem snadno manévrovat v dílně a chrániče hran na rozích zabraňují poškození při případných kolizích. Dvě parkovací brzdy na kolečkách pak bezpečně zajistí vozík na místě určení.

Více místa!

Seďm zásuvek nabízí dostatek prostoru nejen pro dodávanou sadu ručního nářadí, ale i pro vrtačky a jiné velké nástroje. Další úložný prostor lze vytvořit pomocí přidavných držáků na boční stěny. Všechny zásuvky mají odolná kuličková ložiska, která umožňují maximální vytažení i při plném zatížení. Všechny uložené nástroje jsou tedy bez problémů vždy po ruce. Aby se vozík nepřevrátil, jsou všechny zásuvky jednotlivě uzamykatelné a lze je zajistit i centrálním zámkem.

- Celkové rozměry: 77x97,5x47 cm
- 7 zásuvek se 100% vytažitelností
- Vnitřní rozměry zásuvek:
 - 5x 52,8 x 39,8 x 55 mm
 - 2x 52,8 x 39,8 x 13,5 cm
- Celková nosnost: 400 kg
- Nosnost jednotlivých zásuvek: 35 kg
- Uložení zásuvek s kuličkovými ložisky
- Jednotlivě i centrálně uzamykatelné
- Plastové chrániče hran
- 2 pevná + 2 otočná kolečka s brzdou
- 207dílná sada nářadí v pěnových úložných boxech (gola se třemi ráčnami, sady klíčů, nástavců a bitů, šroubováků i kleští)

Obj. číslo:
1002951978



529 Kč

sada 12 ks

SADA ŠROUBOVÁKŮ S ÚDEROVOU KRYTKOU

Obj. číslo:
1003123397



1 299 Kč

sada 131 ks

SADA NA OPRAVU ZÁVITŮ

- 110 závitových vložek: M5x0,8x6,7 mm; M6x1,0x10,8 mm; M8x1,25x10,8 mm; M10x1,5x13,5 mm; M12x1,75x16,3 mm
- 5x spirálový vrták z HSS oceli
- 5x závitový vrták z HSS oceli
- 5x zašroubovač na závitová pouzdra
- 5x lamač čepů

Obj. číslo:
1002861070



1 649 Kč

AUTOMATICKÉ NAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTLAKÝCH HADIC, Ø10 MM X 15 M

- S nástěnným držákem
- Pro stlačený vzduch a vodu
- Buben s volným otáčením o 180° při připevnění na zeď
- Elastická PVC hadice
- Automatické vrácení do původní polohy / aretace

Vlastnosti:

- Vnitřní průměr hadice: 10 mm
- Max. tlak: 18 bar
- Délka hadice: 15+1,4 m

Obj. číslo:
1003132754



**BRILLIANT
TOOLS**
powered by **KS TOOLS**

159 Kč

sada 5 ks

SADA KLÍNŮ NA OZDOBNÉ LIŠTY

Obj. číslo:
1002876728



**BRILLIANT
TOOLS**
powered by **KS TOOLS**

3 690 Kč

MINIMONSTER RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"

- Max. točivý moment: 1 390 Nm
- Váha: 1 340 g

Obj. číslo:
1001334614



KS TOOLS

2 390 Kč

BEZPEČNOSTNÍ HLINÍKOVÁ PLOŠINA

- Neklouzávatý profil na povrchu plošiny
- S velkou plošinou pro bezpečnou práci
- S bezpečnostními pojistkami
- Umělohmotné hrany na nohách pro ochranu plošiny a podlahy
- Rozměry: 1000x405x480 mm

Obj. číslo:
1001338503



KS TOOLS

999 Kč

SADA PŘEPÍNACÍCH RÁČEN SLIMPOWER

- 2-dílná sada: 1/4" + 1/2"

Obj. číslo:
1001342676



KS TOOLS

269 Kč

MOBILNÍ DÍLENSKÁ RUČNÍ SVÍTILNA

- Kapacita baterie: 1,2 A
- Světelný tok: 15 060 lm
- Rozměry: 40x155x20 mm
- Doba svícení: 3,5 hod.
- Váha: 132 g

Obj. číslo:
1001652762



KS TOOLS

599 Kč

sada 4 ks

SADA ŠETRNÝCH DLÁT 19-38 MM

- K odstranění ozdobných lišt, okenních lišt a lepicích vývažků s maximální šetrností k laku
- S úderovou hlavou pro lehké údery
- Bez poškození povrchu
- Nabroušená pilníkem

Obj. číslo:
1001340790



KS TOOLS

1 650 Kč

ÚHLOVÁ BRUSKA WQ 1100-125

Silný motor s dobrou odolností vůči přetížení. Rychlá výměna kotouče bez použití nástrojů stiskem tlačítka se systémem M-Quick Metabo. Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu. Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele a další plynulou práci.

- Ø kotouče: 125 mm
- Jmenovitý příkon: 1.100 W
- Počet otáček při volnoběhu: 12.000 ot./min.
- Otáčky při jmenovitém zatížení 7.000 ot./min.
- Točivý moment: 3,5 Nm
- Hmotnost bez síťového kabelu: 2,2 kg

Obj. číslo:
1002823806

metabo®



3 999 Kč

VYSAVAČ ASA 25 L PC

Vysavač pro suché a mokré vysávání - pro komerční použití. Ideální pro mobilní použití díky nízké hmotnosti a kompaktní konstrukci. K odsávání u elektrického nářadí a k čištění stavenišť, dílny, atd. Přístrojová zásuvka pro elektrické nářadí k využívání automatického zapínání a vypínání vysavače.

- PressClean: ruční čištění filtru silným proudem vzduchu po stisknutí tlačítka na vysavači během pracovních přestávek
- Ochrana uživatele: Certifikace podle normy EU pro prach třídy L
- Automatické vypnutí při mokřem vysávání, je-li dosaženo max. výšky náplně
- S integrovanou funkcí foukání: k vyfukování, sušení a odvádění odpadního vzduchu
- Praktický zásobník na příslušenství a odkládací plocha

Technické specifikace:

- Objemový průtok: max.3600 l/min.
- Podtlak: 210 hPa (mbar)
- Filtrační plocha: 3000 cm²
- Příkon: max.1250 W
- Objem nádrže: 25 l
- Sací hadice: Ø32 mm
- Délka hadice: 3.5 m
- Hmotnost: 8.3 kg
- Délka kabelu: 7.5 m

Obj. číslo:
1003113998

metabo®



4 190 Kč

AKU PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA SB 18 L SET

- Mobilní dílna: Plastový kufr vč. bohatého příslušenství k vrtání, šroubování a více
- Přilepová funkce k vrtání do zdiva
- Integrovaná pracovní LED lampa s funkcí dosvícení pro optimální světlost v pracovním prostoru, spona za opasek + zásobník bitů
- Li-Power akumulátory: 18 V (2x2 Ah)
- Max. točivý moment: 50 Nm
- Nastavitelný točivý moment: 1.5-6 Nm
- Ø vrtání zdiva, ocel: 10 mm/dřevo 20 mm
- Rozpětí sklíčidla: 1.5-13 mm
- Hmotnost vč. akumulátoru: 1.7 kg

Obj. číslo:
1003110855

metabo®



od 81 000 Kč

DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK SMART LIFT 2.30 SL/2.40 SL

2.40 SL: Zvedák je vhodný pro zvedání os. a lehkých užitkových vozidel s rozvorem max. 4 025 mm.

Technická data:	2.30 SL	2.40 SL
Nosnost [t]:	3	4
Výška zdvihu [mm]:	2 010	2 060
Základní [mm]:	95-140	115-190
Celková výška [mm]:	2 890	2 890
Délka předních ramen [mm]:	590-900	570-1 160
Délka zadních ramen [mm]:	940-1 495	113-1 840
Přípojka [V/A]:	400/16	400/16

Obj. číslo:
1002721587 - 2.30 SL - **81 000 Kč**
1003124938 - 2.40 SL - **103 000 Kč**

Nussbaum



488 Kč

BRZDOVÝ BUBEN

- Škoda Octavia 96-15

Obj. číslo:
1001848280



345 Kč

BRZDOVÁ DESTIČKA

- Škoda Octavia, Superb 04-

Obj. číslo:
1001282664



4 444 Kč

**SPOJKOVÁ SADA PLUS
SETRVAČNÍK**

- Škoda Fabia, Octavia 1.9 TDI 96-10

Obj. číslo:
1001660716



187 Kč

PLYNOVÁ VZPĚRA

- Škoda Octavia 04-

Obj. číslo:
1001287329



488 Kč

TLUMIČ PÉROVÁNÍ

- Škoda Octavia, Superb 04-15

Obj. číslo:
1001286681



298 Kč

ULOŽENÍ TLUMIČE

- VW Transporter T5 03-

Obj. číslo:
1001660104



139 Kč

ČEP ŘÍZENÍ

- Renault Clio, Megane, Scenic 98-

Obj. číslo:
1001284851 - levý čep
1001284852 - pravý čep



748 Kč

RAMENO

- Peugeot 206 98-

Obj. číslo:
1001286389 - levé rameno
1001286388 - pravé rameno



738 Kč

LOŽISKO

- Škoda Kodiaq, Octavia, Superb 04-

Obj. číslo:
1001284111



4 125 Kč

AKUMULÁTOROVÝ MAZACÍ LIS

Mazací lis pro šroubovací kartuše 400 g Lube Shuttle i pro klasické kartuše 400 g (při použití ucpávky typ. SD8101). Ideální řešení v pracovním prostředí bez přímého energetického zdroje jako doly, lomy, zemědělství, stavebnictví atd.

- Dávka: 60 g/min.
- Pracovní tlak: 400Bar

Sada obsahuje:

- Akumulátorový mazací lis
- 2x akumulátor 14,4 V s kapacitou 1500 mAh (praktické: 2 baterie v balení)
- Odvzdušňovací ventil a plnicí spojku
- Vysokotlakou hadici včetně sklíčidlové spojky

Obj. číslo:
1003355980



243 Kč

AGRO PLASTOVÝ TRYCHTÝŘ, OBJEM 4 L

- Robustní trychtýř s obsahem 4 l včetně sítka, vhodný pro nalévání olejů, motorové nafty a nemrznoucí směsi.
- Vzhledem k vysoké přepadové stěně je minimalizováno rozstříknutí kapaliny.
- Rozměry: 285x190x300 mm
- Hmotnost: 0,4kg

Obj. číslo:
1003361261



1 648 Kč

VÝDEJNÍ PISTOLE AUTOMAT NA NAFTU

Automatická výdejní pistole (s automatickým vypínáním) vhodná pro výdej motorové nafty.

- Průtok: 60 l/min.
- Vnější průměr výlevky 24 mm
- Tlak: 3,4 bar
- Připojení G 1" BSP
- Otočné šroubení

Obj. číslo:
1003266618



463 Kč

RUČNÍ PÁKOVÉ KOVOVÉ ČERPADLO

- Kovové pákové čerpadlo pro čerpání a výdej nafty, olejů do viskozity SAE 90, petroleje a dalších nekorozivních kapalin.
- Teleskopické kovové sání a odolná kovová výtoková trubka.
- Připojení čerpadla do sudů 60 l a 200 l je pomocí závitu R2
- Orientační výkon 16 l/min, 0,35 /zdvih.

Obj. číslo:
1003303869



223 Kč

ODMĚRNÁ KONEV BEZ VÍKA 5 L

- Z vysoce kvalitního bílého HDPE
- Součástí konve je praktická ohebná výlevka v délce 330 mm
- Díky velké tepelné odolnosti lze použít na kapaliny v teplotním rozmezí -10 až +110 °C

Obj. číslo:
1003312282



5 313 Kč

MOBILNÍ RUČNÍ PLNIČKA OLEJE 24 L SE STAVOZNAKEM

- Ruční plnička oleje s nádobou 24 l, s ohebnou koncovkou zahnutou 90° a spirálovou hadicí 2 m a stavoznakem
- Po naplnění olejem pracuje nezávisle na zdroji stlačeného vzduchu
- Rozměry: 28x33x78 cm
- Hmotnost: 14 kg

Obj. číslo:
1003301224



695 Kč

NASTAVITELNÉ PODPĚRY 3T

- Pár nastavitelných podpěr pod vozidla
- Maximální nosnost: 3 t
- Nastavitelná výška: 285-425 mm
- Západkový systém
- Stabilitu zajišťují čtyři nohy
- Váha: 5 kg

Obj. číslo:
1003372055



3 390 Kč**NÍZKOPROFILOVÝ ZVEDÁK 3T**

- Pojízdný hydraulický zvedák s nosností 3t
- Díky nízkému profilu lze použít i u vozidel se sníženým podvozkem
- Rozsah zdvihu: 70-505 mm
- Dva písty pro rychlejší zdvih

Obj. číslo:
1003317532

**310 Kč**

450 ks

SADA AUTOMOBILOVÝCH KABELOVÝCH KONEKTORŮ

- 50x konektor samec 2.8 mm
- 50x konektor samec 4.8 mm
- 50x konektor samec 6.4 mm
- 50x konektor samice 2.8 mm
- 50x konektor samice 4.8 mm
- 50x konektor samice 6.4 mm
- 50x konektor kroužkový 3.2 mm
- 50x konektor kroužkový 5.2 mm
- 50x konektor kroužkový 8.2 mm

Obj. číslo:
1003431817

**660 Kč****4-AMPÉROVÁ INTELIGENTNÍ NABÍJEČKA**

Nabíjení pro baterie do 90 Ah a udržovací mód pro baterie do 140 Ah pro většinu motocyklů a malých motorových vozidel. Pro vozidla 6 V a 12 V. Kompatibilní s funkcí Stop/Start. Vhodné tyto typy baterií: Lead Acid, Gel, Calcium, EFB & AGM.

- S udržovacím režimem baterie

Obj. číslo:
1002861571

OSRAM**1 019 Kč****6-AMPÉROVÁ INTELIGENTNÍ NABÍJEČKA**

Nabíjení pro baterie do 110 Ah a udržovací mód pro baterie do 160 Ah - vhodný pro většinu osobních a dodávkových automobilů. Pro vozidla 6 V a 12 V. Kompatibilní s funkcí Stop/Start. Vhodné tyto typy baterií: Lead Acid, Gel, Calcium, EFB & AGM.

- S udržovacím režimem baterie

Obj. číslo:
1003041103

OSRAM**1 202 Kč****8-AMPÉROVÁ INTELIGENTNÍ NABÍJEČKA**

Nabíjení 12 V až do kapacity baterie 150 Ah a nabíjení 24 V až do kapacity baterie 70 Ah - vhodné pro většinu osobních, dodávkových a malých nákladních vozidel. Pro vozidla 12V a 24V. Kompatibilní s funkcí Stop/Start. Vhodné tyto typy baterií: Lead Acid, Gel, Calcium, EFB & AGM.

- S udržovacím režimem baterie

Obj. číslo:
1003034491

OSRAM**356 Kč****KOMPAKTNÍ ANALOGOVÝ KOMPRESOR PRO PNEUMATIKY**

Nafoukne pneumatiku za 4,5 minuty*. Ohebná vzduchová hadice s vhodným úložným prostorem speciálně navrženým pro omezení lámaní hadice. Šroubový konektor ventilu umožňuje dosáhnout na nevhodně umístěné ventily pneumatik. 3 m dlouhý napájecí kabel s navíjením a 12V DC napájení s pojistkou. Kompletní sada obsahuje 3 kusy adaptérů pro kola, nafukovací matrace a další předměty.

*) Vypočteno přibližně podle nafouknutí 13" pneumatiky na 2,4 bar.

Obj. číslo:
1002969575

OSRAM**680 Kč****KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KOMPRESOR PRO PNEUMATIKY**

Nafoukne pneumatiku za 3,5 minuty*. Digitální obrazovka (32x16 mm) zobrazuje měření v PSI, BAR, kPa pro lepší čtení tlaků. 3 m dlouhý napájecí kabel s navíjením a 12V DC napájení s pojistkou. Plochy design a směrové bílé LED světlo poskytne osvětlení tam, kde to zrovna potřebujete. Kompletní sada obsahuje 3 kusy adaptérů pro kola, matrace a další nafukovací předměty.

*) Vypočteno přibližně podle nafouknutí 13" pneumatiky na 2,4 bar.

Obj. číslo:
1002975445

OSRAM

2 014 Kč**LEDILSPACE1000**

Všesměrový světelný systém, jehož jednotlivé svítící prvky jsou otočné a odnímatelné. 36 LED v hlavním + 2x12 LED v bočních světlotemtech.

Doba svícení 4 hodiny na vysoký, resp. 10 hodin na nízký výkon.

Obj. číslo:
1002893096

**OSRAM****1 018 Kč****LEDILFLOOD 10W**

Malý ale výkonný světloomet odolný proti špině, nárazu a střikající vodě. Maximální světelný tok 1000 lm.

Doba svícení 5 hodin vysoký, resp. 10 hodin na nízký výkon. Možnost využití jako Power banka s dvěma USB porty.

Obj. číslo:
1002958613

**OSRAM****1 434 Kč****LEDILFLOOD 20W**

Malý, kompaktní a výkonný světloomet odolný proti špině, nárazu a střikající vodě. Maximální světelný tok 2000 lm.

Doba svícení 5 hodin na vysoký, resp. 10 hodin na nízký výkon. Možnost využití jako Power banka s dvěma USB porty.

Obj. číslo:
1002900977

**OSRAM****2 267 Kč****LEDILHELI1000**

Multifunkční pracovní světlo se stativem v mimořádném designu, možno prodloužit na výšku 1,75 m. Vícesměrová hlava s otočnou hlavou stativu. Dobíjení přes Micro USB.

Obj. číslo:
1002880530

**OSRAM****od 109 Kč****FLAT STĚRAČE VALEO FIRST**

Stěrače Valeo First Flat Multiconnection jsou osazeny speciálně upravenou směsí gumy a kaučuku. Ve spojení s inovativním řešením proudění vzduchu je zabezpečena přilnavost ve všech rychlostech.

Obj. číslo:	Popis:	Cena:
1001980465	350 mm	109 Kč
1002850816	375 mm	111 Kč
1001853168	450 mm	116 Kč
1001852924	475 mm	117 Kč
1001851780	500 mm	119 Kč
1001851778	530 mm	123 Kč
1001980482	600 mm	135 Kč
1001980466	650 mm	138 Kč
1001853229	700 mm	140 Kč

Valeo**399 Kč**

11 g

LOCTITE HY 4070

Ultrarychlé univerzální lepidlo pro rychlé a snadné opravy automobilů. Produkt má vynikající vlastnosti při lepení různých materiálů, včetně některých plastů, pryží a kovů. Pro aplikace, kde je požadováno kompletní vytvrzení přetoků, stejně jako dobrá odolnost proti vlhkosti a vyšší teplotě.

Obj. číslo:
1001457527

**Henkel****225 Kč**

10 ml

LOCTITE 243

Na všechny kovové závity. Pro zajištění matice klikové hřídele, závitové spoje na krytech, zátky výpustí oleje, kryty vačkových hřídelí, vodní čerpadla, kde je vyžadována demontáž.

Obj. číslo:
1003321953

**Henkel****229 Kč**

100 ml

LOCTITE SI 5910

Náhrada korkových a papírových vysekávaných těsnění na přírubách. Typické aplikace: kryty rozdělovačů a olejové vany, kde je požadována dobrá odolnost vůči oleji a schopnost odolávat velkým pohybům spoje.

Obj. číslo:
1001513937

**Henkel**

329 Kč

1 l

RAVENOL AWD-H FLUID

Plně syntetický speciální převodový olej pro pohonné jednotky Haldex Allroad, Quattro a 4motion.

Splňuje specifikace:

GM 93165387, Land Rover LR 003136, Land Rover LR054941, Opel 1940057, VOLVO 31367940, VW G 052 175 A2, VW G 055 175 A2, VW G 060 175 A2.

Obj. číslo:
1001687434



RAVENOL

365 Kč

1 l

RAVENOL TRANSFER FLUID DTF-1

Plně syntetická převodová kapalina na bázi PAO, která zajišťuje správnou funkci aktivní převodové skříně v pohonných jednotkách xDrive a dalších.

Splňuje specifikace:

ATC300, ATC350, ATC400, ATC450, ATC500, ATC700, ATF TF-0753, ATF TF-0870, BMW 83220306816 für Transfer Case xDrive, BMW 83222397244, BMW DTF-1 83222409710, Hyundai 00232-19045, KIA (EU) 3.3 T-GDI AWD, KIA (EU) Stinger 2.2 CRDI, Land Rover IYK500010, MB 239, Mopar 68049954AA, Nissan 999MP-TF0870P, Nissan KLD22-00001EU, Porsche 000.043.301.36, Porsche 000.043.305.63, VW G 052 515 A2, VW G 052 533 A2, VW G 052 536 A2

Obj. číslo:
1001687431



RAVENOL

6 590 Kč

60 l

REPSOL MOTO SINTETICO 4T 10W40

Plně syntetický mazací olej navržený pro potřeby nejnovějších vysokovýkonných 4-taktních motorů. Vhodný pro motocykly s vysokým až středním obsahem motoru. Poskytuje maximální ochranu motoru, dostatečnou kluznost pro mechanické spoje ponořené v oleji a tím zabraňuje předčasnému opotřebení. Splňuje nejnáročnější požadavky kluznosti.

Splňuje specifikace: 10W40 API SN, Jaso T903: 2011 MA2

Obj. číslo:
1003047680

+ NAVÍC ZDARMA:

- 10 ks Repsol Moto Sintetico 2T (125 ml)
- 4 ks Repsol Moto Chain (400 ml)

**89 Kč**

250 ml

ČISTIČ BENZÍNOVÉHO PALIVOVÉHO SYSTÉMU

- Moderní chytrý chemický čistič benzínového palivového systému
- Maže vstřikovací systém a stěny válců
- Zajišťuje rovnoměrný proces spalování a zvyšuje výkon motoru
- Chrání před korozí či oxidací a zabraňuje nežádoucí emulgaci paliva
- Objem 250 ml ošetří jednu nádrž

Obj. číslo:
1002907110

Divinol
by Zeller+Gmelin

**92 Kč**

250 ml

ČISTIČ NAFTOVÉHO PALIVOVÉHO SYSTÉMU

- Odstraňuje především carbon a saze, ale i další nečistoty a usazeniny v systému
- Obnovuje účinné mazání vstřikovacích čerpadel, čímž zajišťuje trvalou průběžnou údržbu součástí
- Podporuje dehydrataci paliva a má i odpěňovací účinky
- Objem 250 ml ošetří jednu nádrž

Obj. číslo:
1003030726

Divinol
by Zeller+Gmelin

**99 Kč**

250 ml

ČISTIČ DPF

- Vyčistí zejména problematické součásti jako EGR ventil nebo DPF
- Umožňuje vypalování a regeneraci DPF i při nižších teplotách
- Výsledkem je čistý chod motoru a optimalizované hodnoty emisí
- Zlepšuje skladovací stabilitu nafty, má odpěňovací účinek
- Objem 250 ml ošetří jednu nádrž

Obj. číslo:
1002922219

Divinol
by Zeller+Gmelin

**439 Kč****ODPUZOVAČ KUN KEMO M100N**

Vysokofrekvenční akustický odpuzovač kun a hlodavců. Vysílá ultrazvukové signály, které jsou nepříjemné pro poslech pro většinu hlodavců v blízkosti zaparkovaného vozu.

Obj. číslo:
1003299515




TSSGROUP
ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ / VOZIDEL / GPS MONITORING

65 Kč

LETNÍ/ZIMNÍ CLONA NA ČELNÍ SKLO

- 156x70 cm

Obj. číslo:
1003295067



1 799 Kč

AUTOKAMERA THINKWARE DASH CAM F70

- Rozlišení: Full HD (1920 x 1080)
- Fotoaparát: 2,1MP CMOS
- Snímková frekvence: 30 fps
- Pozorovací úhel: 140° (diagonálně)
- Rozměry: 78 x 34,6 x 31,5 mm
- Hmotnost: 42,4 g
- Teplota skladování: -20 °C ~ 70 °C
- Provozní teplota: -10 °C ~ 60 °C
- Kapacita: MicroSD karta 8/16/32/64 GB (UHS-I)
- Vstupní výkon: DC 12/24V, vestavěný superkondenzátor
- GPS: anténa GPS [volitelně]

Obj. číslo:
1003367333

TSSGROUP
ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ / VOZIDEL / GPS MONITORING



109 Kč

AUTOLÉKÁRNA

- Dle aktuální vyhlášky MDČR č. 341/2014 Sb.
- Expirace 2024
- V textilním obalu

Obj. číslo:
1003352972



49 Kč

VÝSTRAŽNÁ VESTA ORANŽOVÁ

- S reflexními bezpečnostními prvky
- Dle normy EN ISO 20471:2013

Obj. číslo:
1003280328



69 Kč

DĚTSKÁ VÝSTRAŽNÁ VESTA

Obj. číslo:
1003299340 - chlapecká
1003416231 - dívčí



od 89 Kč

TAŽNÉ LANO

- S karabinami

Obj. číslo:
1003358881 - do 5 tun - **199 Kč**
1003404940 - do 3 tun - **89 Kč**



99 Kč

VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK

- Skládací v plastovém obalu

Obj. číslo:
1003413160



369 Kč

SADA POVINNÉ VÝBAVY

- Autoléková dle aktuální vyhlášky
- Výstražný trojúhelník
- Tažné lano
- Výstražná vesta

Obj. číslo:
1003424032



28 900 Kč

STŘEŠNÍ STAN NA AUTO

- Počet míst na spaní: 2 dospělé osoby
- Rozměry složený na střeše: 120x140x28 cm
- Rozložený: 240x140x130 cm
- Hmotnost: 50 kg
- Vodní sloupec: 2000 mm
- Materiál: 210D polyester
- 2 vchody a 2 okénka s moskytiérami
- Sučástí příslušenství je matrace a žebřík
- Výška matrace: 65 mm
- Zatahovací žebřík hliníkový s krytým vchodem
- Rychlé rozložení a složení, prostorný vnitřek
- Ilustrační video:
<https://www.youtube.com/watch?v=Tg3CLfSrx80>

Obj. číslo:
1003487645



4 339 Kč

STŘEŠNÍ BOX NEUMANN ORCA

- Objem: 330 l
- Vnější rozměry: 200x59x36 cm
- Nosnost: 50 kg
- Hmotnost: 14 kg
- Oboustranně otevíratelný box, dvojčinné vzpěry
- Barva: černý antracit

Obj. číslo:
1003105138



6 139 Kč

STŘEŠNÍ BOX NEUMANN ADVENTURE 190

- Objem: 330 l
- Vnější rozměry: 190x67x43 cm
- Nosnost: 75 kg
- Hmotnost: 14 kg
- Oboustranně otevíratelný box s rychloupínáky, dvojčinné vzpěry
- Barva: antracit

Obj. číslo:
1003121078



od 11 299 Kč

STŘEŠNÍ BOXY THULE

- Oboustranně otevíratelný

Obj. číslo:	Typ:	Objem:	Barva:	Rozměry:	Nosnost:	Otevírání:	Cena
1001267116	Motion XT XL	500 l	titanová lesklá	215x91,5x44 cm	75 kg	oboustranné	16 309 Kč
1001267112	Motion XT Sport	300 l	titanová lesklá	189x67,5x43 cm	75 kg	oboustranné	13 199 Kč
1001076290	Touring L	420 l	titanový aeroskin	196x78x43 cm	50 kg	oboustranné	11 299 Kč
1001267117	Motion XT XL	500 l	černá lesklá	215x91,5x44 cm	75 kg	oboustranné	16 309 Kč



Motion XT Sport



Motion XT XL



Touring L



12 899 Kč

NOSIČ KOL THULE VELOCOMPACT 3 - PRO 3 KOLA

- Maximální počet kol 3 (4 s adaptérem)
- Rozměry: 126x74x80 cm
- Rozměry složeného nosiče: 103x74x35 cm
- Maximální hmotnost kola 25 kg
- Vhodný pro rozměry rámu 22-80 mm
- Rozestup mezi koly 19 cm
- Napájecí konektor 13-pin

Obj. číslo:
1001431305



THULE
SWEDEN

2 719 Kč

STŘEŠNÍ NOSIČ KOL THULE PRORIDE 598

- Rychlé a snadné upevňování kol
- Zámky pro nosič i pro kolo
- Maximální hmotnost kola: 20 kg
- Vhodný pro rozměry rámu: 22-80 mm
- Vysoká stabilita uchyceného kola
- Rozměry: 145x32x8,5 cm
- Hmotnost: 4,2 kg

Obj. číslo:
1001190322



THULE
SWEDEN

10 899 Kč

NOSIČ KOL BOSAL COMFORT PRO III - PRO 3 KOLA

- Sklopný pro přístup do kufru
- Pro průměr pneumatik do 60 mm
- Minimální vzdálenost mezi rozchody kol 23 cm
- Upevnění kol pomocí řemínků
- Uzamykatelné svorky k rámu kola
- Možnost dodatečné montáže svorek k rámu (easyfix)
- Nastavitelná SPZ
- Kombi

Obj. číslo:
1003261012



bosal

1 579 Kč

STŘEŠNÍ NOSIČ KOL THULE FREERIDE 532

- Funkční a snadno použitelný nosič na jízdní kola
- Držák rámu s rychloupínákem
- Vhodný pro většinu rámuů až do rozměru 80 mm
- Maximální hmotnost kola: 17 kg
- Součástí adaptéry do T-drážky (20x20 mm)

Obj. číslo:
1001015177



THULE
SWEDEN

9 599 Kč

NOSIČ KOL ORIS TRACC - PRO 2 KOLA

- Design světla: halogen
- Hmotnost: 16,9 kg
- Min/max. velikost rámu kola: 25/80 mm
- Max. váha kola: 30 kg
- Maximální přípustná rychlost: 130 km/hod.
- Skládací, sklopný, uzamykatelný
- Užitečný náklad: 60 kg

Obj. číslo:
1003029098



ORIS
ACPS

755 Kč**ŠORTKY NEURUM CLS**

Pánské pracovní šortky s pružným pasem; elastický inovativní materiál TRIFIBETEX®; odolné trojitě prošité nohavice a sedu; prostorné multifunkční přední kapsy s poutky na nářadí; reflexní prvky v barevném odstínu.

Navy

Obj. č.:	Vel.:
1003073252	46
1003035172	48
1003025727	50
1003027587	52
1003013894	54
1003011636	56
1003032096	58
1003026744	60
1003018787	62
1003024273	64

Antracit

Obj. č.:	Vel.:
1003020279	46
1003037465	48
1003065443	50
1003015608	52
1003040795	54
1003015858	56
1003014894	58
1003076395	60
1003025859	62
1003034750	64

**1 180 Kč****KALHOTY NEURUM CAMOU**

Pánské pracovní kalhoty s pružným pasem; elastický inovativní materiál TRIFIBETEX® v módním přírodním maskování; odolné trojitě prošité nohavice a sedu; CORDURA zesílení v oblasti kolen; prostorné multifunkční přední kapsy s poutky na nářadí; reflexní prvky v barevném odstínu; nastavitelná délka nohavic.

Antracit

Obj. č.:	Vel.:
1003015615	46
1003026234	48
1003015442	50
1003025362	52
1003029494	54

Navy

Obj. č.:	Vel.:
1003025358	46
1003022920	48
1003032690	50
1003017802	52
1003033630	54
1003019307	56
1003028717	58
1003014828	60
1003039068	62
1003032693	64

**655 Kč****KALHOTY EMERTON PLUS**

Pánské pracovní kalhoty s pružným pasem a multifunkčními kapsami; Oxford 600D zesílení kolenních kapes pro vkládání ochranných náhleníků; odolné trojitě prošité nohavice a sedu; reflexní prvky; nastavitelná délka nohavic.

Antracit

Obj. č.:	Vel.:
1002999391	46
1003026205	48
1003019563	50
1003024769	52
1003000094	54
1003015572	56
1003029954	58
1003072493	60
1003022498	62
1003021731	64

**839 Kč****SOFTSHELLOVÁ BUNDA EMERTON PLUS**

Pánská softshellová bunda s membránou a vnitřním fleecovou vrstvou; zapínání na zip; 1 náprsní kapsa, 2 boční kapsy na zip; 3 multifunkční vnitřní kapsy; nastavitelná šíře manžet rukávů pomocí suchého zipu; dekorativní prošití v kontrastní barvě.

Antracit/olivová

Obj. č.:	Vel.:
1003066043	S
1003024040	M
1003020193	L
1003019731	XL
1003020754	2XL
1003012164	3XL

**pár 988 Kč****POLOBOTKA ZURRUM MF ESD S1P SRC**

Lehká bezpečnostní polobotka v moderním, sportovním designu. Svršek z prodyšného textilu. Protiskluzová podešev odolná olejům z dvouhustotního polyuretanu zajišťuje maximální jistotu při každém kroku. Splňuje požadavky normy EN ISO 20345:2011. Chodidla jsou chráněna před stlačením silou do 15 kN nebo pádem břemena o váze do 20 kg z výšky 1m. Chodidla jsou chráněna také ze spodní stélkou proti propichu.

Šedá

Obj. č.:	Vel.:
1003212724	40
1003201474	41
1003222694	42
1003216309	43
1003216480	44
1003205754	45
1003216393	46
1003223082	47
1003204788	48

Modrá

Obj. č.:	Vel.:
1003222893	40
1003213772	41
1003222513	42
1003201221	43
1003213661	44
1003214037	45
1003224107	46
1003213402	47
1003215401	48

**92 Kč****PÁSEK MIANG**

Moderní pásek s dvouřadým zapínáním v atraktivním barevném provedení vintage;

- Šířka: 40 mm
- Délka: 105/135 cm

Černá

Obj. č.:	Vel.:
1003031838	105 cm
1003022881	135 cm

Navy

Obj. č.:	Vel.:
1003026474	105 cm
1003015383	135 cm

Olivová

Obj. č.:	Vel.:
1003027454	105 cm
1003029653	135 cm

