

HITY / ŘÍJEN

78 310 Kč

MONTÁŽNÍ STROJ MONDOLFO TCN 8240-2

Automatický stroj pro montáž a demontáž pneu s pneumaticky odklápěným zadním ramenem a pneumaticky jistěnou zovrací hlavou. Stroj je určen pro kola osobních a dodávkových vozidel o průměru disku 10-26" a do šíře 14". Jeho konstrukce se vyznačuje pevností a robustností. Montážní stroj je možné doplnit dalším příslušenstvím pro montáž a demontáž moto kol a bočním ramenem pro usnadnění práce s nízkoprofilovými pneumatikami.

- dvourychlostní otáčení stolu
- rozsah upínání uvnitř: 13-24"
- rozsah upínání vně: 10-25"
- max. šířka ráfku: 14"
- max. průměr kola: 1040 mm
- max. rozevření odražeče: 410 mm
- otáčky stolu: 6-15/min.
- napájení: 230 V
- pracovní tlak vzduchu: 8-10 bar
- **bez pomocného ramene!**

Obj. číslo:

1002768337

POMOCNÉ MONTÁŽNÍ RAMENO MONDOLFO PROTEC

Pneumaticky ovládané pomocné rameno pro montáž a demontáž nízkoprofilových a Run Flat pneumatik.

Obj. číslo:

1003054125 - 32 858 Kč



NAKLEPÁVACÍ ZÁVAŽÍ PRO OCELOVÉ DISKY - ECO (ZINEK)

1002717154	5 g ECO /Wegmann/	100	1,48 Kč	148,00 Kč
1002714421	10 g ECO /Wegmann/	100	2,23 Kč	223,00 Kč
1002713296	15 g ECO /Wegmann/	100	2,85 Kč	285,00 Kč
1002718523	20 g ECO /Wegmann/	100	3,46 Kč	346,00 Kč
1002713477	25 g ECO /Wegmann/	100	4,02 Kč	402,00 Kč
1002723981	30 g ECO /Wegmann/	100	4,68 Kč	468,00 Kč
1002710190	35 g ECO /Wegmann/	50	5,42 Kč	271,00 Kč
1002712666	40 g ECO /Wegmann/	50	6,00 Kč	300,00 Kč
1002709199	45 g ECO /Wegmann/	50	6,78 Kč	339,00 Kč
1002713579	50 g ECO /Wegmann/	50	7,52 Kč	376,00 Kč
1002749740	60 g PREMIUM /Wegmann/	50	15,69 Kč	784,50 Kč



WEGMANN®
automotive

NAKLEPÁVACÍ ZÁVAŽÍ PRO ALU DISKY - ECO (ZINEK)

1002727851	5 g ECO /Wegmann/	100	1,63 Kč	163,00 Kč
1002714769	10 g ECO /Wegmann/	100	2,47 Kč	247,00 Kč
1002727416	15 g ECO /Wegmann/	100	3,13 Kč	313,00 Kč
1002718896	20 g ECO /Wegmann/	100	3,81 Kč	381,00 Kč
1002710459	25 g ECO /Wegmann/	100	4,41 Kč	441,00 Kč
1002727098	30 g ECO /Wegmann/	100	5,13 Kč	513,00 Kč
1002715657	35 g ECO /Wegmann/	50	5,96 Kč	298,00 Kč
1002718772	40 g ECO /Wegmann/	50	6,59 Kč	329,50 Kč
1002766038	45 g ECO /Wegmann/	50	7,44 Kč	372,00 Kč
1002714550	50 g ECO /Wegmann/	50	8,25 Kč	412,50 Kč



WEGMANN®
automotive

NAKLEPÁVACÍ ZÁVAŽÍ PRO UNIVERZÁLNÍ OCELOVÉ DISKY - STANDARD TYP 84 (ZINEK)

1001230327	5 g /Perfect Equipment/	100	2,40 Kč	240,00 Kč
1001230328	10 g /Perfect Equipment/	100	2,64 Kč	264,00 Kč
1001230329	15 g /Perfect Equipment/	100	3,26 Kč	326,00 Kč
1001230330	20 g /Perfect Equipment/	100	3,98 Kč	398,00 Kč
1001230331	25 g /Perfect Equipment/	100	4,81 Kč	481,00 Kč
1001230332	30 g /Perfect Equipment/	100	5,83 Kč	583,00 Kč
1001230333	35 g /Perfect Equipment/	50	6,92 Kč	346,00 Kč
1001230334	40 g /Perfect Equipment/	50	7,84 Kč	392,00 Kč
1001230335	45 g /Perfect Equipment/	50	8,78 Kč	439,00 Kč
1001230336	50 g /Perfect Equipment/	50	9,58 Kč	479,00 Kč



Perfect
EQUIPMENT


NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ - ECONOMY LINE STEEL

1001254911	397G 60 g (12x5 g) - šedá /Perfect Equipment/	100	5,43 Kč	543,00 Kč
1001281790	397S 60 g (12x5 g) - černá /Perfect Equipment/	100	5,97 Kč	597,00 Kč
1001242330	397U 60 g (12x5 g) - stříbrná /Perfect Equipment/	100	4,12 Kč	412,00 Kč
1001256605	397S - kotouč 5 kg (1000x5 g) - stříbrná /Perfect Equipment/	1		576,00 Kč



NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ - STANDARD LINE (ZINEK)

1001385691	371G - kotouč 5 kg (1000x5 g) - stříbrná /Perfect Equipment/	1		1 318,00 Kč
1002916235	371 60 g (12x5 g) - šedá /Perfect Equipment/	100	13,47 Kč	1 347,00 Kč



NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ - OEM LINE

1001409247	Steel 355 - kotouč 5 kg (1000x5 g) - šedá /Hofmann/	1		752,00 Kč
1001409248	Steel 355 - kotouč 5 kg (1000x5 g) - černá /Hofmann/	1		815,00 Kč
1001353308	ZN 356 - kotouč 5 kg (1000x5 g) - šedá /Hofmann/	1		1 385,00 Kč
1001353310	ZN 356 - kotouč 5 kg (1000x5 g) - černá /Hofmann/	1		1 518,00 Kč
1001230372	ZN 363 45 g (3x10 g + 3x5 g) - barva šedá /Hofmann/	100	18,04 Kč	1 804,00 Kč



OPRAVNÉ KNOTY

Balení: Cena/ks: Cena/balení:

VÝPLNĚ NA OPRAVU DĚŘ

1002733308	Opravné knoty pro osobní vozidla, 100 mm	50	4,78 Kč	239 Kč
1002718666	Opravné knoty pro nákladní vozidla, 200 mm	25	10,72 Kč	268 Kč



VENTILKY

Balení: Cena/ks: Cena/balení:

BEZDUŠOVÉ VENTILY

1002765208	Bezd. ventily ECO TR 412, 33 mm	100	2,65 Kč	265,00 Kč
1002765176	Bezd. ventily ECO TR 413, 43 mm	100	2,87 Kč	287,00 Kč
1002831947	Bezd. ventily ECO TR 414, 49 mm	100	3,03 Kč	303,00 Kč
1002753101	Bezd. ventily ECO TR 418, 61,5 mm	100	3,58 Kč	358,00 Kč
1002857747	Bezd. ventily Alligator STANDARD LINE TR 413, 43 mm	100	3,56 Kč	356,00 Kč
1002885402	Bezd. ventily Alligator STANDARD LINE TR 414, 49 mm	100	3,81 Kč	381,00 Kč
1002882325	Bezd. ventily Alligator STANDARD LINE TR 414L, 57 mm	100	4,98 Kč	498,00 Kč
1002885296	Prémiové bezd. ventily Alligator S-LINE TR 418, 61,5 mm	100	4,61 Kč	461,00 Kč
1002885270	Bezd. ventily Alligator PREMIUM LINE TR 413, 43 mm	100	5,16 Kč	516,00 Kč
1002884978	Bezd. ventily Alligator PREMIUM LINE TR 414 49 mm	100	5,53 Kč	553,00 Kč



ČEPIČKY

1002853897	Ventilková čepička AL	100	2,60 Kč	260,00 Kč
1002851881	Ventilová vložka Alligator PREMIUM LINE krátká TR C1	100	2,33 Kč	233,00 Kč
1002863178	Ventilová čepička červená	100	0,59 Kč	59,00 Kč
1002858215	Ventilová čepička zelená	100	0,49 Kč	49,00 Kč
1002860336	Ventilová čepička žlutá	100	0,97 Kč	97,00 Kč
1002858274	Ventilová čepička černá	100	0,29 Kč	29,00 Kč



CHEMIE • PASTY • VOSKY

Balení: Cena/ks: Cena/balení:

1002729199	Odstraňovač zbytků lepidla po závaží	500 ml	-	118 Kč
1002793794	Buffer Spray (chemický čistič)	500 ml	-	100 Kč
1002756016	Vulkanizační cement FAST DRY - PFCO (k použití pro s PCNO opravnými hříbky)	25 ml	-	33 Kč
1002717011	Utěšňovač patek	1 l	-	168 Kč
1002739752	Montážní sprej	400 ml	-	130 Kč
1003031162	Pasta na ruce PHC-5000	5 kg	-	337 Kč
1003068795	Montážní pasta UHP-RUN FLAT modrá	5 kg	-	442 Kč
1002794820	Univerzální montážní pasta bílá	1 kg	-	120 Kč
1003025249	Univerzální montážní pasta bílá	3,5 kg	-	328 Kč
1003015271	Univerzální montážní pasta bílá	5 kg	-	424 Kč
1003022834	Univerzální montážní pasta bílá	10 kg	-	688 Kč
1002752471	Štětec na montážní pastu - plochý	1 ks	-	63 Kč
1002769382	Štětec na montážní pastu - kulatý	1 ks	-	84 Kč
1001515906	Montážní VOSK - RUN FLAT	5 kg	-	215 Kč
1001515904	Montážní vosk - bílý	5 kg	-	145 Kč
1001515905	Montážní vosk - černý	5 kg	-	204 Kč



33 850 Kč



VYVAŽOVAČKA PNEUMATIK CEMB ER10

Kompaktní vyvažovačka kol s digitálním displejem. S volitelným příslušenstvím, vhodným i pro motocykly. Digitální displej se dvěma samostatnými displeji. Provedení stroje s optimalizací polohy závaží. Pokud korekční program zahrnuje použití klepacích závaží, softwarem Automatic Width Approximation (AWA) se automaticky vypočítá nejpravděpodobnější šířka ráfku. Správné umístění vyrovnávacích závaží lze provést dvěma různými způsoby: s přesností měřidla nebo ručně v poloze 12 hodin. Ergonomický ukazatel váhy má výhodu, že eliminuje možné chyby způsobené ručním polohováním. Krátká doba měření (4,7 s na 15 kg kole). SPLIT program pro skryté umístění za paprsky.

- průměr hřídele: 40 mm
- šířka ráfku: 1,5-20"
- průměr ráfku: 10-30"
- max. hmotnost kola: 75 kg
- čas měření: 4,7 s
- napájení: 115/230-50/60 V/Hz
- otáčky: 100/min.
- rozměry: 1006x1013x967mm

Obj. číslo:

1002958378



62 565 Kč



MONTÁŽNÍ STROJ MONDOLFO TCN 8200-2

Automatický stroj pro montáž a demontáž pneu s pneumaticky odklápěným zadním ramenem a pneumaticky jištěnou zouvací hlavou. Stroj je určen pro kola osobních a dodávkových vozidel o průměru disku 10-23" a do šíře 12". Jeho konstrukce se vyznačuje pevností a robustností. Montážní stroj je možné doplnit dalším příslušenstvím pro montáž a demontáž moto kol a bočním ramenem pro usnadnění práce s nízkoprofilovými pneumatikami.

- rozsah upínání uvnitř: 13-23"
- rozsah upínání vně: 10-20"
- max. šířka ráfku: 12"
- max. průměr kola: 1040 mm
- max. rozevření odražeče: 325 mm
- otáčky stolu: 6-15/min.
- napájení: 230 V
- pracovní tlak vzduchu: 8-10 bar

Obj. číslo:

1002764330



33 000 Kč



POLOAUTOMATICKÁ ZOUVAČKA KOL ATH M52 400V

- odražeč pneu se zvýšenou silou: 2 800 kg
- rozsah upnutí ráfku za vnitřek: 14-26"
- rozsah upnutí za vnější hranu ráfku: 12-22"
- max. průměr kola: 1050 mm
- šířka ráfku: 4-13"
- provozní tlak: 8-12 bar
- napájení: 220/50 V/Hz
- rozměry: 1150x1550x2000 mm
- hmotnost: 350 kg

Příslušenství zouvačky: hustíci pneuměřič, montážní páka a sada ochranných krytů pro ALU disky a český návod.

Obj. číslo:

1002758963 - montážní stroj M52 - **33 000 Kč**

1002877440 - pomocné rameno - **20 287 Kč**



94 469 Kč



VYVAŽOVAČKA PNEUMATIK CEMB ER63SE-LA

Kompaktní vyvažovačka kol s digitálním displejem se dvěma samostatnými obrazovkami. Pomocí volitelného příslušenství je vhodná také pro kola LUV a motocyklů. ALU-S program (umístění lepicích závaží v ráfku). Nové automatické měřicí rameno pro měření vzdálenosti a průměru kola až do 28". LA Sonar pro automatické zaměření šířky disků, automatická elektrická brzda kol. SPLIT program pro skryté uložení závaží bez zadávání počtu paprsků. Prostorově úsporný ochranný kryt kola - stroj může být umístěn přímo u zdi. Laser pro určení polohy závaží na 6. hodině.

- šířka ráfku: 1,5-20"
- průměr ráfku: 10-30"
- max. hmotnost kola: 75 kg
- doba měření: 4,7 sec. na 15 kg kola
- otáčky: 100/min.

Obj. číslo:

1002886404



15 345 Kč

KS TOOLS

DÍLENSKÝ VOZÍK KS TOOLS RACING LINE

Černo/červený díleňský vozík RACINGline se 7 zásuvkami a 215-dílnou sadou nářadí Premium. Ideální sestava nářadí pro univerzální použití. Pevné uspořádání nářadí díky přesnému uložení. Velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou 0,9 mm - odolnost proti kroucení. Vysoká stabilita. Boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství. Individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření. Centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem. Vedení zásuvek s kuličkovými ložisky. S polyuretanovou ochranou rohů a hran. Zásuvky s 90% vytažením. Pracovní plocha z ABS s přihrádkami na malé díly. S kovovou rukojetí na straně. 2 řiditelná kolečka s Ø 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení

- celková nosnost/hmotnost: 350/65 kg
- zatížení každé zásuvky: 30 kg
- celkové rozměry: 678x945x459 mm
- materiál: ocelový plech
- vnitřní rozměr zásuvky: 565x395 mm
- celkový počet zásuvek: 7
- počet zásuvek 75 mm: 5
- počet zásuvek 150 mm: 2

Obj. číslo:
1001346515



278 Kč

KLEŠTĚ NA VODNÍ PUMPY S NASTAVENÍM TLAČÍTKEM, 240 MM

- aretace tlačítkem
- délka: 240 mm
- maximální rozevření čelistí: 45 mm
- bezpečnostní ochrana proti sevření kleští
- protiběžné ozubení s asymetrickým profilem



Obj. číslo:
1001323637

KS TOOLS

363 Kč

KLEŠTĚ NA VODNÍ PUMPY S NASTAVENÍM TLAČÍTKEM, 300 MM

- aretace tlačítkem
- délka: 300 mm
- maximální rozevření čelistí: 55 mm
- bezpečnostní ochrana proti sevření kleští
- protiběžné ozubení s asymetrickým profilem



Obj. číslo:
1001323639

KS TOOLS

1 599 Kč

RÁZOVÝ PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 1/2" DEVIL

- utah. momenty: 490/660/870 Nm
- max. povolovací moment: 1600 Nm
- volnoběžné otáčky: 8500 ot./min.
- s neklouzavou, měkkou rukojetí

Obj. číslo:
1001652722

**KS TOOLS**

665 Kč

AKU DÍLENSKÁ RUČNÍ SVÍTLNA

- 550 lm
- s kloubem

Obj. číslo:
1002962233

**KS TOOLS**

277 Kč

AKU DÍLENSKÁ RUČNÍ SVÍTLNA

- kapacita baterie: 1,2 A
- světelný tok: 15 060 lm
- rozměry: 40x155x20 mm
- doba svícení: 3,5 hod.
- váha: 132 g

Obj. číslo:
1001652762

**KS TOOLS**

232 Kč

ZAVÍRACÍ NŮŽ PRO PŘÍPAD NOUZE

- čepel s náterem
- aretace čepele při otevření
- integrovaný nůž na popruhy
- hrot na rozbití skla
- rukojeť z eloxovaného hliníku
- spona na opasek
- celková délka: 210 mm
- délka čepele: 85 mm
- hmotnost: 150 g

Obj. číslo:
1001466081

**KS TOOLS**

229 Kč**RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ**

- pro různé chemické látky, např. mycí prostředky, rozpouštědla nebo čistící prostředky, atd.
- není určeno pro čistící přípravky na brzdy
- mosazná rozprašovací hlava
- objem: 1 l

Obj. číslo:
1001327290



KS TOOLS

427 Kč**PŘEPÍNACÍ RÁČNA 1/4" SLIMPOWER**

- 72 zubů převodu
- dvoukomponentní rukojeť
- chrom-vanadium ocel
- délka: 140 mm
- hmotnost: 80 g

Obj. číslo:
1001342805



KS TOOLS

1 506 Kč**MOMENTOVÝ KLÍČ 20-200 NM**

Hlava s ráčnou s přepínáním otočným kolečkem.

Obj. číslo:
1003099248



BRILLIANT TOOLS
powered by **KS TOOLS**

2 035 Kč

sada 172 dílů

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

- velikosti: 1/4", 3/8", 1/2"

Obj. číslo:
1002836159



BRILLIANT TOOLS
powered by **KS TOOLS**

531 Kč

sada 12 ks

SADA ŠROUBOVÁKŮ S ÚDEROVOU HLAVOU

Obj. číslo:
1003123397



BRILLIANT TOOLS
powered by **KS TOOLS**

232 Kč

2x 350 g

SADA ODVLHČOVACÍCH POLŠTÁRKŮ DRY CAR

Praktické odvlhčovací polštářky pohlcují nežádoucí vlhkost ze vzduchu, tím chrání interiér vašeho vozu nebo domácnosti.

Obj. číslo:
1003425133



SIXTOL

107 Kč**POSUVNÉ MĚŘÍTKO KOVOVÉ, 0-150 MM X 0,05**

- celková délka nástroje: 234 mm
- rozsah měření: 0 - 150 mm
- délka čelistí pro vnitřní měření: 17 mm
- délka čelistí pro vnější měření: 40 mm
- přesnost: 0,05 mm

Obj. číslo:
1003329177



GEKO

kus 150 Kč**ČELENKA S ČELOVKOU 45 LM**

Praktická bavlněná čelenka s vyjímatelnou LED čelovkou a USB dobíjením v univerzální velikosti.

Obj. číslo:
1003330141 - červená
1003397963 - maskáčová
1003273470 - černá
1003294858 - světle šedá
1003307990 - fluorescentní zelená
1003356338 - růžová



SIXTOL

483 Kč**REFRAKTOMETR**

Umožňuje stanovení fyzikálních vlastností kapaliny měřením indexu lomu na hranici média. Refraktometrem je možné určit stupeň nabití akumulátoru, teplotu tuhnutí chladících kapalin na bázi propylenglykolu nebo ethylenglykolu a také teplotu tuhnutí kapalin do ostříkovačů.

Obj. číslo:
1003285030



SIXTOL

64 Kč**STAHOVÁK NA RAMÍNKA
STĚRAČŮ**

- rozsah: 0-20 mm

Obj. číslo:
1003241913



GEKO

889 Kč**KLEŠTĚ NA DEMONTÁŽ
ZÁVĚSU VÝFUKU**

Univerzální kleště pro snadné odstranění závěsných pryžových držáků výfuku.

Obj. číslo:
1002965856



GEDORE
KLANN EXPERIENCE

1 630 Kč

7 dílů

**SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ
1/2" EP TORX PLUS**

Pro díly náprav, setrvačníků, motorů a převodovek u vozů VW, Audi, Seat, Škoda, Renault, Nissan, Opel, Fiat, Toyota, GM, Ford a dalších.

- EP 22; 24; 26; 28; 30; 32

Obj. číslo:
1003106063



GEDORE
KLANN EXPERIENCE

2 918 Kč**ARETAČNÍ SADA**

Sada nářadí pro výměnu rozvodového řemena, opravy motoru

Vhodné pro motory:

1.0 VW, Škoda (3 válec),
VW Polo, upl., Seat Mii
a Škoda Citigo

Kódy motorů:
CHYA, CHYB, CPGA

Obj. číslo:
1002986289



GEDORE
KLANN EXPERIENCE

4 718 Kč**EXCENTRICKÝ KLÍČ
NA DE/MONTÁŽ VNITŘNÍHO
KLOUBU TYČE ŘÍZENÍ**

Univerzální použití pro osobní automobily a dodávky, např. Audi, BMW, Citroën, Dacia, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Mini, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Škoda, Toyota, Volvo, VW a mnoho dalších...

Obj. číslo:
1003109226



GEDORE
KLANN EXPERIENCE

3 349 Kč**MOMENTOVÝ KLÍČ
40-200 NM**

Certifikovaný momentový klíč 1/2". Řízené utahování po směru hodinových ručiček a oboustranná otočná ráčna. Odchylka +/- 3%. Prodlužovací nástavec, vysokopevnostní nástrčné klíče 17, 19 a 21 mm v ochranném pouzdře.

Obj. číslo:
1002980223



GEDORE

321 Kč

sada 10 dílů

**SADA IMBUS KLÍČŮ,
DLOUHÝCH S KULÍČKOU**

- Dlouhé provedení s kulovou hlavou
- Imbusy: H1,5; H2; H2,5; H3; H4; H5; H6; H7; H8; H10

Obj. číslo:
1002987542



VIGOR


1 990 Kč

22 ks

SADA ŠROUBOVÁKŮ

- 4x plochý + 2x křížový (PH 1; PH 2)
- 3x plochý s úderovou hlavou a šestihranem
- 2x křížový s úderovou hlavou a šestihranem
- 10x torx (T6 – T30)
- magnet pro zmagnetizování/odmagnetizování

Obj. číslo:
1003517795



HAZET

656 Kč**PNEUHUSTIČ NEKALIBROVANÝ**

- speciální pryžové opláštění chrání manometr před lehkými nárazy
- rukojeť s ovládací páčkou a vypustným tlačítkem (pro jednoruční obsluhu)
- hadice s integrovanou momentovou nástrčnou spojkou
- max. tlak: 8 barů
- v rukojeti integrovaný závěs
- měřicí rozsah manometru: 0-12 bar
dělení: 0,1 bar
- flexibilní hadice: 400 mm
- vzduchová přípojka vstup: vnitřní závit 1/4"
- pracovní tlak: 6,3 bar

Obj. číslo:
1001249917

**391 Kč****PODLOŽKA POD KOLENA**

- rozměry: 450x30x210 mm

Obj. číslo:
1001246436

**od 21 236 Kč****PÍSTOVÉ KOMPRESORY ATMOS PERFECT**

Ke každému kompresoru 2 l oleje ZDARMA.



Průmyslové, pomaloběžné, litinové, pístové kompresory pro profesionální výrobu stlačeného vzduchu vhodné pro pravidelný každodenní provoz přerušovaného charakteru (primárně autoservisy, pneuservisy, lakovny apod.)

Kompresory Perfect /Perfect line jsou vyráběny s ohledem na maximální možnou účinnost a maximální možný výkon stroje s přihlédnutím k vysoké spolehlivosti. Ke stroji je možno připojit několik spotřebičů najednou bez nutnosti „větvit“ rozvod stlačeného vzduchu. Jde o praktický model s dobrou mobilitou. Větší objem vzdušniku umožňuje kompresoru lépe vykrývat mžikové vysoké výkyvy ve spotřebě (např. v pneuservisech).

Novinkou řady Perfect line je zesílený rám, silnostěnný vzdušník a nový typ osvědčeného zátěžového elektromotoru.

Na kompresory ATMOS Perfect /Perfect line je poskytovaná 5 let záruka (na celý stroj a bez omezení motohodin).

Obj. číslo:	Název:	Nasávané množství vzduchu [l]:	Plnicí množství vzduchu [l]:	Otáčky [1/min.]:	Počet a uspořádání válců/materiál: blok, válec, hlava	Hlučnost [dB(A)]:	Cena:
1003393383	Perfect line 2,2/200	420	310	1280	2V/FE/FE/AL	72	21 860 Kč
1003346506	Perfect 3/150	510	408	1100	3W/FE/FE/AL	73	27 043 Kč
1003395380	Perfect 3/270	510	408	1100	3W/FE/FE/AL	73	30 869 Kč
1003456563	Perfect 4/270	810	650	1100	2V/FE/FE/AL	76	37 906 Kč
1003366999	Perfect 4/270 s	810	650	1100	2V/FE/FE/AL	76	46 116 Kč
1003155856	Perfect 5,5/500	960	750	950	3W/FE/FE/AL	78	52 989 Kč

- robustní a spolehlivá konstrukce
- agregát z jakostní slitiny
- plně automatický provoz
- nadproudová ochrana
- dochlazovač tlakového vzduchu
- pohon klínovým řemenem
- nízké otáčky
- optimální chlazení díky velkému ventilátoru
- stabilní základna
- snadná manipulace

**ZDARMA**

920 Kč

sada 3 ks

SADA HLAVIC NA KOLA

S plastovými vložkami na ochranu povrchů šroubů kol a s vyměnitelnými barevně kódovanými plastovými pouzdry na ochranu disků. Otvor pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážka pro O-kroužek.

- velikosti 17, 19, 21 mm
- dlouhé provedení

Obj. číslo:

1001248075**686 Kč****RÁČNA 1/4" S OTOČNOU RUKOJETÍ 360°**

- použití ve stísněných prostorech
- prostrčný čtyřhran pro pravý/levý provoz
- možné standardní ovládání pomocí aretace
- ovládání pouze pravotočivé
- 72 zubů
- úhel ovládání: 5°

Obj. číslo:

1003097503**314 Kč****CHRÁNIČ SEDADLA NA VÍCE POUŽITÍ**

- Ochrana sedadla auta před znečištěním
- Univerzální velikost, pro většinu osobních automobilů a užitkových vozidel
- Lehký nylon, povrstvený PU
- Odpuzující vodu, tuk a olej
- Pratelný při 40 °C

Obj. číslo:

1002818433**1 038 Kč****FRÉZY NA SEDLA VSTŘIKOVAČŮ**

- Fiat, Lancia, Alfa Romeo, VW, Audi, BMW, Ford, Renault, Rover, Iveco, Mitsubishi, Isuzu a další...

Sada obsahuje:

- T-rukojeť
- prodlouženou frézu 15.5x225
- imbus 2.5 mm
- úhlové frézky - 15.5x15.5, 17x17, 17x21 mm
- rovné frézky - 14x14, 15x15, 15x19, 17x17, 17x17.5, 17x19, 17x19.5, 17x20, 17.5x20.5, 19 x 21.5 mm

Obj. číslo:

1003515532**1 341 Kč****ADAPTÉR NA ZVEDÁK PŘEVODOVKY**

Odolný adaptér z vysoce kvalitní ocele. Nastavitelná pracovní šířka (20-30 cm) i úhel náklonu (až 60°).

- max. kapacita zdvihu: 500 kg
- hmotnost: 9,4 kg
- velikost pracovní platformy: 30 x 20 cm
- materiál: ocel

Obj. číslo:

1003434440**3 049 Kč****HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PŘEVODOVKY**

- váha: 30 kg
- zátěž: 0,5 t
- min.výška: 1100 mm
- max. výška: 1900 mm
- rozměry: 570x570x1100 mm

Obj. číslo:

1003260003

161 Kč

170 ks

SADA KAROSÁŘSKÝCH PODLOŽEK

170 ks vrutů a karosářských podložek.

Sada obsahuje:

- 40x vrut M3 x 8
- 20x vrut M4 x 16
- 15x vrut M5 x 12
- 10x vrut M6 x 20
- 20x podložka M3
- 20x podložka M3
- 20x podložka M4
- 15x podložka M5
- 10x podložka M6

Obj. číslo:

1003515533**274 Kč**

300 ks

NÝTOVACÍ MATICE M3-M10

- nýtovací matice s plochou hlavou 300 ks
- ocel-hliník

Rozměry:

- 25x2 M3 x 10 mm
- 25x2 M4 x 11 mm
- 25x2 M5 x 13 mm
- 25x2 M6 x 15 mm
- 25x2 M8 x 18 mm
- 25x2 M10 x 21 mm

Obj. číslo:

1003515531**3 646 Kč**

3 t

NÍZKOPROFILOVÝ ZVEDÁK

- nosnost: 3 tuny
- rozsah zdvihu: 70-505 mm
- dva rychlé písty
- hmotnost zvedáku: 32 kg

Obj. číslo:

1003317532**1 150 Kč****SADA PRO ARETACI ROZVODŮ**

- VW, Audi, Škoda, Seat
- diesel/benzin

Obj. číslo:

1003515530**250 Kč****SAMOSVORNÉ UPÍNACÍ KLEŠTĚ**

Použití k odšroubování nebo držení různých typů trubek, tyčí a dalších mechanických součástí s kruhovým nebo oválným průřezem. Samosvorná osa čelistního kloubu umožňuje řádné obepnutí prvku a zajišťuje maximální stisk bez prokluzu nebo sklouznutí. Uvolňovací mechanismus s bezpečnostním zámkem umožňuje snadné otevření čelistí a současně chrání před náhodným uvolněním. Nastavovací šroub zajišťuje řízené uvolňování a dobře upevňuje jednotlivé materiály.

Sada obsahuje:

- 250 mm - 10"
- 190 mm - 7"
- 170 mm - 6,5"
- 125 mm - 5"

Obj. číslo:

1003515534

3 499 Kč

**SPOJKOVÁ SADA
SE SETRVAČNÍKEM**

- Škoda Octavia II 04-13

Obj. číslo:
1001306948



344 Kč

BRZDOVÝ KOTOUČ

- Opel Astra 98-05

Obj. číslo:
1001283053



499 Kč

TLUMIČ PÉROVÁNÍ

- Škoda Fabia/Octavia 96- 14-

Obj. číslo:
1001286672



439 Kč

KLOUB KOLA

- Škoda Fabia 99-07

Obj. číslo:
1001284467



1 863 Kč

POLOOSA

- Škoda Octavia 04-

Obj. číslo:
1001284283



509 Kč

LOŽISKO

- Škoda Fabia

Obj. číslo:
1001283970



kus 108 Kč

ČEP ŘÍZENÍ

- Renault Clio/Megane/Scenic 98-

Obj. číslo:
1001284851 - levý
1001284852 - pravý



377 Kč

VÝBOJKA D2S

- 35 W
- P32d-2

Obj. číslo:
1003471688



139 Kč

ZADNÍ PLYNOVÁ VZPĚRA

- Škoda Octavia I 96-

Obj. číslo:
1001287538



99 Kč**M2 HELMET INTERIOR CLEAN**

Bakteriální dezinfekce pro vnitřní polstrování přilby. Čistí a neutralizuje nepříjemný odér. Nedráždí pokožku.

- 250 ml

Obj. číslo:

1003441548**MOTUL****107 Kč****M3 PERFECT LEATHER**

Čistí, promašťuje a oživuje všechny druhy kůže.

- 250 ml

Obj. číslo:

1003439030**MOTUL****145 Kč****C1 CHAIN CLEAN**

Čistí všechny typy řetězů, vhodný pro motocykly (silniční a terénní), čtyřkolky a motokáry.

- 0,4 l

Obj. číslo:

1003423057**MOTUL****268 Kč****PROTEX**

Impregnační sprej na textil a kůži s vysoce efektivní a dlouhotrvající ochranou proti vlhkosti a oleji.

Obj. číslo:

1003290251**187 Kč****CHAIN CLEAN**

Vysoce účinný čistič pro všechny hnací řetězy. Efektivně odstraňuje nanášené zbytky maziva. Testováno s X-kroužky a O-kroužky.

- 500 ml

Obj. číslo:

1003241939**od 890 Kč****PLACHTA NA MOTO**

Vnitřní elastická plachta na moto

- černá

Obj. číslo:

1003294323

Popis:

Velikost S

D: 195 cm

Š: 71 cm

V: 76 cm

Cena:

890 Kč**1003265794**

Velikost M

D: 207 cm

Š: 71 cm

V: 113 cm

925 Kč**1003431327**

Velikost L

D: 220 cm

Š: 78 cm

V: 116 cm

1 020 Kč**1003305076**

Velikost XL

D: 260 cm

Š: 94 cm

V: 145 cm

1 140 Kč**od 65 Kč****KARTÁČ NA ČIŠTĚNÍ**

Obj. číslo:

1003383570

Popis:

Široký, jemný kartáč s pogumovanými hranami a pevnou rukojetí.

Cena:

84 Kč**1003291854**

Kartáč se štětinami z jemného a odolného nylonu se dvěma hustotami úpletu. Pevná pogumovaná rukojeť.

65 Kč**1003308667**

Kartáč na čištění motocyklových ráfků. Pružný drát ukončený pryžovými špunty minimalizuje poškrábání čistěných i okolních ploch.

65 Kč**OXFORD****OXFORD**

od **789 Kč**

MOTOCYKLOVÉ STOJANY BIHR


Obj. číslo:	Popis:	Cena:
1003339603	Stojan pod zadní kolo - pro rolly v zadní kyvné vidlici	789 Kč
1003344876	Stojan pod přední kolo - pod přední vidlici	789 Kč
1003238916	Stojan pod přední kolo, modrý, uchycení pod přední vidlici	899 Kč
1003357107	Stojan pod zadní kolo pro rolly v zadní kyvné vidlici, modrý	909 Kč

1003339603


Bihr

1003344876

1003238916



1003357107

709 Kč

NABÍJEČKA OPTIMATE 1 DUO

Univerzální 12V nabíječka pro MF, AGM a GEL baterie 2-50Ah, konektor SAE. Současné nabíjení dvou baterií.

Obj. číslo:
1003267270

**1 159 Kč**

NABÍJEČKA OPTIMATE4 DUAL PROGRAM

Navržena pro všechny originální zásuvky 12V BMW modelů se systémem CAN-bus.

Obj. číslo:
1003284918

**1 415 Kč**

NABÍJEČKA OPTIMATE 5 VOLTMATIC

Automatická nabíječka 6V do 192Ah a 12V do 120Ah, nabíjecí proud 2.8(12V) a 4(6V), pro standardní, AGM i GEL baterie.

Obj. číslo:
1003424898

**1 049 Kč**

NABÍJEČKA ACCUMATE 6V/12V

Automatická nabíječka (čtyřstavová) s efektivním dobíjecím proudem 1,2A, s funkcí udržování napětí, 6/12V.

Obj. číslo:
1003446608

od **337 Kč**

2 ks

ŽÁROVKA OSRAM NIGHT BREAKER® LASER DUO BOX

Halogenová žárovka s inovativní laserovou technologií je až o 150 % jasnější než standardní zdroje podle zákona.

Obj. číslo:
1001254149 - H7 - **443 Kč**
1001254146 - H4 - **337 Kč**


OSRAM

ks od **89 Kč**

PLOCHÝ STĚRAČ CLEANTECH 2.0

Obj. číslo:	Popis:	Cena:
1001681587	14"/340 mm	89 Kč
1001681590	17"/425 mm	98 Kč
1001681592	19"/475 mm	99 Kč
1001681594	21"/530 mm	101 Kč
1001681596	23"/580 mm	116 Kč
1001681597	24"/600 mm	114 Kč
1001681598	26"/650 mm	116 Kč



ks od **42 Kč**

KOVOVÝ RAMÍNKOVÝ STĚRAČ

Obj. číslo:	Popis:	Cena:
1001681428	350 mm	45 Kč
1001681429	375 mm	50 Kč
1001518861	400 mm	48 Kč
1001681430	425 mm	42 Kč
1001681431	450 mm	54 Kč
1001681432	475 mm	51 Kč
1001681433	500 mm	50 Kč
1001681434	525 mm	60 Kč
1001681435	550 mm	60 Kč
1001681436	575 mm	60 Kč
1001681437	600 mm	58 Kč
1001681438	650 mm	94 Kč



996 Kč

PŘÍDAVNÝ LED SVĚTLOMET

- 9 LED diod
- světelný výkon: 3000 lm

Obj. číslo:
1001459750



790 Kč

PŘÍDAVNÝ SVĚTLOMET HELLA BLACK MAGIC LED MINI LB 6.2" FLOOD

Kompaktní přídatný světlomet se šířkou 155 mm a širokým kuželem světla. Inovativní řada HELLA BLACK MAGIC LED nabízí světlometry se 100% diodovou technologií a robustní tmavý design vhodný zejména pro použití v terénu.

Obj. číslo:
1003217863




od **18 Kč**

HALOGENOVÉ ŽÁROVKY

Žárovky do předních světlometů.
• 12 V

Obj. číslo:	Popis:	Cena:
1001115718	H1 55W P14.5S	22 Kč
1000967023	H3 55W PK22S	18 Kč
1000685153	H4 60/55W P43T	27 Kč
1000685035	H7 55W PX26D	37 Kč
1000685147	H11 55W PGJ19-2	77 Kč



od **411 Kč**

XENONOVÉ VÝBOJKY HELLA VALUEFIT

Výbojky oblíbené základní řady VALUEFIT, která nabízí ekonomicky výhodné díly se zaměřením na kvalitu.

Obj. číslo:
1002946752 - D1S - **635 Kč**
1002944000 - D2S - **411 Kč**



7 960 Kč

60 l

MOBIL SUPER 3000 0W-16

Plně syntetický motorový olej s ultra nízkou viskozitou vyvinutý s cílem zlepšit účinnost a poskytnout vynikající ochranu proti opotřebení. Vhodný pro nové technologie motorů, kde se výrobci snaží optimalizovat spotřebu paliva, speciálně pro vybrané benzínové a hybridní motory značek Honda, Lexus a Toyota.

Splňuje specifikace:

API: SP, SJ, SL, SN, SN PLUS, SN PLUS
Resource Conserving, SP PLUS Resource
Conserving ILSAC: GF-6B

Obj. číslo:

1001943906**Mobil****7 890 Kč**

60 l

MOBIL SUPER 3000 FORMULA V 0W-30

Vysoce výkonný olej s nízkým obsahem popela pro naftové a benzínové motory s prodlouženými intervaly výměny. Pomáhá udržovat účinnost systémů snižování emisí. Speciálně vyvinutý pro použití u VW, Audi a Porsche. Doporučený pro moderní motory s turbodmychadlem a přímým vstřikováním se systémy úpravy výfukových plynů (Euro 6, Euro 5 a Euro 4).

Splňuje specifikace:

ACEA: C3. OEM approvals: VW 504 00/
507 00, Porsche C30

Obj. číslo:

1001943911**Mobil****4 590 Kč**

20 l

RAVENOL VSG SAE 75W-90

Plně syntetický olej vhodný pro manuální převodovky, diferenciály a rozdělovací převodovky s normou API GL-5 nebo GL-4.

Doporučení: BMW 83222365987, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO, BOT 130 M, BOT 328, BOT 720, DAF LKW, Ford 1045737, Ford 5021033, Ford WSD-M2C200-C, IVECO, Land Rover TYK500010, MAN 342 S1, MB 235.11, MB 235.8, MIL-L-2105D, Porsche 000.043.305.04, Porsche 958.341.536.00, Renault LKW, Scania STO 1:0, VOLVO 97312, VOLVO 97315, VOLVO 97319, VW G 052 145 A2, VW G 052 539 A2, VW G 052 911 A2, ZF TEML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B

Obj. číslo:

1001737035**RAVENOL****840 Kč**

5 l

RAVENOL FEL SAE 5W-30

Syntetický motorový olej s technologií CleanSynto®. Minimalizuje tření, opotřebení a spotřebu paliva a má vynikající vlastnosti při studeném startu.

Splňuje specifikace: ACEA C2

Doporučení: Fiat 9.55535-S1, Honda i-CTDi, Honda i-DTEC, IVECO 18-1811 CLASSE SC1, Mazda MZ-CD, Mazda 183418, Mazda 183419, Mazda CiTD, Mazda MZR-CD, PSA B71 2290, Subaru Boxer Diesel, Suzuki, Toyota 08880-83388, Toyota 08880-83389

Obj. číslo:

1002921403**RAVENOL****495 Kč**

80 ks

MULTIFUNKČNÍ ČISTICÍ UBROUSKY BLACK DIAMONDS 5

- ČISTÍ: bez vody vyčistí interiér i exteriér vozu
- OCHRANUJÍ: proti opětovnému zašpinění a UV záření
- ODPUZUJÍ VODU: vytvoří ochranný povlak, který dělá povrchy hladké a snadno omyvatelné
- ANTISTATICKÉ: odpuzují prach z vyčištěných míst
- VYSOKÝ LESK: zvyšují lesk karoserie a renovují barvu plastů
- <https://www.youtube.com/watch?v=Z6LNOc35gAU>



Obj. číslo:

1003511316**287 Kč****RENOVACE SVĚTLOMETŮ ZA 2 MINUTY**

- revoluční metoda v renovaci světlometů
- jednoduché a účinné použití
- sada je určena na vyčištění dvou světlometů
- <https://www.youtube.com/watch?v=tegvCSdAwzUY>

Obj. číslo:

1003468911

od **59 Kč**

NEMRZNOUCÍ SMĚS DO CHLADIČE G 12

- červená chladicí kapalina s dlouhodobou výměnnou lhůtou
- oblíbená „nemrzka“ s vynikajícími uživatelskými vlastnostmi
- koncipovaná speciálně pro vozy VW, Audi, Seat a Škoda
- mísitelná s ostatními nemrznoucími kapalinami, vhodná pro celoroční provoz

Splňuje specifikace:

VW TL 774/D, VW TL 774/F

Obj. číslo:

1003154351 - 1 l - **59 Kč**

1003089985 - 3 l - **159 Kč**

1003165424 - 25 l - **1 246 Kč**



CarFit

od **95 Kč**

ZIMNÍ OSTŘIKOVACÍ KAPALINA -20°C

Zimní ostřikovací kapalina ve třech různých koncentracích (tzn. se třemi stupni mrazuvzdornosti - u stojícího vozu). Je mísitelná s kapalinami stejného složení. Používá se jako náplň ostřikovačů skel a reflektorů motorových vozidel. Obsahuje přísady na regeneraci pryžového těsnění oken a přísady, které snižují možnost praskání plastových krytů světel.

Obj. číslo:

1003155679 - 5 l - **95 Kč**

1003166251 - 25 l - **486 Kč**



CarFit

28 Kč

3 l

LETNÍ OSTŘIKOVAČE

Osvědčená mycí směs do ostřikovačů skel a světlometů. Odstraňuje všechny běžné nečistoty včetně zbytků hmyzu, nenarušuje lak automobilu, chrání ostřikovací systém před korozí a je vhodná i pro polykarbonátová skla.

Obj. číslo:

1003166506



CarFit

39 Kč

0,5 l

ROZMRAZOVAČ SKEL

Odstraňuje námrazu ze skel a vnějších zrcátek automobilů. Dočasně zabráňuje opětovnému zamrznutí.

Obj. číslo:

1003173000



CarFit

79 Kč

0,5 l

RYCHLÝ START

Efektivní nástroj při problémech se startováním spalovacích motorů. Rychlý účinek. Na bázi éteru.

Obj. číslo:

1003278296



CarFit

110 Kč

0,4 l

SPREJ PROTI KUNÁM

Bezbarvý sprej sloužící k ochraně kabelů a drátů před kunami. Vzhledem k jedinečnému, lepkavému ochrannému filmu se kuny vyhnou ošetřeným povrchům. Dlouhotrvající ochrana. Odolný vůči vlivům počasí a slabým kyselinám a zásadám. Bez zápachu.

Obj. číslo:

1003424579



CarFit

89 Kč

250 ml

**ČISTIČ BENZÍNOVÉHO
PALIVOVÉHO SYSTÉMU**

- Moderní chytrý chemický čistič benzinového palivového systému
- Maže vstřikovací systém a stěny válců
- Chrání před korozí či oxidací a zabraňuje nežádoucí emulgaci paliva
- Zajišťuje rovnoměrný proces spalování a zvyšuje výkon motoru
- Objem 250 ml ošetří jednu nádrž

Obj. číslo:
1002907110

Divinol
by Zeller+Gmelin**92 Kč**

250 ml

**ČISTIČ NAFTOVÉHO
PALIVOVÉHO SYSTÉMU**

- Odstraňuje především carbon a saze, ale i další nečistoty a usazeniny v systému
- Obnovuje účinné mazání vstřikovacích čerpadel, čímž zajišťuje trvalou průběžnou údržbu součástí
- Podporuje dehydrataci paliva a má i odpěňovací účinky
- Objem 250 ml ošetří jednu nádrž

Obj. číslo:
1003030726

Divinol
by Zeller+Gmelin**99 Kč**

250 ml

ČISTIČ DPF

- Vyčistí zejména problematické součásti jako EGR ventil nebo DPF
- Umožňuje vypalování a regeneraci DPF i při nižších teplotách
- Výsledkem je čistý chod motoru a optimalizované hodnoty emisí
- Zlepšuje skladovací stabilitu nafty, má odpěňovací účinek
- Objem 250 ml ošetří jednu nádrž

Obj. číslo:
1002922219

Divinol
by Zeller+Gmelin**133 Kč**

500 ml

**ODSTRAŇOVAČ
OLEJOVÝCH SKVRN**

Prostředek pro odstranění olejových skvrn z betonových nebo kamenných povrchů.

Obj. číslo:
1003225785

MOTIP**153 Kč**

500 ml

ODSTRAŇOVAČ BARVY

Účinná pomůcka při odstraňování starých vrstev laku z kamenných, betonových, asfaltových, kovových a dřevěných povrchů. Gelová struktura.

Obj. číslo:
1003216747

MOTIP**154 Kč**

500 ml

OCHRANA PROTI KUNÁM

Bezbarvý sprej sloužící k ochraně kabelů a drátů před kunami. Vzhledem k jedinečnému, lepkavému ochrannému filmu se kuny vyhnou ošetřeným povrchům. Dlouhotrvající ochrana. Odolný vůči vlivům počasí a slabým kyselinám a zásadám. Bez zápachu.

Obj. číslo:
1003224124

MOTIP**859 Kč****SADA NA RENOVACI SVĚTLOMETŮ**

Kompletní sada speciální autochemie pro renovaci zašlých a zmatnělých plastových krytů světel aut. Oživuje a chrání, odstraňuje zažloutnutí a ztmavnutí. Po ošetření tímto prostředkem světlomety získávají zpět svoji průhlednost a funkčnost.

Obsah soupravy (baleno v průhledném kbelíku):

- 1x Color Matic čistič plastů 400 ml, Colormatic základ na plasty 400 ml a 1x Color Matic 2K bezbarvý lak 200 ml
- 1x houba
- 1x pár jednorázových rukavic
- 1x páska
- 1x nanášecí pistole (násada) na sprej
- 1x brusný papír P800
- 1x smirkový papír P2000

Obj. číslo: **1003078322**

MOTIP



PROFESIONÁLNÍ NÁSTŘIKY



MOTIP ochranný nástřik

- nepřelakovatelný
- na bázi bitumenu
- odolný vůči soli, vodě a slabým kyselinám a zásadám
- vynikající antikorozi vlastnosti

Obj. číslo:

1001495724 - sprej 500 ml - **120 Kč**

1001495726 - kartuš 1 l - **170 Kč**

od **120 Kč**

MOTIP ochranný nástřik

- přelakovatelný - černý
- ochrana proti korozi podběhů a jiných ploch
- vysoce elastický
- odolný vůči soli, vodě a slabým kyselinám a zásadám

Obj. číslo:

1001495721 - sprej 500 ml - **137 Kč**

1001495725 - kartuš 1 l - **185 Kč**

od **137 Kč**

MOTIP vosk do dutin

- konzervační prostředek s vynikající přilnavostí
- odolný vůči soli, vodě a slabým kyselinám a zásadám
- vynikající antikorozi vlastnosti s dobrou vzlinavostí

Obj. číslo:

1001495728 - sprej 500 ml - **155 Kč**

1001495727 - kartuš 1 l - **198 Kč**

od **155 Kč**



240 Kč

25 g

LOCTITE HY 4060 GY

Dvousložkové, univerzální, kyanoakrylát-epoxidové hybridní lepidlo s vysokou pevností a rychlým vytvrzením při pokojové teplotě. Dodává se v balení k okamžitému použití.

Obj. číslo:

1002909820**LOCTITE®****380 Kč**

11 g

**UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO
LOCTITE HY 4070**

Ultrarychlé univerzální lepidlo pro opravy, které díky své rychlosti a pevnosti slepí mnoho materiálů, vyřeší jakékoliv výzvy v oblasti oprav, u kterých je čas omezený, čímž činí běžné opravy rychlými a snadnými.

Obj. číslo:

1001457527**LOCTITE®****239 Kč**

400 ml

LOCTITE SF 7063

Čistič dílů před lepením. Nemá vliv na rychlost vytvrzení či konečnou pevnost lepidel LOCTITE, ale účinně očistí lepené povrchy a zajistí dobrou adhezi a spolehlivé vytvrzení lepidel. Nedostatečně vyčištěné povrchy mohou nepříznivě ovlivnit výsledky lepení.

Obj. číslo:

1003265073**LOCTITE®****od 47 Kč****VIF SUPER DIESEL ADITIV ZIMNÍ**

Udržuje čistotu vstřikovacích trysek. Chrání palivový systém před korozi. Zvyšuje mazací schopnost paliva. Zvyšuje cetanové číslo až o 5 jednotek. Potlačuje pění paliva. Stabilizuje naftu s biosložkami a prodlužuje její skladovací dobu. Zlepšuje studený start motoru. Zlepšuje tekutost a filtrovatelnost nafty v zimním období.

Obj. číslo:

1002979444 - 125 ml - **47 Kč****1003151609** - 500 ml - **166 Kč****1003143439** - 5 l - **1 199 Kč****od 47 Kč****VIF SUPER BENZIN ADITIV**

Snižuje spotřebu paliva o 5-7%. Udržuje motor a palivový systém čistý. Zlepšuje mazací schopnost benzínu, chrání vstřikování před opotřebením. Snižuje tření v motoru a tím zvyšuje jeho výkon. Chrání palivový systém před korozi. Zachovává plnou funkci a životnost katalyzátoru. Působí preventivně proti zvyšování požadavku na oktanové číslo. Je kompatibilní se všemi druhy motorových olejů. Udržuje stabilní volnoběžné otáčky.

Obj. číslo:

1003148198 - 125 ml - **47 Kč****1003125531** - 500 ml - **169 Kč****1003311829** - 5 l - **1 199 Kč****139 Kč**

125 ml

**H.P.L.S. TRANSMISSION
TREATMENT (+STOP LEAK)**

Vysoce koncentrovaná přísada do manuálních převodovek, která usnadňuje řazení, snižuje hlučnost převodovky a zastavuje unikání oleje. Lze ji použít v převodovkách řízení, v manuálních převodovkách a v diferenciálech. Přípravek lze přidat i do kapalin pro automatické převodovky (ATF Dexron, Mercon), jsou-li používány v manuálních převodovkách.

Obj. číslo:

1002968260**Wynn's®****105 Kč**

325 ml

COOLING SYSTEM FLUSH

Výkonný čistič chladíče bez obsahu kyselin určený k dokonalému vyčištění chladicích systémů kapalinou chlazených motorů, který odstraní kotelní kámen, rez, usazeniny a mastné nečistoty. Vysoce efektivní při čištění starších chladicích systémů.

Obj. číslo:

1000871633**Wynn's®****344 Kč****LED SVÍTILNA COB 709AU**

Pracovní/kapesní svítidla. COB led dioda v přední části + 6 led diod v horní části. Kvalitní lehké tělo s otočnou konstrukcí.

- přední světlo a horní světlo
- akumulátor 3.7 V 2500 Ah-Li
- USB výstup je možné použít k nabíjení jiných zařízení

Obj. číslo:

1003280715



CLEAN AND CARE SYSTEMS

powermax



Produkty pro čištění, údržbu a ochranu chladicího systému



Obj. číslo:	Popis:	Objem:	Cena:
1003330389	RADIATOR FLUSH - Výplach, čistí chladíče a chladicího systému od vodního kamene a rzi.	300 ml	155 Kč
1003448383	RADIATOR STOP LEAK - Zabraňuje slzení chladíče	300 ml	155 Kč
1003340869	RADIATOR CONDITIONER - Ochrana chladíče a chladicího systému	300 ml	155 Kč
1003404558	RADIATOR OIL CLEANER K1+K2 - Čistí chladicího systému od oleje	300 ml	195 Kč

Problém?

Rez, vodní kámen a další nečistoty (např. motorový olej) v chladicím systému mohou způsobit jeho poruchy.

Řešení

Preventivní čištění chladicího systému pomocí proplachu chladíče nebo čistíče chladíče od oleje.