



HITY / ZÁŘÍ

83 500 Kč

DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK NUSSBAUM SMART LIFT 2.30 SL DT

- standardní dvousloupové zvedáky bez základního rámu
- asymetrická nosná ramena a zvedací vozíky pro optimální dostupnost dveří
- 2x krátká a 2x dlouhá ramena
- pohon dvěma elektromotory s elektronickou regulací synchronního chodu (+ dvě tvrzená vřetena)
- nosné matice z vysoce kvalitního plastu Nylatron® podléhajícímu jen velmi malému opotřebení
- nastavení nosných talířů závitovým vřetenem
- ENERGY SET zásuvka 230 V, přípojka tlakového vzduchu na ovládacím sloupu

Technická data:

- nosnost: 3 t
- výška zdvihu: 2 010 mm
- základní: 95-140 mm
- celková výška: 2 890 mm
- délka předních ramen: 590-900 mm
- délka zadních ramen: 940-1 495 mm
- přípojka: 400/16 V/A

Rozsah dodávky:

- zvedák s nastavitelným kabelovým mostem (celková výška 3716-4167 mm)
- asymetrická teleskopická ramena
- 4 podpěrné talíře uchycené v nosných ramenech

Obj. číslo:

1003510676



Nussbaum

1 605 Kč

POJÍZDNÁ STOLIČKA

- omývatelný polstrovaný potah
- 4 řiditelná kolečka z polyvinylchloridu s kuličkovými ložisky
- maximální zatížení 95 kg
- pevná ocelová konstrukce z čtyřhranných trubek
- ideálně vhodné pro opravu vozidel
- s odkládací plochou k odkládání náradí a menších dílů
- rozměry: 650x350 mm

Obj. číslo:
1002875101



KS TOOLS

1 450 Kč

POJÍZDNÁ STOLIČKA S VÝŠKOVÝM NASTAVENÍM

- s odkládací plochou k odkládání náradí a menších dílů
- omývatelný polstrovaný potah
- hydraulické nastavení výšky
- 5 řiditelných koleček z polyvinylchloridu s kuličkovými ložisky
- maximální zatížení 90 kg
- pevná kovová konstrukce

Obj. číslo:
1001333864



KS TOOLS

2 265 Kč

AUTOMATICKÉ NAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTLAKÝCH HADIC

- průměr: 10 mm, délka hadice 15 m
- nástěnný držák
- spojovací závit 1/4"
- pro stlačený vzduch a vodu
- buben s volným otáčením o 180° při připevnění na zeď
- opakované zarážky v průběhu jednoho otočení
- aretační zařízení
- umělohmotné pouzdro odolné proti nárazům

Obj. číslo:
1001711519



KS TOOLS

186 Kč

PNEUMATICKÁ VYFUKOVACÍ PISTOLE S REGULACÍ PRŮTOKU

- s univerzálním hrdlem
- ideální k čištění a odstraňování cizích předmětů
- ergonomická rukojeť
- regulovatelné množství vzduchu
- s možností zavěšení
- připojení přímo ke vzduchové spojce
- snadné ovládání, neklouzavá rukojeť
- včetně rychlospojky 1/4"

Obj. číslo:
1001334911



KS TOOLS

258 Kč

sada 22 dílů

SADA ZAHNUTÝCH KLÍČŮ S ČEPEM, TORX, VNITŘNÍ ŠESTIHRAN

- dlouhé provedení
- TORX a šestihran
- DIN ISO 2936
- kaleno v celé délce
- matné chromování
- speciální nástrojářská ocel

Obj. číslo:
1003520358



KS TOOLS

796 Kč

PNEUMATICKÁ ČISTICÍ PISTOLE

- k čištění silně znečištěných povrchů
- určeno pro všechny druhy směsných čisticích prostředků
- vhodné také k sušení po vyčištění
- regulace tlaku
- provozní tlak: max. 9,2 bar
- spotřeba vzduchu: 210 l/min
- objem nádržky: 1 l
- hmotnost: 715 g

Obj. číslo:
1002985827



BRILLIANT TOOLS
powered by KS TOOLS

328 Kč**KAPESNÍ TESTER
BRZDOVÉ KAPALINY**

- rychlá kontrola kvality brzdové kapaliny (obsah vody)
- automatické vypnutí po 12 s
- tužkové provedení se sponou na náprsní kapsu

Obj. číslo:
1001326551

**KS TOOLS****357 Kč**

sada 3 ks

**SADA OFUKOVACÍCH
PISTOLÍ 95-510 MM**

- ideální k čištění a odstraňování cizích předmětů
- regulovatelné množství vzduchu
- s možností zavěšení
- připojení přímo ke vzduchové spojně

Obj. číslo:
1001334921

**KS TOOLS****1 398 Kč**

sada 13 dílů

**SADA UZAVÍRACÍCH
SLOUPKŮ S ŘETĚZEM**

- k vytyčení oblastí s omezeným přístupem
- 85 cm vysoké sloupky se 4 očky pro zavěšení řetězu (20 m)
- podstavce lze pro zvýšení stability naplnit pískem
- z umělé hmoty

Obj. číslo:
1002993055

**KS TOOLS****2 388 Kč**

40 dílů

**SADA ŠESTIHRANNÝCH
NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ 1/2"**

- ke strojnímu ovládání
- fosfátovaný povrch
- slitina chromu a molybdenu
- v pevném umělohmotném kufříku

Obj. číslo:
1002941042


**KS TOOLS****2 753 Kč**

sada 2 ks

NŮŽKOVÁ ZÁBRANA Z PLASTU

- k uzavření nebezpečných/zakázaných oblastí
- dokonalá výstraha díky černo-žlutým příčkám s osvětlením
- nastavitelná šířka (do 2,5 m), ve složeném stavu šířka pouhých 24 cm
- vysoká stabilita díky plnitelným opěrným nohám (např. pískem)
- z PE umělé hmoty, nízká hmotnost pro snadnou přepravu
- dodáváno v páru

Obj. číslo:
1003120219

**KS TOOLS****203 Kč****STOJÁNEK NA STŘECHU
VYSOKÉ NAPĚTÍ
- S MAGNETEM**

- trojstranný varovný popis
- z pevného plastu odolného proti poškrábání či vlivům počasí
- s odtokovým otvorem na vodu
- magnety zapuštěné ve spodní straně

Obj. číslo:
1003520338

**KS TOOLS****203 Kč****STOJÁNEK NA STŘECHU
VYSOKÉ NAPĚTÍ
- S PŘÍSAVKOU**

- trojstranný varovný popis
- z pevného plastu odolného proti poškrábání či vlivům počasí
- s odtokovým otvorem na vodu
- s přísavkou pro použití uvnitř i venku

Obj. číslo:
1003520337

**KS TOOLS****288 Kč****STOJÁNEK SE SYMBOLEM
VYSOKÉHO NAPĚTÍ**

- s oboustranným popisem
- účinné upozornění viditelné i z větší vzdálenosti
- pro venkovní i vnitřní použití
- skládací
- z pevného plastu

Obj. číslo:
1003520339

**KS TOOLS**

253 Kč

sada 2 ks

**SADA UNIVERZÁLNÍCH
HÁČKŮ**

- pružné háčky s možností opakovaného tvarování do požadovaného tvaru (pružné)
- např. k zamezení poškození brzdové hadičky vlivem hmotnosti třmenů kotoučové brzdy
- povrch s izolační vrstvou nanášenou ponorem
- výška v původním stavu cca 29 cm

Obj. číslo:
1001409783

KS TOOLS**225 Kč****PNEU HUSTIČ
S MANOMETREM**

- rozsah: 0-16 bar

Obj. číslo:
1002886956

KS TOOLS**3 465 Kč****SERVISNÍ VOZÍK**

- tři police, každá s nosností do 40 kg
- čtyři kolečka, 2 včetně brzd
- odolný práškový nástřik

Obj. číslo:
1002857321

**BRILLIANT
TOOLS**
powered by KS TOOLS**1 707 Kč****AUTOMATICKÉ
NAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ
VZDUCHOTLAKÝCH HADIC,
Ø10 MM X 15 M**

- s nástěnným držákem
- pro stlačený vzduch a vodu
- buben s volným otáčením o 180° při připevnění na zeď
- elastická PVC hadice
- automatické vrácení do původní polohy / aretace

Vlastnosti:

- vnitřní průměr hadice: 10 mm
- max. tlak: 18 bar
- délka hadice: 15+1,4 m

Obj. číslo:
1003132754

**BRILLIANT
TOOLS**
powered by KS TOOLS**285 Kč**

sada 36 dílů

**SADA UVOLŇOVACÍHO
NÁŘADÍ**

- univerzální použití
- vhodné téměř pro všechna vozidla k opravám kabelových nebo zásuvných spojení

Obj. číslo:
1003136098

**BRILLIANT
TOOLS**
powered by KS TOOLS**555 Kč****INFRAČERVENÝ
TEPLOMĚR, -50 AŽ 500°C**

- použití v oblasti servisu automobilů, tepelných instalací apod.
- bezkontaktní princip s infračerveným laserem
- přepínání mezi °C/°F
- napájení: 2x 1,5 V baterie AAA (součást dodávky)

Obj. číslo:
1003113141

**BRILLIANT
TOOLS**
powered by KS TOOLS**435 Kč****SADA PŘÍPRAVKŮ K SEŘÍZENÍ MOTORU PRO VOZIDLA VAG**

- aretace vačkové hřídele, používá se stejně jako OEM T10123
- aretace vačkové hřídele, používá se stejně jako OEM T10120
- aretace klikových hřídel, používá se stejně jako OEM T10121

Pro modely:

- Volkswagen: Polo 1,2 I, 6V, triválec, kódy motorů AWY, BMD, BBM, Polo 1,2 I, 12V, triválec, kódy motorů AZQ, BME, BZG, CGPA, CGPB
- Škoda: Fabia 1,2 I, 6V, triválec, kódy motorů AWY, BMD, Fabia 1,2 I, 12V, triválec, kódy motorů AZQ, BME, BZG, CEVA, CGPA, CGPB, Rapid 1,2 I, 12V, triválec, kód motoru CGPC, Roomster 1,2 I, 12V, triválec, kódy motorů BME, BZG, CGPA, Praktik Rapid 1,2 I, 12V, triválec, kódy motorů BZG, CGPA
- Seat: Ibiza 1,2 I, 12V, triválec, kódy motorů AZQ, BME, BXV, BZG, CGPA, CGPB, Cordoba 1,2 I, 12V, triválec, kódy motorů AZQ, BME, BXV

Obj. číslo:
1002862637

**BRILLIANT
TOOLS**
powered by KS TOOLS

148 Kč**OCHRANNÁ KLEKACÍ
PODLOŽKA**

- pohodlné klečení díky velkému rozměru
- snadný přenos díky praktickému uchu
- odolnost vůči agresivním chemikáliím
- dlouhá životnost
- snadno omyvatelná a udržovatelná
- vhodná pro různé povrchy a podmínky
- rozměr: 48x35x3,6 cm
- materiál: EVA pěna

Obj. číslo:
1009374669

**SIXTOL****225 Kč**

3 ks

RÁZOVÉ HLAVICE, 1/2"

- robustní CrMo ocel
- poplastovaný povrch chránící ráfky před poškrábáním
- praktický plastový kufřík
- velikosti hlavice: 17, 19, 21 mm
- délka hlavice: 78 mm

Obj. číslo:
1009374670

**SIXTOL****215 Kč****KLEŠTĚ NA HADICOVÉ
SPONY**

- dlouhé tenké lanko pro práci ve špatně přístupných místech
- pogumované rukojeti, snadná manipulace
- materiál: nástrojová ocel
- max rozevření čelistí: 55 mm
- délka kleští: 210 mm
- délka lanka: 700 mm

Obj. číslo:
1009374671

**SIXTOL****904 Kč**

sada 114 ks

SADA NA OPRAVU ZÁVITŮ OLEJOVÝCH VAN

- pro opravu závitů olejových van, závitů výpustných a kontrolních šroubů převodovek, závitů diferenciálů a pro závity převodovek
- z odolné HSS oceli
- M13- M22
- široká škála náhradních šroubů k vypouštění oleje
- v pevném plastovém kufru

Obj. číslo:
1009374672

**SIXTOL****498 Kč**

sada 14 ks

**NÁSADKOVÉ KLÍČE NA OLEJOVÉ FILTRY,
1/2"**

- 6x 14-bodový klíč: 65, 65-67, 68, 73, 76 a 90 mm
- 6x 15-bodový klíč: 74-76, 80, 93, 100, 80-82 a 75-77 mm
- 1x 30-bodový klíč: 76 mm
- 1x 36-bodový klíč: 93 mm
- 1x redukce z 1/2" na 3/8"
- vhodné pro nejběžnější značky vozů
- vše uloženo v robustním kufru
- klíče jsou chráněny proti korozi
- pro krouticí moment až 115 Nm

Obj. číslo:
1009374674

**SIXTOL****743 Kč**

sada 23 ks

**NÁSADKOVÉ KLÍČE
NA OLEJOVÉ FILTRY, 1/2"**

- součástí sady je také ráčna 1/2"
- z lehkého hliníku
- materiál: hliník

Obj. číslo:
1009374675

**SIXTOL****1 078 Kč**

sada 30 ks

**NÁSADKOVÉ KLÍČE
NA OLEJOVÉ FILTRY, 1/2"**

- součástí sady je tříčelistový klíč na olejové filtry
- klíče jsou chráněny proti korozi
- pro krouticí moment až 115 Nm
- materiál: ocel

Obj. číslo:
1009374676

**SIXTOL****743 Kč****KLEŠTĚ NA HADICOVÉ
SPONY**

- snadná manipulace
- pogumované rukojeti
- nástroje z odolné oceli

Obj. číslo:
1009374677

**SIXTOL**

588 Kč

sada 88 ks

**SADA NA OPRAVU ZÁVITŮ,
M6 - M10**

- nástroje z odolné HSS oceli
- nejpoužívanější rozměry M6 - M10
- v sadě jsou univerzální vrtáky z HSS oceli
- vše uloženo v pevném kovovém pouzdru

Obj. číslo:

1009374673**SIXTOL****376 Kč****OCHRANNÁ DEKA DO AUTA
POD PSA MAX**

- odolný a snadno omyvatelný materiál
- "jazyk" chrání boční stranu sedačky před zašpiněním
- zip mezi sedačkami, aby váš mazlíček viděl na cestu
- rozměry: 135x146 cm (jazyk: 48x33 cm)
- upevnění: popruhy s přezkami
- materiál: 100% polyester + PVC
- počet kapes: 2

Obj. číslo:

1004003221**SIXTOL****105 Kč****SKLÁDACÍ METR**

- stupnice: mm/cm dvoudílná, oboustranně potištěná
- 10 článků
- třída přesnosti ES III
- tloušťka článků: 1,5 mm 3,2 mm
- černá, lakovaná
- délka: 2000 mm

Obj. číslo:

1003515039**HAZET****87 Kč****KBELÍK STAVEBNÍ - 20 L**

- robustní konstrukce
- s litrovou měrnou stupnicí (uvnitř): 2-20 l
- průměr: vnitřní 335 mm, okraj 365 mm

Obj. číslo:

1003515038**HAZET****2 646 Kč**

5 ks

**SADA OČKO-PLOCHÝCH
RÁČNOVÝCH KLÍČŮ**

- funkce ráčny s jednoručním přepínačem zpětného chodu
- jemné zuby, 72 zubů
- pracovní úhel 5°
- povrch: chromovaný
- výstup: vnější 12bodový trakční profil
- velikost klíče: 8 - 19
- čistá hmotnost: 0,71 kg

Obj. číslo:

1001249345**HAZET****3 720 Kč****MOMENTOVÝ KLÍČ
S ROZSAHEM 2,5 - 25 NM**

- šířka hlavy: 24 mm
- krouticí moment min Nm: 2,5 Nm
- utahovací moment max.: 25 Nm
- odstupňování stupnice (Nm): 0,25 Nm
- tolerance: 3 %
- rozměry / délka: 234 mm
- počet zubů: 20 zubů
- pracovní úhel: 18°

Obj. číslo:

1001534976**HAZET****3 201 Kč****PNEUMATICKÁ RÁČNA 1/4"**

- krátký design
- pro ruční utahování s hodnotami krouticího momentu > 60 Nm
- vstup pro připojení vzduchu: vnitřní závit 12,91 mm (1/4")
- spojovací zátky: jmenovitá velikost 7,2 (součástí dodávky)
- průměr hadice (doporučený): 10 mm
- pracovní tlak (v barech): 6.3
- rukojeť izolovaná proti chladu
- délka: 150 mm
- maximální utahovací moment: 40 Nm
- hladina akustického tlaku: 90 dB(A) Lp A
- počet otáček za minutu: 250
- spotřeba vzduchu: 250 ot: 72 l/min (1,2 l/s)

Obj. číslo:

1001249909**HAZET****1 260 Kč****SPIRÁLOVÁ HADICE 10 MM**

- vysoce flexibilní polyuretanová hadice pro připojování pneumat. nástrojů, bez silikonu, tvarově stabilní, odolná proti oděru
- vzduchová přípojka vstup: vnitřní závit (IG) 12,91 mm (1/4"), spojovací konektor 7,2 mm typ 1
- vzduchová přípojka výstup: vnější závit (AG) 12,91 mm (1/4"), rychlospojka 7,2 mm typ 1
- trhací tlak podle DIN: 60 barů
- pracovní tlak: 10 barů
- závit vzduchové přípojky: 3/8"
- délka: 7,62 m / pracovní délka: 50% až 80% délky hadice
- vnitřní průměr: 10 mm
- teplotní rozsah: -20 °C až 60 °C

Obj. číslo:

1001551895**HAZET**

908 Kč

UNIVERZÁLNÍ KLEŠTĚ (SIKO)

- rozsah upínání: 50 mm
- rukojeť s povrchovou úpravou ponořením
- délka: 260 mm

Obj. číslo:
1001250344



1 999 Kč

172 ks

GOLA SADA

- profesionální sada nástrčných klíčů
- 172 kusů nářadí
- v plastovém kufříku
- chrom-vanadiová ocel

Obj. číslo:
1002785523



2 623 Kč

SVĚŘÁK - ČELISTI 150 MM

- délka čelistí 150 mm
- hloubka závitů 68 mm
- upínací síla 2,5 tuny
- otočný o 120°
- maximální hloubka upnutí 125 mm
- čistá hmotnost: 13,5 kg

Obj. číslo:
1002930129



1 693 Kč

SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC XZN - 1/2"

- pohon: čtyřhranný, dutý 12,5 mm (1/2")
- výstup: vnitřní vroubkování, profil XZN
- velikost klíče: M5-M16
- pro ruční ovládání

Obj. číslo:
1003008518



1 184 Kč

6 ks

SADA PRODLOUŽENÝCH ŠROUBOVÁKŮ

- práce v oblastech s omezeným přístupem
- závěsný otvor v rukojeti
- výstupní výkon: drážkový profil, křížový profil PH
- délka: 600 mm

Obj. číslo:
1003101616



153 Kč

DRÁTĚNÝ KOTOUČ DO VRTAČKY - 100 MM

- odstranění temperované barvy na svarových švech
- průměr 100 mm
- ocelový drát
- upínací hřídel 6 mm
- maximální počet otáček 4500 min-1

Obj. číslo:
1003088270



3 056 Kč

SADA VAKUOVÉ A PŘETLAKOVÉ PUMPY S ADAPTÉRY

- zkoušení tlakových a podtlakových systémů
- nabíjecí tlak
- vakuové solenoidy
- snímače MAP
- odvodušnění nádrže
- systémy brzdového potrubí
- včetně rozsáhlého sortimentu adaptérů
- robustní kovové provedení
- rozsah indikace tlaku: 0-3 bar
- rozsah ukazatele záporného tlaku: 0-1 bar
- maximální podtlak až 0,7 bar

Obj. číslo:
1002721784



135 Kč

6 ks

SADA TRYCHTÝŘŮ

Praktická sada 6 trychtýřů včetně mosazného sítky k trychtýři 160 mm. Sada obsahuje trychtýře o objemu 0,05 - 0,09 - 0,25 - 0,27 - 0,7 - 1,2l. Vhodné pro nalévání olejů a nemrznoucí směsi.

Obj. číslo:
1003259421



487 Kč**ZÁCHYTNÝ KANYSTR 14 L**

Pro vypouštění použitých kapalin jako oleje, ochranné nástřiky, mycí a dezinfekční prostředky atd.

- materiál: polyethylen
- hmotnost: 1,30 kg
- rozměry: 600x320x140 mm

Obj. číslo:

1003362269**779 Kč****ROTAČNÍ SUDOVÉ HLINÍKOVÉ ČERPADLO**

Čerpadlo pro čerpání a výdej pohonných hmot (petrolej, nafta), olejů, apod (pouze mastné tekutiny). Čerpadlo má otočnou kliku, lomenou výlevku, adaptér se závitem R2 pro instalaci na sud do 208 l.

- délka kovové sací trubky: 1040 mm
- orientační výkon 24 l/min.

Obj. číslo:

1003313875**442 Kč****360° VÝSTRAŽNÉ SOS SVĚTLO**

Výstražné světlo SOS s kompaktním designem a efektem 2v1. Žluté výstražné světlo 360° zvyšuje bezpečnost silničního provozu. Bílé pracovní světlo má široké využití. Napájeno 9V baterií, která není součástí balení.

Obj. číslo:

1001990270**11 398 Kč**

18-30 kg

MOBILNÍ PNEUMATICKÁ MAZACÍ SESTAVA 60:1

- max. výstupní tlak: 480 bar
- pro mazací tuky s viskozitou NLGI0-2
- pro nádoby s průměrem 260-310 mm
- max. množství tuku: 1,6 kg/min.
- max. spotřeba stlačeného vzduchu jen 130 l/min.
- výdejní hadice (3 m) s mazací pistolí (se sklíčidlovou spojkou)

Obj. číslo:

1003257631**20 863 Kč****MOBILNÍ FILTR. JEDNOTKA OLEJŮ A NAFTY**

- max tlak : 6 bar
- filtrační kapacita : max. 30 l/min.
- jemnost filtrace : 10 µm
- pro viskozitu olejů do: 500 cSt
- hmotnost : 25 kg
- rozměry: 970x330x39 mm

Obj. číslo:

1003294946**1 113 Kč****RUČNÍ VAKUOVÁ PUMPA**

Vakuovou pumpu lze využít například ke kontrole těsnosti palivového systému, snímání tlaku nebo k odvzdušnění brzdového systému. Může vytvářet tlak i podtlak.

Sada obsahuje:

- Pumpu s manometrem
- Flexibilní hadici
- Sadu přípojek a adaptérů
- Nádobky na kapalinu.

Obj. číslo:

1003341504**363 Kč**

11 ks

SADA IMBUS ŠROUBOVÁKŮ S KULIČKOU

Nástrčné šestihrany s kulovými konci, které usnadňují ovládání klíče pod úhlem.

- 2.0 - 3.5 x 100 mm
- 4.0 - 7.0 x 150 mm
- 8.0-10.0 x 200 mm

Obj. číslo:

1004002065

444 Kč

sada 3 ks

SADA VYRÁŽEČŮ KULOVÝCH ČEPŮ

Vyrážače z chrom-vanadiové oceli ke snadnému vyrážení kulových čepů a hnacích hřídelí (řídících tyčí) kol vozů.

- vyrážač kulových čepů (23,8 mm)
- vyrážač řídících tyčí (17,5 mm)
- vyrážač hlavní páky řízení (28,5 mm)

Obj. číslo:

1003271213**438 Kč****LED SVÍTILNA 5W COB**

- COB led dioda 5W vpředu + 5 led diod v horní části
- USB nabíjecí kabel součást balení

Obj. číslo:

1004006785**1 663 Kč**

47 ks

SADA KLÍČŮ PRO ZAVĚŠENÍ NA STĚNU

- kombinované klíče: 6-32
- očkoploché klíče: TORX 6x8, 10x12, 14x18, 20x24
- ohnuté očkové klíče: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22
- očkoploché klíče TYP C: 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
- polootevřené očkové klíče: 8x10, 9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18

Obj. číslo:

1004016111**438 Kč**

40 dílů

SADA BITŮ

Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, uloženo v kovovém boxu.

- 19 bitů délky 30 mm + 19 bitů délky 75 mm:
 - torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
 - spline: M5, M6, M8, M10, M12
 - imbus: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- koncovka na ráčnu 1/2" - 10 mm
- koncovka na ráčnu 3/8" - 10 mm

Obj. číslo:

1003397179**400 Kč**

21 dílů

SADA NA OPRAVU BRZD

Sada nářadí na výměnu brzdových destiček a pístků. Součástí jsou adaptéry na různé brzdové systémy. Hodí se pro většinu vozidel na trhu. Uloženo v kufříku z pevného plastu.

Obj. číslo:

1003433763**150 Kč**

sada 16 ks

SADA NÁSTAVCŮ, BITŮ A ADAPTÉRŮ NA ŠESTIHRAN

Adaptéry nástrčného klíče s šestihranným připojením. Tato sada je určena k tomu, aby mohla používat zásuvkovou sadu se stroji s šestihranným připojením (např. vrták) a aby mohla používat bity na delší vzdálenost.

- velikosti: 1/4", 3/8" a 1/2"

Obj. číslo:

1004002069**788 Kč****LED OTOČNÁ PRACOVNÍ SVÍTILNA 10W COB**

- dva režimy intenzity svícení
- životnost led diod 100 000 hodin/500 nabíjecích cyklů
- lehké tělo s otočnou konstrukcí 360°
- akumulátor 7.4 V 2600mAh-Li
- 2x háček 360° pro zavěšení
- balení obsahuje: led svítilna 1 ks (hmotnost 490 g), 12 V 0,5 A AC/DC adaptér, DC 12 V nabíječka do auta

Obj. číslo:

1003520662

375 Kč

12 ks

SADA ŠROUBOVÁKŮ

- ploché:
6x38, 3x75, 5x75, 6x100, 8x150, 9x200
- křížové:
0x75, 1x75, 2x100, 2x38, 3x150, 4x200

Obj. číslo:
1009374174

**2 238 Kč**

7 ks

STAHOVÁK PRUŽIN

- stahovák pružin pro nápravy McPherson s vyměnitelnými čelistmi
- 6 profilovaných čelistí pro pružiny v různých velikostech (80-115 mm/110-150 mm/140-195 mm)
- pracovní rozsah 0 - 300 mm
- celková délka stahováku 460 mm
- maximální zatížení 1,5 t

Obj. číslo:
1009374175

**1 863 Kč****VOZÍK NA ODPADOVÝ OLEJ**

- zařízení na zachytávání starého oleje
- blokový ventil pro vypouštění
- vana otočná o 360 stupňů
- rozměry vany: 53x33,5 cm
- nastavitelná výška vany: 103-175 cm
- plocha na sud:
39,5-45,5 cm
- 4 kolečka, z toho
2 otočná

Obj. číslo:
1003445943

**od 193 Kč****HALOGENOVÁ ŽÁROVKA OSRAM COOL BLUE® INTENSE (DUO BOX)**

Namodralé jasně bílé světlo podobné xenonovým výbojkám. Poskytuje až o 20% více jasů ve srovnání se standardními žárovkami. Ideální pro čiré světlomety.

Obj. číslo:
1001985976
- H4 - **193 Kč**
1001985979
- H7 - **270 Kč**

**OSRAM****od 193 Kč****HALOGENOVÁ ŽÁROVKA OSRAM NIGHT BREAKER® SILVER (DUO BOX)**

Až o 100% více jasů - až 130 m dlouhý kužel světla. Ve srovnání s minimálně požadovanými hodnotami normy ECE R112

Obj. číslo:
1001457822
- H4 - **193 Kč**
1001457825
- H7 - **265 Kč**

**OSRAM****1 076 Kč****KOMPRESOR OSRAM TYRE INFLATE 1000**

Kompaktní digitální kompresor s funkcí automatického zastavení pro získání přesně požadovaného tlaku. 3,5 metru dlouhý navíjecí napájecí kabel 12V (do zapalovače), integrované světlo, adaptér pro jízdní kola, míče apod.

Obj. číslo:
1002984485

**OSRAM****710 Kč**

5 l

MOBIL SUPER 3000 X1 5W40

Syntetický výkonný olej nejvyšší třídy, určený zejména pro motory pracující v náročných pracovních i klimatických podmínkách. Snižuje opotřebení způsobené častým intenzivním namáháním motoru a studenými starty a poskytuje motorům mimořádnou ochranu a výkon.

Specifikace/schválení/požadavky:
API SM/SL/SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, Porsche A40, GM-LL-B-025, PSA B71 2296, Renault RN 0700, RN 0710, Fiat 9.55535-M2

Obj. číslo:
1003501926

**Mobil****725 Kč**

5 l

MOBIL SUPER 3000 X1F-FE 5W30

Syntetický olej s vysokou stříhovou stabilitou, vyvinutý pro nejnovější zážehové i vznětové motory Ford, snižující opotřebení motoru i spotřebu paliva. Je vhodný k použití i v jiných vozidlech, která vyžadují příslušnou viskozitu a uvedené kvalitativní vlastnosti oleje.

Specifikace/schválení/požadavky:
ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, API CF/SL, STJLR.03.5003

Obj. číslo:
1003501925

**Mobil**

770 Kč

5 l

MOBIL SUPER 3000 XE 5W30

Plně syntetický, vysoce výkonný olej s nízkým obsahem popela, koncipovaný k prodloužení životnosti a k udržení účinnosti automobilových systémů s redukcí emisí ve výfukových plynech automobilů. Speciálně určen pro používání ve výkonných vozidlech výrobců Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, General Motors a Ford nejnovějších modelů. Olej je rovněž určen pro vznětové motory koncernu VW systému čerpadlo-tryska (PD).

Specifikace/schválení/požadavky:
API SM, SL, SN/CF, ACEA C3,
MB 229.31, MB 229.51/52, Ford
WSS-M2C917-A, VW 505.00/505.01,
GM DEXOS2-SF

Obj. číslo:
1003501924

Mobil**od 195 Kč****ARAL SUPERTRONIC K 5W30**

Vysoce výkonný motorový olej vyvinutý pro osobní automobily značek BMW, Mercedes a koncernu VW.

Specifikace/schválení/požadavky:
ACEA C3, API SN, MB-schválení 229.31/ 229.51, VW 504 00 / 507 00 (splňuje technické požadavky dřívější VW-normy 503 01), Porsche C30, BMW Longlife-04 (VW, Audi, SEAT, Škoda) se zážehovými a vznětovými motory. Splňuje všechny výkonové požadavky XMF.

Obj. číslo:
1003018502 - 1 l - **195 Kč**
1003017728 - 5 l - **915 Kč**
1001853733 - 60 l - **7 020 Kč**

**od 2 440 Kč****CASTROL GTX C3 5W30**

Motorový olej pro zvýšenou čistotu motoru. Zajišťuje stabilní úroveň viskozity po celou dobu životnosti oleje. Snižuje opotřebení motoru díky pokročilým aditivům určeným proti opotřebení. Prodlužuje životnost filtru pevných částic DPF. Vhodný pro použití při prodloužených intervalech výměny oleje.

Specifikace/schválení/požadavky:
ACEA C3, Schválení MB 229.31/ 229.51,
Porsche C30, VW 504 00/ 507 00, BMW
Longlife-04

Obj. číslo:
1002801018 - 20 l - **2 440 Kč**
1002719717 - 60 l - **6 900 Kč**
1001668290 - 208 l - **22 256 Kč**

**od 173 Kč****CASTROL MAGNATEC C3 5W40**

Vysoce kvalitní motorový olej s inteligentními molekulami Intelligent Molecules™, které přilnou ke kritickým částem motoru a vytvoří na nich ochrannou vrstvu. Snižuje opotřebení motoru během startu a ve fázi zahřívání. Prodlužuje životnost filtru pevných částic.

Specifikace/schválení/požadavky:
ACEA C3, API SN, Splňuje specifikaci Fiat 9.55535-S2, BMW
Longlife-04, Schválení MB 229.31, Renault
RN 0700 / RN 0710

Obj. číslo:
1001665088 - 1 l - **173 Kč**
1001665090 - 4 l - **640 Kč**
1002729384 - 5 l - **790 Kč**
1002720881 - 20 l - **2 680 Kč**
1001665091 - 60 l - **7 800 Kč**

**od 26 Kč****DIVINOL ZWEITAKTÖL FF (2-TAKTNÍ)**

Vysoce kvalitní motorový olej vhodný pro všechny dvoudobé motory v zahradní technice (travní sekačky, řetězové pily, křovinořezy aj.)

Specifikace/schválení/požadavky:
JASO FD, ISO – L – EGD, API TC,
GLOBAL GD Husqvarna 242

Obj. číslo:
1003101844 - 100 ml - **26 Kč**
1002846274 - 250 ml - **41 Kč**
1002984602 - 1 l - **100 Kč**
1003033586 - 1 l - **110 Kč** (dávkováč)
1002841907 - 5 l - **460 Kč**
1003052226 - 20 l - **1 800 Kč**
1003044003 - 60 l - **4 440 Kč**

**od 77 Kč****H KETTENOEL ŘETĚZOVÝ OLEJ**

Moderní vysoce výkonný olej na mazání řetězů motorových pil na bázi minerálních olejů se speciálním aditivem zlepšujícím přilnutí pro motorové pily všech značek. Díky použití aditiv zlepšujících mazání je dosaženo velmi nízkého opotřebení řetězů a lišt.

Obj. číslo:
1003054512 - 1 l - **77 Kč**
1003044322 - 5 l - **340 Kč**
1003049127 - 20 l - **1 300 Kč**
1003049269 - 60 l - **3 600 Kč**



4 080 Kč

60 l

DIVINOL MULTILIGHT 10W40

Částečně syntetický motorový olej pro univerzální použití v benzínových a naftových motorech. Může být použit celoročně a na základě použitých aditiv poskytuje vysokou provozní jistotu.

Specifikace/schválení/požadavky:

API SN/CF; ACEA A3/B3; JASO MA/ ACEA A3-08/B4-08;

MB 229.1; VW 505.00/501.01; PSA

B71 2294; Renault RN 0700; FIAT

9.55535-G2

Obj. číslo:

1003131160

Divinol
by Zeller+Gmelin

**od 95 Kč****DIVINOL SUPER 15W40**

Minerální motorový olej pro benzínové a naftové motory s vysokým indexem viskozity.

Specifikace/schválení/požadavky:

API SL/CF, ACEA A2-96/B2-98/E2-96; MAN 271; MB 228.1

Obj. číslo:

1003046397 - 1 l - **95 Kč**

1002939824 - 5 l - **425 Kč**

1003044201 - 20 l - **1 600 Kč**

1003056842 - 60 l - **4 500 Kč**

Divinol
by Zeller+Gmelin

**77 Kč**

400 g

2 B LITHOGREASE

Vysokoteplotní tuk pro použití ve valivých a kluzných ložiskách s vysokým tepelným zatížením. Dobrá schopnost přenosu tlaku pro zatěžovaná mazací místa.

Specifikace/schválení/požadavky:

KP 2 N-30 ISO-L-XCDHB 2/ BPW Eco-

Li-91/teplotní rozsah: -30°C to +150°C

Obj. číslo:

1003029051

Divinol
by Zeller+Gmelin

**64 Kč**

400 g

MEHRZWECKFETT 2

Univerzálně použitelný víceúčelový tuk třídy NLGI 2 pro použití ve valivých a kluzných ložiskách.

Specifikace/schválení/požadavky:

K 2 K-30 ISO-L-XCCHA 2/ teplotní rozsah:

-30°C to +120°C

Obj. číslo:

1003096391

Divinol
by Zeller+Gmelin

**76 Kč**

400 g

GRAPHITIERT MEHRZWECKFETT

Grafitovaný víceúčelový tuk třídy NLGI 2 pro použití ve valivých a kluzných ložiskách.

Specifikace/schválení/požadavky:

KPF 2 K-30 ISO-L-XCCHB 2/ teplotní

rozsah: -30°C to +130°C

Obj. číslo:

1003052232

Divinol
by Zeller+Gmelin

**4 620 Kč**

60 l

DIVINOL EXTRA MULTIMAX 10W40

Částečně syntetický olej pro použití ve smíšeném vozovém parku pro naftové i benzínové motory. Vhodný pro užitková vozidla všeho druhu, dodávky, stacionární motory i osobní automobily – umožňuje snížení počtu druhů olejů.

Specifikace/schválení/požadavky:

API CI-4; Global DHD-1; Jaso DH-1,

ACEA E7/A3/B4; MB 228.3; MAN

3275; Volvo VDS III; Renault RLD-2;

Deutz DQC III-10; Cummins CES

20076, 20077, 20078; MACK EO-M

Plus; MTU Type 2; Valtra CR, Caterpillar

ECF-1A.

Obj. číslo:

1003052302

Divinol
by Zeller+Gmelin

**od 146 Kč****TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30**

Olej vyrobený syntetickou technologií. Díky jeho špičkové technologii umožňuje úspory paliva a zajišťuje optimální funkci katalyzátoru.

Motorový olej „Low SAPS“ se vyznačuje emisemi s nízkým obsahem sirnatého popela, fosforu a síry.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C2, PSA B71 2290, FIAT 9.55535-S1, IVECO FPT SC1,

TOYOTA

Obj. číslo:

1002763177 - 1 l - **146 Kč**

1002843314 - 5 l - **650 Kč**

1002766403 - 60 l - **6 840 Kč**

TotalEnergies



139 Kč

1 l

TOTAL TRAXIUM GEAR 8 75W80

Převodový olej určený speciálně k mazání manuálních převodovek osobních vozů.

Je doporučen zejména pro manuální převodovky PSA. Umožňuje delší interval výměny (250 000 km) a obsahuje modifikátor tření uzpůsobený pro manuální převodovky PSA.

Specifikace/schválení/požadavky:

požadavky:

API GL-4, PSA B71 2330

Obj. číslo:

1001980795

**990 Kč**

4 l

RAVENOL ATF SP-IV

Převodová mazací kapalina pro všechna vozidla s šestistupňovou automatickou převodovkou Hyundai A6LF1/2/3, A6GF1, A6MF1/2 od roku 2009.

Specifikace/schválení/požadavky:

Azera TG 2011- V6 3.3L 3.8L, Forte/Forte Koup 2010- L4 2.0L 2.4L, Grandeur HG 2011- V6 3.3L 3.8L, Hyundai 00232-19045, Hyundai 04500-00115, Hyundai Elantra UD 2011- L4 1.6L L4 2.0L, Hyundai iX35 2009- L4 2.0 L 2.4L, KIA UM090 CH042 für Sorento 2009- V6 3.3L 3.5L 3.8, Optima TF 2011- L4 2.0L 2.4L, Santa Fe 2009- L4 2.0L 2.2L 2.4L V6 3.5L, Sedona VQ 2011- V6 3.5L, Sonata 2009- L4 2.0L 2.4L V6 3.5L, Sorento XM 2011- L4 2.4L V6 3.5L, Sportage 2010- L4 2.0L 2.4L, Tucson 2009- L4 2.0L 2.4L, Veracruz 2011- V6 3.0

Obj. číslo:

1001737025

**890 Kč**

4 l

RAVENOL MTF-3 SAE 75W

Plně syntetický převodový olej pro manuální převodovky.

Specifikace/schválení/požadavky:

AC Delco 10-4037, BMW 23007533818 MTF LT-3, BMW 83220396706 MTF LT-3, BMW 83227533818 MTF LT-3, BOT 303, BOT 350 M3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C200-D2, Ford WSS-M2C200-D3, GM 19259104, GM 1940004, JWS2271, MB 235.10, Mercedes A 001 989 840 309, Opel B0402167, PSA 9730A8, PSA B71 2310, Suzuki 99000-22B27-036, Toyota 08885-81001, Toyota 08885-81081, VOLVO 1161838, VOLVO 1161839, VW G 009 317 A2, VW G 052 171 A2, VW G 052 512 A2, VW G 052 527 A2, VW G 055 512 A2, VW G 055 532 A2, VW G 070 726 A2, VW/Audi G 060 726 A2

Obj. číslo: **1002936084**

**6 390 Kč**

60 l

RAVENOL FO SAE 5W30

Motorový olej pro použití v moderních benzinových a naftových motorech osobních automobilů značek FORD, RENAULT, Toyota, Hyundai, KIA, Mazda, Honda, Nissan a Mitsubishi.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA A5/B5, API CF, API SL, Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, Jaguar Land Rover STJLR.03.5003, MB 229.6, Renault RN0700

Obj. číslo:

1002938723

**od 172 Kč****SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF 5W30**

Motorový olej na syntetické bázi vhodný pro benzinové a dieselové motory. Splňuje technicky náročné specifikace Ford pro motorové oleje WSS M2C-913 A/B. Navržený ke splnění náročných požadavků vysoce výkonných motorů Ford a pro motory vyžadující API SJ, ILSAC GF-2 nebo ACEA A1/B1.

Specifikace/schválení/požadavky:

API SJ, ACEA A1/B1, ILSAC GF-2, Ford WSS M2C-913 A, WSS M2C-913 B

Obj. číslo:

1002869417 - 1 l - 172 Kč

1002916433 - 20 l - 3 546 Kč

1002826079 - 55 l - 7 590 Kč

**od 165 Kč****SHELL HELIX HX7 PROFESSIONAL AV 5W30**

Motorový olej na syntetické bázi pro benzinové a dieselové motory. Splňuje technicky náročné specifikace VW 505.00/505.01. Navržený ke splnění náročných požadavků vysoce výkonných motorů Audi a VW a také pro motory vyžadující ACEA C3.

Specifikace/schválení/požadavky:

ACEA C3, VW 505.00/505.01

Obj. číslo:

1002989610 - 1 l - 165 Kč

1002806283 - 5 l - 795 Kč

1002954695 - 20 l - 2 900 Kč


1002838584 - 55 l - 6 600 Kč





CLEAN AND CARE SYSTEMS

power
max



Péče o olejový systém



Obj. číslo:	Popis:	Objem:	Cena:
1003323911	OIL SYSTEM CLEANER - Čistič vnitřních částí motoru, proplach.	300 ml	174 Kč
1003415813	OIL SYSTEM CARE - Ochrana olejového systému.	300 ml	198 Kč
1003389757	NANO ENGINE SUPER PROTECTION - Ochrana motorů na bázi nanočástic.	300 ml	207 Kč
1003304400	HYDRAULIC LIFTER CARE - Čištění a ochrana hydraulických zdvihadel ventilů.	300 ml	232 Kč
1003408539	ENGINE OIL STOP LEAK - Redukuje slzení a ztráty oleje z motoru.	300 ml	158 Kč
1003378252	OIL ANTI SMOKE - Přípravek do oleje redukující kouření.	300 ml	158 Kč

3 499 Kč

**SPOJKOVÁ SADA
SE SETRVAČNÍKEM**

- Škoda Octavia II 04-13

Obj. číslo:
1001306948



269 Kč

NAPÍNACÍ KLADKA

- Škoda Fabia, Octavia, Superb 99-
- VW Polo 99-

Obj. číslo:
1001302587



101 Kč

TYČ ŘÍZENÍ L+P

- Audi A3
- Seat Leon
- Škoda Octavia

Obj. číslo:
1001285157



529 Kč

RAMENO L+P

- Škoda Octavia, Superb 02-

Obj. číslo:
1001848205



599 Kč

LOŽISKO

- Audi A3
- Škoda Octavia
- VW Golf V 03-

Obj. číslo:
1001283941



89 Kč

SADA MANŽETY

- Škoda Octavia, Fabia 04-

Obj. číslo:
1001284578



1 214 Kč

POLOOSA

- VW Sharan 95-10

Obj. číslo:
1001284253



359 Kč

TLUMIČ PÉROVÁNÍ

- Škoda Octavia, Superb 04-15

Obj. číslo:
1001286681



239 Kč

BRZDOVÉ DESTIČKY

- Škoda Octavia, Superb 04-

Obj. číslo:
1001282664



75 Kč

300 ml

ČISTIČ DPF**NOVINKA**

Speciální prostředek pro čištění filtru pevných částic (DPF) u naftových motorů bez demontáže. Uvolňuje a odstraňuje karbonové zbytky a saze z filtru. Pouze pro odborné použití – jednoduchá aplikace hadičkou do otvoru po demontovaném teplotním nebo tlakovém snímači z filtru s následným chodem motoru alespoň 15 minut.

Obj. číslo:

1003532666**CarFit****70 Kč**

400 ml

PŘILNAVÝ MAZACÍ TUK**NOVINKA**

Univerzální mazivo na kovové a plastové mechanické části. Má vysokou mechanickou i tepelnou stálost a vynikající přilnavost - rychlé odpaření rozpouštědla zajišťuje silné přilnutí ke kovu.

Je ale dostatečně tekutý, takže se dostane i na těžce přístupná místa. Zabraňuje opotřebení a zadření, odpuzuje vodu a přispívá k prevenci proti korozi.

Obj. číslo:

1003532664**CarFit****od 125 Kč****AdBlue**

Vysoce čistý roztok syntetické močoviny (32,5%), který je používán jako redukční činidlo u moderní generace dieselových motorů s technologií selektivní katalytické redukce (SCR) pro snížení emisí oxidů dusíku. S nálevkou.

Obj. číslo:

1004002196 - 5 l - 125 Kč**1004002197 - 10 l - 200 Kč****CarFit****123 Kč**

400 ml

SPREJ PROTI KUNÁM

Bezbarvý sprej sloužící k ochraně kabelů a drátů před kunami. Vzhledem k jedinečnému, lepkavému ochrannému filmu se kuny vyhnou ošetřeným povrchům. Dlouhotrvající ochrana. Odolný vůči vlivům počasí a slabým kyselinám a zásadám. Bez zápachu.

Obj. číslo:

1003424579**CarFit****69 Kč**

400 ml

BÍLÁ VAZELÍNA VE SPREJI

Mazací sprej pro mazání kovových nebo plastových mechanických částí. Výborná přilnavost a vysoká viskozita. Zabraňuje opotřebení a zadření. Vynikající mechanická a tepelná stálost. Odolný vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám a zásadám. Odpuzuje vodu a je pH neutrální. Obsahuje PTFE (polytetrafluorethylen). Je odolný teplotám od -30°C až do +160°C.

Obj. číslo:

1003380811**CarFit****67 Kč**

400 ml

ČERNÁ BARVA MATNÁ

Rychleschnoucí akrylátový lak s dobrou krycí schopností a vynikající přilnavostí k ošetření povrchů dřeva, kovu, skla a různých typů plastů, ať natřených či nenatřených. Lak má trvanlivou barvu a dobrou povrchovou tvrdost, je odolný vůči povětrnostním vlivům, nebledne a je odolný vůči ultrafialovému záření.

Obj. číslo:

1003381914**CarFit****od 59 Kč****BRZDOVÁ KAPALINA DOT4**

Brzdová kapalina pro brzdové a spojkové kapalinové systémy motorových vozidel, včetně systémů s ABS. Brzdovou kapalinou DOT 4 lze doplňovat nebo jí nahradit běžně dostupné kapaliny specifikace DOT 3 a DOT 4. Doporučená výměnná lhůta brzdové kapaliny je 2 roky.

Splňuje specifikace:

SAE J 1703 JAN 80,
F.M.V.S.S. č.116 - DOT 4,
ISO 4925-1978 (E), CUNA
NC 956 DOT 4

Obj. číslo:

1003271298 - 0,5 l - 59 Kč**1003269637 - 3 l - 298 Kč****CarFit****2 640 Kč**

60 l

HYDRAULICKÝ OLEJ HLP 46

Hydraulický olej pro široký okruh použití v hydraulických systémech. Vhodný pro pohonné a ovládací hydraulické systémy.

Specifikace/schválení/uvolnění:
ISO VG 46.

Obj. číslo:

1003020732**CarFit****1 180 Kč**

20 l

MOTOROVÝ OLEJ 10W40

Polosyntetický motorový olej pro osobní a užitkové vozy.

Specifikace/schválení/uvolnění:

API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1,
VW 500.00/505"

Obj. číslo:

1002998619**CarFit**

**108 Kč**

500 ml

ČISTIČ KARBURÁTORŮ

Čisticí prostředek pro vnitřní i vnější části karburátorů a ventilů bez rozebírání. Silně rozpouštěcí schopnosti. Nezanedbává žádné zbytky. Antikorozivní.

Obj. číslo:
1002965467

**80 Kč**

500 ml

**UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ
S ACETONEM**

Silné rozpouštěcí vlastnosti. Vhodné na čištění brzd či jiných kovových dílů. Nezanedbává žádné zbytky. Nevodivý. Velmi rychle se odpařuje. Obsahuje aceton.

Obj. číslo:
1003218326

**155 Kč**

400 ml

HLINÍKO-ZINKOVÝ SPREJ

Profesionální, výrazně protikorozně působící aluzinkový sprej. S tlošťkou vrstvy 80μ poskytuje tento sprej extrémně dobrou ochranu během elektrochemických reakcí.

Obj. číslo:
1001495752

**155 Kč**

400 ml

ZINKOVÝ SPREJ

Vysoce kvalitní zinkový sprej s více než 90% podílem zinku v suchém filmu. Katodická ochrana proti korozi. Žáruvzdorný do 350°C. Rychleschnoucí. Zejména vhodný pro ošetření svárů proti korozi.

Obj. číslo:
1001495754

**260 Kč**

200 ml

KERAMICKÁ PASTA**NOVINKA**

Pro mazání vysoce namáhaných povrchů vystavených vysokým teplotám a korozním vlivům jako jsou brzdové systémy, brzdové díly, výfukové díly a různé přírubové a šroubové spoje. Snižuje tření pohyblivých částí a poskytuje účinnou ochranu proti korozi.

Obj. číslo:
1003536967

**260 Kč**

200 ml

MĚDĚNÁ PASTA**NOVINKA**

Pro mazání dílů, které jsou vystaveny vysokým teplotám a vlivům koroze, jako jsou závitové spoje, valivá a kluzná ložiska, brzdové díly a nářadí na stlačený vzduch. Snižuje tření pohyblivých částí a poskytuje účinnou ochranu proti korozi.

Obj. číslo:
1004051883





PROFESIONÁLNÍ NÁSTŘIKY



MOTIP ochranný nástřik

- nepřelakovatelný
- na bázi bitumenu
- odolný vůči soli, vodě a slabým kyselinám a zásadám
- vynikající antikorozi vlastnosti

Obj. číslo:

1001495724 - sprej 500 ml - **115 Kč**

1001495726 - kartuš 1 l - **159 Kč**

od **115 Kč**

MOTIP ochranný nástřik

- přelakovatelný - černý
- ochrana proti korozi podběhů a jiných ploch
- vysoce elastický
- odolný vůči soli, vodě a slabým kyselinám a zásadám

Obj. číslo:

1001495721 - sprej 500 ml - **140 Kč**

1001495725 - kartuš 1 l - **187 Kč**

od **140 Kč**

MOTIP vosk do dutin

- konzervační prostředek s vynikající přilnavostí
- odolný vůči soli, vodě a slabým kyselinám a zásadám
- vynikající antikorozi vlastnosti s dobrou vzlinavostí

Obj. číslo:

1001495728 - sprej 500 ml - **158 Kč**

1001495727 - kartuš 1 l - **200 Kč**

od **158 Kč**



253 Kč

25 ml

LOCTITE EA 3450

Dvousložkové epoxidové lepidlo vhodné pro lepení kovů. Dosahuje vysoké pevnosti. Vhodné při opravě prasklého bloku motoru.

Obj. číslo:
1003289283

**LOCTITE®****700 Kč****TEROSON BOND 120 SADA**

Vysoce výkonné lepidlo na čelní sklo s bezpečnou dobou odjezdu (SDAT) za 2 hodiny (s airbagy) v souladu s FMVSS 212/208 a novými Henkel Crash Test Standardy. Kompatibilní se senzory ADAS díky nízké vodivosti. Snadné a rychlé zpracování. Upevnění - lehce stékavý. Vyšší smyková pevnost podporuje tuhost karosérie automobilu v případě nárazu.

Sada obsahuje:

- 1 ks Teroson lepidlo na okna „BOND 120“, 310 ml
- 1 ks Aplikační tryska červená
- 1 ks Teroson základní nátěr na sklo „Teroson BOND ALL-IN-ONE-Primer“, 10 ml
- 1 ks Aplikátor
- 1 ks Čisticí hadřík na sklo
- 1 ks Čisticí houba BOND Sponge

Obj. číslo:
1003486110

TEROSON®**255 Kč**

500 ml

TEROSON WX 210

Antikoroziní vosk ke konzervaci karosérií vozidel a korozi ohrožených míst v motorovém prostoru. Neobsahuje asfalt.

Obj. číslo:
1000903338

**TEROSON®****150 Kč**

325 ml

HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE

Vysoce výkonný olejový koncentrát k udržení a obnovení bezvadné funkce hydraulických zdvihátek. Přípravek obsahuje vysokotlaké (EP) přísady jako zvláštní ochranu proti otěru, uvolňuje přilepená vřetena ventilů a hydraulická zdvihátka ventilů a výrazně tlumí hluchost zdvihátek.

Obj. číslo:
1000871623

Wynn's®**279 Kč**

500 ml

DIESEL EXTREME INJECTOR CLEANER

Vyčištění naftového palivového systému během jediného použití. Přípravek je vhodný pro všechny naftové motory s nepřímým i přímým vstřikováním paliva. Okamžitě čistí a chrání vstřikovací trysky.

Obj. číslo:
1002942760

Wynn's®**495 Kč****QUIK CLAY STARTER KIT SADA**

Základní sada pro dekontaminaci laku. Nejefektivnější způsob, jak odstranit z laku chemicky agresivní nečistoty, na které běžné mytí nestačí.

Obj. číslo:
1002887554

**410 Kč**

473 ml

GOLD CLASS CARNAUBA PLUS PREMIUM LIQUID WAX

Tekutý vosk s obsahem přírodní karnauby. Ochrana, odpuzování vody i lesk, který je nejlépe patrný na tmavých a černých lacích. Balení navíc obsahuje pěnový aplikátor.

Obj. číslo:
1002728872

**280 Kč**

355 ml

ULTIMATE BLACK PLASTIC RESTORER

Renovace plastových lišt a dalších interiérových a exteriérových plastových povrchů nikdy nebyla jednodušší a efektivnější! Neobsahuje pigment, takže plasty nezamaskuje černou barvou, ale skutečně ošetří.

Obj. číslo:
1002732035



od **710 Kč**

ŘETĚZOVÝ ZÁMEK S ALARMEM

VÝPRODEJ

Odolný proti odvrtnutí, přeseknutí,
voděodolný.

- průměr: 8 mm

Obj. číslo:	Délka:	Cena:
1003392264	100 cm	710 Kč
1003434471	120 cm	715 Kč
1003278585	150 cm	725 Kč


Vparts
od **245 Kč**

DLOUHÁ VZPĚRA PRO TRANSPORT MOTOCYKLU

Obj. číslo:
1003444459


Vparts
od **65 Kč**

OCHRANÝ OBAL NA SVÍČKU

Ochranný obal nejen pro motocyklovou
svíčku, vodotěsný.

Obj. číslo:
1003333897


Vparts
od **2 279 Kč**

NÝTOVACÍ SADA

Nýtovací/roznýtovací sada na řetězy
- univerzální (pro řetězy 520, 525, 530, 532,
630).

Obj. číslo:
1003243166

od **500 Kč**

KÓNICKÁ ŘÍDÍTKA

Lehká, pevná, redukuje vibrace, dural.

Obj. číslo:	Typ:	Cena:
1003454418	modrá	555 Kč
1003275978	oranžová	520 Kč
1003427616	černá	500 Kč
1003293377	zlatá	520 Kč
1003259371	stříbrná	500 Kč
1003253350	červená	520 Kč

- hmotnost: 670 g
- délka: 830 mm
- výška: 120 mm
- průměr: 22,2/28,6 mm

Vparts
od **815 Kč**

MOTOCYKLOVÉ STOJANY BIHR

Obj. číslo:	Popis:	Cena:
1003238916	Stojan pod přední kolo, modrý, uchycení pod přední vidlici	815 Kč
1003357107	Stojan pod zadní kolo pro rolny v zadní kyvné vidlici, modrý	825 Kč

1003238916



1003357107


Bihr
od **1 725 Kč**

NÁJEZDOVÁ RAMPA

- ALU - skládací
- délka: 120-205 cm
- šířka: 25 cm
- výška: 7 cm
- max. zatížení: 180 kg

Obj. číslo:
1003364299


Bihr

205 Kč**OPRAVNÁ SADA LANKA**

V sadě:

- 1x lanko 1,6 m x 1,5 mm se zanáčováním
- 1x lanko 1,6 m x 1,1 mm se zanáčováním
- 9 druhů fixačních čepů

Obj. číslo:

1003336758**389 Kč****ZÁMEK NA KOTOUČ**

- Oxford Scoot XD10
- průměr: 10 mm
- 3x klíč

Obj. číslo:

1003267030**sada 220 Kč****ŠROUBKY DO KAPOTÁŽE**

Sada 8 ks šroubů do kapotáže nebo plexi.

- M5

Obj. číslo:

1003305680**1003331258****1003368343****1003335658****1003251102**

Barva:

stříbrná

černá

zlatá

červená

modrá

Cena:

220 Kč**220 Kč****220 Kč****220 Kč****220 Kč****od 155 Kč****PLACHTA NA SEDLO SKÚTRU**

Plachta na sedlo skútru z elastického a nepromokavého materiálu s poutky pro uchycení a zajištění potahu pod sedlem.

Obj. číslo:

1003257878**1003320850**

Velikost:

M, 120x75 cm

L, 145x104 cm

Cena:

155 Kč**165 Kč****2 399 Kč****HORNÍ KUFR SH47**

Aerodynamický, uzamykatelný plastový horní kufr pro dvě integrální přilby. Možnost dokoupení barevných krytů, opěradla, třetího brzdového světla jako příslušenství. Plotna pro uchycení je součástí balení.

- objem: 47 l
- max. nosnost: 6kg

Obj. číslo:

1003296628**od 790 Kč****DYNAVOLT NANO-GEL HD**

Motocyklové baterie Dynavolt Nano GEL GHD jsou vyvinuté nejen přímo pro motory Harley Davidson, ale pro všechny velkoobjemové dvouválce. Baterie jsou extrémně odolné proti nárazům, vibracím a vyznačují se mimořádnou startovací silou. Enormní startovací výkon je dosažen díky pevnému elektrolytu v nano gelu. Baterie jsou zcela bezúdržbové a vyznačují se velmi nízkou mírou samovybití.

Obj. číslo:

1003468191**1003468331****1003468344**

Typ:

GHD14HL-BS

GHD20HL-BS

GHD30HL-BS

Cena:

790 Kč**890 Kč****1199 Kč****40% SLEVA****NA SORTIMENT DID 525****Akce se týká řetězů typu 525 (VX/VX3 a ZVMX/ZVMX2).**

Japonské motocyklové řetězy D.I.D jsou na trhu již od roku 1933 a jsou nejrozšířenější značkou hnacích řetězů jak v druhovýrobě tak i v OE v tomto odvětví. Široký sortiment pokrývá všechny typy motocyklů, čtyřkolek i skútrů.



220 Kč**20W50 LEGEND 4T**

Vysoce kvalitní na minerálu založený motorový olej pro 4-taktní motocykly s odděleným mazáním převodovky a motoru.

API SJ, SG / CF, ACEA A3/B3.

- 1 l

Obj. číslo:

1001093458

**od 320 Kč****10W-60 CROSS POWER**

Plně syntetický vysoce výkonný motorový olej pro 4-taktní Off-Road motocykly. Extrémně dobrá tepelná a stříhová stabilita. Speciální složení pro nejtěžší Off-Road využití. Závodní kvalita.

Obj. číslo:

1003286382

- 1 l - **320 Kč**

1003410073

- 4 l - **1 199 Kč**

**od 159 Kč****10W50 7100**

Vysoce výkonný 100% syntetický 4T olej pro max ochranu a výkon. API-SL/SJ/SH/SG- JASO- MA2.

Obj. číslo:

1003475069 - 1 l - **159 Kč**

1003475071 - 4 l - **630 Kč**

**109 Kč****QUALIFIER CHAIN**

Špičkové syntetické mazivo pro mazání řetězových převodů. Tento výrobek vyhrál několik porovnávání testů největších výrobců motocyklových řetězů. Vyznačuje se vysokou přilnavostí, obsahem voděodolných a antikoročních přísad a chrání ve slunečním prostředí. Porovnávání testů největších výrobců motocyklových řetězů. vyznačuje se vysokou přilnavostí.

- 400 ml

Obj. číslo:

1003056836

**189 Kč****CHAIN CLEAN**

Vysoce účinný čistič pro všechny hnací řetězy. Efektivně odstraňuje nanášené zbytky maziva. Testováno s X-kroužky a O-kroužky.

- 500 ml

Obj. číslo:

1003241939

**220 Kč****CHAIN LUBE OFF ROAD**

Plně syntetické mazivo snižující opotřebení pro všechny řetězy, testováno pro X-kroužky a O-kroužky. Mimořádně vhodné pro motokros, enduro a použití v terénu. Nepromokavý, odolný proti odstředění a tlaku.

- 500 ml

Obj. číslo:

1003254715

**150 Kč****SHINE & GO E5**

Přípravek na ošetření barvy plastových povrchů motocyklu. Zanechává dlouho trvající nelepivý ochranný film.

- 400 ml

Obj. číslo:

1003352451

**od 289 Kč****10W50 7100**

Vysoce výkonný 100% syntetický 4T olej pro max ochranu a výkon. API-SL/SJ/SH/SG- JASO- MA2.

Obj. číslo:

1003416512 - 1 l - **289 Kč**

1003354120 - 4 l - **1 109 Kč**



Přední výrobce baterií z Itálie, který působí na trhu již od roku 1942.

V nabídce najdete široký výběr kvalitních motobaterií od klasických olověných až po AGM, které jsou naplněné a uzavřené přímo z výroby.

